

CHIAVI PER GHIERE E BUSSOLE

PG	454	Chiavi di serraggio per ghiere	
PG	462	Bussole per prigionieri	
PG	467	Estrattori	
PG	471	Bussole per bulloni di sicurezza	

Bussole cromate ed accessori

PG	480	Cassette e guide	
PG	482	Quadro 1/4"	<i>Koken</i>
PG	492	Quadro 1/4"	<i>FERMEC</i>
PG	517	Quadro 3/8"	<i>Koken</i>
PG	533	Quadro 3/8"	<i>FERMEC</i>
PG	565	Quadro 1/2"	<i>Koken</i>
PG	581	Quadro 1/2"	<i>FERMEC</i>
PG	651	Quadro 3/4"	<i>Koken</i>
PG	656	Quadro 3/4"	<i>FERMEC</i>
PG	681	Quadro 1"	<i>Koken</i>
PG	684	Quadro 1"	<i>FERMEC</i>

Bussole impact ed accessori

PG	511	Quadro 1/4"	
PG	548	Quadro 3/8"	
PG	619	Quadro 1/2"	
PG	647	Quadro 5/8"	
PG	661	Quadro 3/4"	
PG	685	Quadro 1"	
PG	697	Quadro 1"-1/2"	
PG	702	Quadro 2"-1/2"	
PG	513	Riduzioni	
PG	514	Spine e anelli	

CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE AUTOBLOCCANTI




TABELLA MISURE GHIERE AUTOBLOCCANTI CON ANELLO DI NYLON INCORPORATO
NUMERO CAVE 4-6-8

FILETTO mm	D Ø esterno mm	D ₁ Ø interno mm	N° CAVE	GHIERA AUTOBLOCC.
10 x 0,75	18	15	4	
12 x 1	22	18	4	
15 x 1	25	21	4	
17 x 1	28	24	4	
20 x 1	32	27	4	
25 x 1,5	38	33	4	
30 x 1,5	44	38	4	
35 x 1,5	50	44	4	
40 x 1,5	56	50	4	
45 x 1,5	62	55	4	
50 x 1,5	68	61	4	
55 x 2	75	68	6	
60 x 2	80	73	6	
65 x 2	85	77	6	
70 x 2	92	84	6	
75 x 2	98	89	6	
80 x 2	105	96	8	
85 x 2	110	100	8	
90 x 2	120	110	8	
95 x 2	125	115	8	
100 x 2	130	120	8	



MODELLO "N"
• DENTI ESTERNI
• ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
• A TUBO
• USO A MANO

MODELLO "A"
• DENTI ESTERNI
• ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
• ATTACCO QUADRO
• USO A MANO

MODELLO "S"
• DENTI INTERNI
• ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
• ATTACCO QUADRO
• USO A MACCHINA

FE-MEC articolo	Ø chiave mm	L mm	Euro
N 10 GU	22	60	12,53
N 12 GU	25	60	13,21
N 15 GU	28	60	13,65
N 17 GU	33	60	14,35
N 20 GU	35	60	16,63
N 25 GU	43	60	17,31
N 30 GU	48	60	20,48
N 35 GU	55	60	25,20
N 40 GU	59	60	29,40
N 45 GU	67	60	34,13
N 50 GU	73	60	38,85
N 55 GU	80	60	43,05
N 60 GU	85	60	50,40
N 65 GU	90	60	53,55
N 70 GU	97	60	59,85
N 75 GU	103	60	66,15
N 80 GU	110	60	72,45
N 85 GU	115	60	81,90
N 90 GU	125	60	92,40
N 95 GU	130	60	100,80
N 100 GU	135	60	115,50

FE-MEC articolo	Ø chiave mm	L mm	Euro
A 10 GU	3/8"	22	20,50
A 12 GU	3/8"	25	21,06
A 15 GU	1/2"	28	21,65
A 17 GU	1/2"	33	22,79
A 20 GU	1/2"	35	25,05
A 25 GU	1/2"	43	25,62
A 30 GU	1/2"	48	26,20
A 35 GU	3/4"	55	27,83
A 40 GU	3/4"	59	30,98
A 45 GU	3/4"	67	34,65
A 50 GU	3/4"	73	39,90
A 55 GU	3/4"	80	47,25
A 60 GU	3/4"	85	51,45
A 65 GU	3/4"	90	60,90
A 70 GU	3/4"	97	68,25
A 75 GU	3/4"	103	78,75
A 80 GU	3/4"	110	94,50
A 85 GU	3/4"	115	100,80
A 90 GU	3/4"	125	115,50
A 95 GU	3/4"	130	126,00
A 100 GU	3/4"	135	141,75

FE-MEC articolo	Ø chiave mm	L mm	Euro
S 10 GU	3/8"	30	37,32
S 12 GU	3/8"	30	37,01
S 15 GU	1/2"	30	40,95
S 17 GU	1/2"	35	43,28
S 20 GU	1/2"	40	46,69
S 25 GU	1/2"	45	49,54
S 30 GU	1/2"	50	51,25
S 35 GU	3/4"	60	56,96
S 40 GU	3/4"	67	60,35
S 45 GU	3/4"	73	64,35
S 50 GU	3/4"	80	66,63
S 55 GU	3/4"	85	72,89
S 60 GU	3/4"	89	77,45
S 65 GU	3/4"	95	99,65
S 70 GU	3/4"	103	112,74
S 75 GU	3/4"	110	128,69
S 80 GU	3/4"	115	139,50
S 85 GU	3/4"	125	153,74
S 90 GU	3/4"	135	170,82
S 95 GU	3/4"	140	193,60
S 100 GU	3/4"	150	204,98



nota: CONTIENE 11 CHIAVI DEL MOD. "N" PER GHIERE AUTOBLOCCANTI DA 10 X 0,75 FINO A 50 X 1,5

FE-MEC articolo	Descrizione	Euro
NGUC	CASSETTA METALLICA	279,00

nota: CONTIENE 11 CHIAVI DEL MOD. "A" PER GHIERE AUTOBLOCCANTI DA 10 X 0,75 FINO A 50 X 1,5

FE-MEC articolo	Descrizione	Euro
AGUC	CASSETTA METALLICA	312,90

nota: CONTIENE 11 CHIAVI DEL MOD. "S" PER GHIERE AUTOBLOCCANTI DA 10 X 0,75 FINO A 50 X 1,5

FE-MEC articolo	Descrizione	Euro
SGUC	CASSETTA METALLICA	562,57

CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE AUTOBLOCCANTI




TABELLA MISURE GHIERE AUTOBLOCCANTI CON ANELLO DI NYLON INCORPORATO
NUMERO CAVE 4-6-8

MODELLO "AT"

- DENTI ESTERNI
- ACCIAIO TEMPRATO
- ATTACCO QUADRO CON FORO PER SPINA E ANELLO
- USO A MACCHINA

MODELLO "ST"

- DENTI INTERNI
- ACCIAIO TEMPRATO
- ATTACCO QUADRO CON FORO PER SPINA E ANELLO
- USO A MACCHINA

FILETTO mm	D Ø esterno mm	D ₁ Ø interno mm	N° CAVE	GHIERA AUTOBLOCC.	 articolo	 L mm	Euro	 articolo	 Ø chiave mm	T mm	L mm	Euro		
10 x 0,75	18	15	4		AT 10 GU	3/8"	50	29,40	ST 10 GU	3/8"	22	44	57	63,00
12 x 1	22	18	4		AT 12 GU	3/8"	50	30,45	ST 12 GU	3/8"	30	44	57	63,00
15 x 1	25	21	4		AT 15 GU	1/2"	55	30,45	ST 15 GU	1/2"	32	60	82	63,00
17 x 1	28	24	4		AT 17 GU	1/2"	55	30,45	ST 17 GU	1/2"	35	60	82	67,20
20 x 1	32	27	4		AT 20 GU	1/2"	55	31,50	ST 20 GU	1/2"	38	60	82	67,20
25 x 1,5	38	33	4		AT 25 GU	1/2"	55	33,60	ST 25 GU	1/2"	44	60	82	68,25
30 x 1,5	44	38	4		AT 30 GU	1/2"	55	34,65	ST 30 GU	1/2"	52	60	82	78,75
35 x 1,5	50	44	4		AT 35 GU	3/4"	75	36,75	ST 35 GU	1/2"	60	60	82	82,95
40 x 1,5	56	50	4		AT 40 GU	3/4"	75	39,90	ST 40 GU	1/2"	67	60	82	86,10
45 x 1,5	62	55	4		AT 45 GU	3/4"	75	40,95	ST 45 GU	3/4"	73	62	90	126,00
50 x 1,5	68	61	4	AT 50 GU	3/4"	75	47,25	ST 50 GU	3/4"	78	62	90	131,25	
55 x 2	75	68	6		AT 55 GU	3/4"	75	57,75	ST 55 GU	3/4"	82	62	90	144,90
60 x 2	80	73	6		AT 60 GU	3/4"	75	63,00	ST 60 GU	3/4"	88	62	90	147,00
65 x 2	85	77	6		AT 65 GU	3/4"	75	84,00	ST 65 GU	3/4"	96	62	90	157,50
70 x 2	92	84	6		AT 70 GU	1"	110	147,00	ST 70 GU	1"	103	74	110	336,00
75 x 2	98	89	6		AT 75 GU	1"	110	157,50	ST 75 GU	1"	109	74	110	336,00
80 x 2	105	96	8		AT 80 GU	1"	110	168,00	ST 80 GU	1"	115	74	110	367,50
85 x 2	110	100	8		AT 85 GU	1"	110	189,00	ST 85 GU	1"	121	74	110	409,50
90 x 2	120	110	8		AT 90 GU	1"	110	204,75	ST 90 GU	1"	130	74	110	630,00
95 x 2	125	115	8		AT 95 GU	1"	110	220,50	ST 95 GU	1"	135	74	110	630,00
100 x 2	130	120	8		AT 100 GU	1"	110	262,50	ST 100 GU	1"	145	74	110	735,00
					AT 105 GU	1"	110	304,50						
					AT 110 GU	1"	110	336,00						



CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE KM




TABELLA MISURE GHIERE KM
NUMERO CAVE 4

Codice KM	FILETTO mm	D Ø esterno mm	D ₁ Ø interno mm	N° CAVE	GHIERA KM.
0	10 x 0,75	18	14	4	
1	12 x 1	22	18	4	
2	15 x 1	25	21	4	
3	17 x 1	28	24	4	
4	20 x 1	32	28	4	
5	25 x 1,5	38	34	4	
6	30 x 1,5	45	40	4	
7	35 x 1,5	52	48	4	
8	40 x 1,5	58	52	4	
9	45 x 1,5	65	59	4	
10	50 x 1,5	70	65	4	
11	55 x 2	75	67	4	
12	60 x 2	80	73	4	
13	65 x 2	85	79	4	
14	70 x 2	92	85	4	
15	75 x 2	98	90	4	
16	80 x 2	105	95	4	
17	85 x 2	110	102	4	
18	90 x 2	120	108	4	
19	95 x 2	125	116	4	
20	100 x 2	130	120	4	



MODELLO "N"
• DENTI ESTERNI
• ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
• A TUBO
• USO A MANO

articolo	Ø chiave mm	L mm	Euro
N 10 KM	21	60	12,53
N 12 KM	25	60	13,21
N 15 KM	28	60	13,65
N 17 KM	33	60	14,35
N 20 KM	40	60	16,63
N 25 KM	45	60	17,31
N 30 KM	52	60	20,48
N 35 KM	58	60	25,20
N 40 KM	63	60	29,40
N 45 KM	69	60	34,13
N 50 KM	73	60	38,85
N 55 KM	80	60	43,05
N 60 KM	85	60	50,40
N 65 KM	90	60	53,55
N 70 KM	97	60	59,85
N 75 KM	103	60	66,15
N 80 KM	110	60	72,45
N 85 KM	115	60	81,90
N 90 KM	125	60	92,40
N 95 KM	130	60	100,80
N 100 KM	135	60	115,50

MODELLO "A"
• DENTI ESTERNI
• ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
• ATTACCO QUADRO
• USO A MANO

articolo	Ø chiave mm	L mm	Euro
A 10 KM	3/8"	21	20,50
A 12 KM	3/8"	25	21,06
A 15 KM	1/2"	28	21,65
A 17 KM	1/2"	33	22,79
A 20 KM	1/2"	40	25,05
A 25 KM	1/2"	45	25,62
A 30 KM	1/2"	52	26,20
A 35 KM	3/4"	58	27,83
A 40 KM	3/4"	63	30,98
A 45 KM	3/4"	69	34,65
A 50 KM	3/4"	73	39,90
A 55 KM	3/4"	80	47,25
A 60 KM	3/4"	85	51,45
A 65 KM	3/4"	90	60,90
A 70 KM	3/4"	97	68,25
A 75 KM	3/4"	103	78,75
A 80 KM	3/4"	110	94,50
A 85 KM	3/4"	115	100,80
A 90 KM	3/4"	125	115,50
A 95 KM	3/4"	130	126,00
A 100 KM	3/4"	135	141,75

MODELLO "S"
• DENTI INTERNI
• ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
• ATTACCO QUADRO
• USO A MACCHINA

articolo	Ø chiave mm	L mm	Euro
S 10 KM	3/8"	25	34,17
S 12 KM	3/8"	30	37,01
S 15 KM	1/2"	30	40,95
S 17 KM	1/2"	35	43,28
S 20 KM	1/2"	40	46,69
S 25 KM	1/2"	45	49,54
S 30 KM	1/2"	55	51,25
S 35 KM	3/4"	60	56,96
S 40 KM	3/4"	70	60,35
S 45 KM	3/4"	75	64,35
S 50 KM	3/4"	81	66,63
S 55 KM	3/4"	83	72,89
S 60 KM	3/4"	89	77,45
S 65 KM	3/4"	95	99,65
S 70 KM	3/4"	103	112,74
S 75 KM	3/4"	111	128,69
S 80 KM	3/4"	115	139,50
S 85 KM	3/4"	120	153,74
S 90 KM	3/4"	125	170,82
S 95 KM	3/4"	135	193,60
S 100 KM	3/4"	140	204,98



nota: CONTIENE 11 CHIAVI DEL MOD. "N" PER GHIERE KM DA 10 X 0,75 FINO A 50 X 1,5

articolo	Descrizione	Euro
NKMC	CASSETTA METALLICA	279,30

nota: CONTIENE 11 CHIAVI DEL MOD. "A" PER GHIERE KM DA 10 X 0,75 FINO A 50 X 1,5

articolo	Descrizione	Euro
AKMC	CASSETTA METALLICA	312,90

nota: CONTIENE 11 CHIAVI DEL MOD. "S" PER GHIERE KM DA 10 X 0,75 FINO A 50 X 1,5

articolo	Descrizione	Euro
SKMC	CASSETTA METALLICA	562,57

CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE KM




TABELLA MISURE GHIERE KM
NUMERO CAVE 4

Codice KM	FILETTO mm	D Ø esterno mm	D1 Ø interno mm	N° CAVE	GHIERA KM.
0	10 x 0,75	18	14	4	
1	12 x 1	22	18	4	
2	15 x 1	25	21	4	
3	17 x 1	28	24	4	
4	20 x 1	32	28	4	
5	25 x 1,5	38	34	4	
6	30 x 1,5	45	40	4	
7	35 x 1,5	52	48	4	
8	40 x 1,5	58	52	4	
9	45 x 1,5	65	59	4	
10	50 x 1,5	70	65	4	
11	55 x 2	75	67	4	
12	60 x 2	80	73	4	
13	65 x 2	85	79	4	
14	70 x 2	92	85	4	
15	75 x 2	98	90	4	
16	80 x 2	105	95	4	
17	85 x 2	110	102	4	
18	90 x 2	120	108	4	
19	95 x 2	125	116	4	
20	100 x 2	130	120	4	
21	105 x 2	140	126	4	
22	110 x 2	145	133	4	



MODELLO "AT"

- DENTI ESTERNI
- ACCIAIO TEMPRATO
- ATTACCO QUADRO CON FORO PER SPINA E ANELLO
- USO A MACCHINA

FEFMEC articolo	Ø	L mm	Euro
AT 10 KM	3/8"	50	29,40
AT 12 KM	3/8"	50	30,45
AT 15 KM	1/2"	55	30,45
AT 17 KM	1/2"	55	30,45
AT 20 KM	1/2"	55	31,50
AT 25 KM	1/2"	55	33,60
AT 30 KM	1/2"	55	34,65
AT 35 KM	3/4"	75	36,75
AT 40 KM	3/4"	75	39,90
AT 45 KM	3/4"	75	40,95
AT 50 KM	3/4"	75	47,25
AT 55 KM	3/4"	75	57,75
AT 60 KM	3/4"	75	63,00
AT 65 KM	3/4"	75	84,00
AT 70 KM	1"	110	147,00
AT 75 KM	1"	110	157,50
AT 80 KM	1"	110	168,00
AT 85 KM	1"	110	189,00
AT 90 KM	1"	110	204,75
AT 95 KM	1"	110	220,50
AT 100 KM	1"	110	262,50
AT 105 KM	1"	110	304,50
AT 110 KM	1"	110	336,00

MODELLO "ST"

- DENTI INTERNI
- ACCIAIO TEMPRATO
- ATTACCO QUADRO CON FORO PER SPINA E ANELLO
- USO A MACCHINA

FEFMEC articolo	Ø chiave mm	T mm	L mm	Euro
ST 10 KM	3/8"	22	44	57
ST 12 KM	3/8"	30	44	57
ST 15 KM	1/2"	32	60	82
ST 17 KM	1/2"	35	60	82
ST 20 KM	1/2"	38	60	82
ST 25 KM	1/2"	44	60	82
ST 30 KM	1/2"	52	60	82
ST 35 KM	1/2"	60	60	82
ST 40 KM	1/2"	67	60	82
ST 45 KM	3/4"	73	62	90
ST 50 KM	3/4"	78	62	90
ST 55 KM	3/4"	82	62	90
ST 60 KM	3/4"	88	62	90
ST 65 KM	3/4"	96	62	90
ST 70 KM	1"	103	74	110
ST 75 KM	1"	109	74	110
ST 80 KM	1"	115	74	110
ST 85 KM	1"	121	74	110
ST 90 KM	1"	130	74	110
ST 95 KM	1"	135	74	110
ST 100 KM	1"	145	74	110

CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE KMT




TABELLA MISURE GHIERE KMT
(CON GRANI DI FISSAGGIO)
NUMERO CAVE 4

Codice KMT	FILETTO D mm	S mm	B mm	h mm	N° CAVE
6	30X1,5	46	5	20	4
7	35X1,5	50	5	22	4
8	40X1,5	60	6	22	4
9	45X1,5	65	6	22	4
10	50X1,5	70	7	25	4
11	55X2	80	7	25	4
12	60X2	85	8	26	4
13	65X2	90	8	28	4
14	70X2	95	8	28	4
15	75X2	100	8	28	4

MODELLO "KMT"

- DENTI INTERNI
- ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
- ATTACCO QUADRO

FEFMEC articolo	Ø	L mm	Euro
KMT 30	3/4"	80	51,45
KMT 35	3/4"	80	60,90
KMT 40	3/4"	80	74,55
KMT 45	3/4"	80	89,25
KMT 50	3/4"	80	102,90
KMT 55	3/4"	80	123,90
KMT 60	3/4"	80	136,50
KMT 65	3/4"	80	152,25
KMT 70	3/4"	80	168,00
KMT 75	3/4"	80	189,00



9 CHIAVI PER GHIERE



1/2"

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8265	SET 11 PEZZI, CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE, DENTI ESTERNI	316,25

CARATTERISTICHE

- attacco quadro: 1/2"
- lunghezza: 60 mm
- Ø esterno x Ø interno x larghezza dente:
 - 22,0 mm x 15,5 mm x 2,6 mm (KM 0)
 - 26,0 mm x 18,5 mm x 2,6 mm (KM 1)
 - 30,0 mm x 21,5 mm x 3,5 mm (KM 2)
 - 33,0 mm x 25,0 mm x 3,8 mm (KM 3)
 - 37,0 mm x 27,5 mm x 4,0 mm
 - 44,0 mm x 33,5 mm x 4,5 mm
 - 50,0 mm x 38,5 mm x 4,7 mm
 - 56,0 mm x 44,5 mm x 4,7 mm
 - 63,0 mm x 50,5 mm x 5,7 mm
 - 69,0 mm x 55,5 mm x 5,5 mm (KM 8)
 - 75,0 mm x 61,5 mm x 5,5 mm (KM 9)

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 8265-1	CHIAVE Ø EST. 22 MM	24,23
NEW BGS 8265-2	CHIAVE Ø EST. 26 MM	24,23
NEW BGS 8265-3	CHIAVE Ø EST. 30 MM	24,23
NEW BGS 8265-4	CHIAVE Ø EST. 33 MM	25,50
NEW BGS 8265-5	CHIAVE Ø EST. 37 MM	26,78
NEW BGS 8265-6	CHIAVE Ø EST. 44 MM	25,50
NEW BGS 8265-7	CHIAVE Ø EST. 50 MM	25,50
NEW BGS 8265-8	CHIAVE Ø EST. 56 MM	26,78
NEW BGS 8265-9	CHIAVE Ø EST. 63 MM	29,33
NEW BGS 8265-10	CHIAVE Ø EST. 69 MM	33,15
NEW BGS 8265-11	CHIAVE Ø EST. 75 MM	34,43



1/2"



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9385	SET 13 PEZZI, CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE KM 0 - KM 12, DENTI INTERNI	403,75

CARATTERISTICHE

- per ghiera KM 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
- attacco quadro: 1/2"
- lunghezza: 60 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 8266-1	CHIAVE Ø EST. 20.0 MM	36,98
NEW BGS 8266-2	CHIAVE Ø EST. 23.5 MM	40,80
NEW BGS 8266-3	CHIAVE Ø EST. 26.5 MM	42,08
NEW BGS 8266-4	CHIAVE Ø EST. 29.5 MM	22,95
NEW BGS 8266-5	CHIAVE Ø EST. 34.5 MM	24,23
NEW BGS 8266-6	CHIAVE Ø EST. 40.5 MM	26,78
NEW BGS 8266-7	CHIAVE Ø EST. 46.5 MM	34,43
NEW BGS 8266-8	CHIAVE Ø EST. 59.5 MM	42,08
NEW BGS 8266-9	CHIAVE Ø EST. 65.8 MM	48,45
NEW BGS 8266-10	CHIAVE Ø EST. 71.8 MM	51,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8542	SET 8 PEZZI, CHIAVI A SETTORE SNODATE 35 - 120 MM	131,25

CARATTERISTICHE

- adatto per DIN 1804 e DIN 981
- misure Ø: 19-90, 35-60, 60-90, 90-120 mm
- 3 ganci con nasello tondo intercambiabili
- 6 naselli tondi intercambiabili nelle misure:
 - Ø 4 mm x lungh. 4 mm
 - Ø 5 mm x lungh. 4 mm
 - Ø 6 mm x lungh. 4 mm
 - Ø 6 mm x lungh. 8 mm
 - Ø 8 mm x lungh. 8 mm



CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRO TEMPRATE ZIN CATE DIN 1810

FERMEC articolo	mm	L mm	Euro
282-2528	25 x 28	135	8,00
282-3032	30 x 32	135	8,00
282-3436	34 x 36	170	8,00
282-4042	40 x 42	170	8,40
282-4550	45 x 50	205	9,98
282-5055	50 x 55	205	11,03
282-5862	58 x 62	240	12,08
282-6875	68 x 75	240	14,00
282-8090	80 x 90	280	15,75
282-95100	95 x 100	280	17,85
282-110115	110 x 115	320	26,25
282-120130	120 x 130	330	29,40



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1225	CHIAVE A SETTORE, DIN 1804	11,96

CARATTERISTICHE

- lunghezza 280 mm, ganascia da 75 mm
- per lavorare su ghiera



PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1226	CHIAVE A SETTORE SNODATA, ACCIAIO SPECIALE	19,25

CARATTERISTICHE


- acciaio speciale
- finitura nera
- per ghiera (DIN 1804) e per la regolazione dei cuscinetti
- portata della ganascia: 35-60 mm
- lunghezza totale 175 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1463	CHIAVE A SETTORE, REGOLABILE, 180 MM	12,62

CARATTERISTICHE

- lunghezza braccio 172 mm (giunto centrale - cento spina)
- apertura minima 11 mm
- estremità anteriore sfasata da 11 mm
- diametro spine 4 mm
- spine rivettate



BGS 1464-2,5 BGS 1464-3



BGS 1464-4 BGS 1464-5



PRO +


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1464	SET CHIAVE A SETTORE REGOLABILE	164,88

CARATTERISTICHE

- chiave a settore, regolabile, lunghezza: 245 mm
- acciaio speciale, temprato, zincato
- con 8 coppie di spine intercambiabili
- una sola chiave per tutti le spine standard
- Ø spine: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
- apertura 102 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1464-2,5	COPPIA PIN DA 2,5 MM, DA BGS 1464	7,65
BGS 1464-3	COPPIA PIN DA 3 MM, DA BGS 1464	7,65
BGS 1464-4	COPPIA PIN DA 4 MM, DA BGS 1464	7,65
BGS 1464-5	COPPIA PIN DA 5 MM, DA BGS 1464	7,65



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5422	CHIAVE CON DENTI ESTERNI PER SNODO PORTANTE, CITROEN / PEUGEOT	32,64

CARATTERISTICHE


- per svitare e serrare snodi portanti
- idonea per i modelli:
 - Citroen BX (9/82-94), C5, Xantia
 - Peugeot 305 (7/82-90), 405 (6/87-), 406, 605, 607, ecc...



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8268	CHIAVE SPECIALE PER GHIERE, MB ACTROS, 105 - 125 MM	272,50

CARATTERISTICHE


- per asse posteriore Mercedes Benz Actros, HL/HL 8 (Hypoid) etc.
- conforme DIN 3121 / ISO 1174
- grande resistenza in chiusura e allentamento
- diametro interno: 105 mm
- diametro esterno: 125 mm
- lunghezza: 182 mm
- diametro perno: 115 mm
- 6 denti
- larghezza denti: 10 mm
- peso: 2.6 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8575	CHIAVE PER GIUNTI PER MERCEDES-BENZ CLASSE M	45,00

CARATTERISTICHE

- per giunti sferici sospensioni sugli assi anteriore e posteriore delle Mercedes-Benz Classe M W163 e W164
- tipo piatto
- attacco: quadro femmina da 1/2"




Mercedes-Benz



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8269	CHIAVE SPECIALE PER GHIERE, PER MB ATEGO, 80 - 95 MM	236,25

CARATTERISTICHE

- per asse posteriore Mercedes Benz Atego rear axle, Vitaro 814, MAN, etc.
- conforme DIN 3121 / ISO 1174
- grande resistenza in chiusura e allentamento
- diametro interno: 80 mm
- diametro esterno: 95 mm
- locating tube diameter: 49 mm
- lunghezza: 185 mm
- diametro perno: 87 mm
- 6 denti
- larghezza denti: 10 mm
- peso: 2.6 kg




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5420	CHIAVE PER GHIERE MERCEDES CLASSE M ATTACCO 1/2"	66,25

CARATTERISTICHE

- per Mercedes Benz ML W163 fino a giugno 2005 e W164 dal 2005
- per la sostituzione dei giunti sferici sospensioni su assi anteriori e posteriori
- facilita allentamento e serraggio controdadi dei giunti delle sospensioni con coppia corretta
- per i giunti delle sospensioni inferiori su assi anteriore e posteriore
- attacco 3/4"






PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5423	BUSSOLA PER DADO SCANALATO PER FORD TRANSIT CON ASSE TIPO 34	38,00

CARATTERISTICHE

- attacco 1/2"




PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5421	BUSSOLA ALBERO PRINCIPALE ANTERIORE FRIZIONE 72/80 MM ATTACCO 3/4"	231,25

CARATTERISTICHE

- per Scania
- per la rimozione della flangia dell'albero di trasmissione principale
- attacco 3/4"



Mercedes-Benz

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67220	SET 5 PEZZI, CHIAVI PER GHIERE	156,25

CARATTERISTICHE

- idonee per differenziale, trasmissione e flangia asse posteriore Mercedes
- per Mercedes serie 107 - 114 - 115 - 116 - 126 ..
- consente allentamento e serraggio per mezzo di una chiave dinamometrica
- attacco 1/2"



BGS 9373-12

BGS 9373-13



BGS 9373-14

BGS 9373-16



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9373	SET 7 PEZZI, PER PULIZIA PRIGIONIERI	87,21

CARATTERISTICHE

- per una rapida pulizia dei prigionieri
- adattatore rapido con attacco quadro da 1/2"
- adattatore quadro 1/2" - esagonale 1/4", per poter utilizzare le spazzole con trapano a batteria
- comprende 5 spazzole per le seguenti dimensioni:
 - 12 mm (7/16")
 - 13 mm (1/2")
 - 14 mm (9/16")
 - 16 mm (5/8")
 - 22 mm (7/8")

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9373-12	SPAZZOLA 12 MM (7/16")	12,11
BGS 9373-13	SPAZZOLA 13 MM (1/2")	12,11
BGS 9373-14	SPAZZOLA 14 MM (9/16")	12,11
BGS 9373-16	SPAZZOLA 16 MM (5/8")	12,11



BUSSOLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI CON ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSELLA SFERICA

attacco: 12 mm FIAM-OBBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
BP 120031	M 3X0,5	40	1	12,60
BP 120041	M 4X0,7	40	1	12,60
BP 120051	M 5X0,8	40	1	12,60
BP 120061	M 6X1,0	40	1	12,60
BP 120081	M 8X1,25	40	1	12,60
BP 120181	M 8X1	40	1	12,60
BP 120125	M 10X1,25	40	1	12,60
BP 120150	M 10X1,5	40	1	12,60
BP 121125	M 12X1,25	40	1	12,60
BP 120175	M 12X1,75	40	1	12,60
BP 120145	M 14X1,50	40	1	12,60
BP 120142	M 14X2,00	40	1	13,65
BP 120162	M 16X2,00	40	1	15,75
BP 120185	M 18X2,50	40	1	31,50



CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI - BARRE FILETTATE ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSELLA SFERICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
AP 3	M 3X0,5	60	1	12,60
AP 4	M 4X0,7	60	1	12,60
AP 5	M 5X0,8	60	1	12,60
AP 6	M 6X1,0	60	1	12,60
AP 8	M 8X1,25	60	1	15,23
AP 10	M 10X1,50	60	1	17,33



CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPIAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
AP 1/4" SP 6	M 6x1	60	1	47,25
AP 1/4" SP 8	M 8x1,25	60	1	47,25

ANTIGRIPIAGGIO


CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPIAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
CP 2120061	M 6x1	60	1	47,25
CP 2120081	M 8x1,25	60	1	47,25
CP 2120150	M 10x1,5	60	1	47,25
CP 2120175	M 12x1,75	60	1	47,25



BUSSELLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI A SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPIAGGIO

attacco: 3/8"
impronta: FILETTO

articolo	mm	L mm		Euro
900659	M 6 x 1	59	1	99,90
900859	M 8 x 1,25	59	1	99,90
901059	M 10 x 1,5	59	1	99,90



BUSSELLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI + SFERA INTERNA

attacco: 3/8"
impronta: FILETTO

articolo	mm	L mm		Euro
BA 5	M 5 x 0,8	50	1	16,80
BA 6	M 6 x 1	50	1	16,80
BA 7	M 7 x 1	50	1	16,80
BA 8	M 8 x 1,25	50	1	16,80
BA 10	M 10 x 1,5	50	1	16,80
BA 10125	M 10 x 1,25	50	1	16,80



BUSSOLE FILETTATE AVVITA PRIGIONIERI A SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: 1/2"
impronta: FILETTO

articolo	mm	L mm	Euro
901800	M 8 x 1,25	75	120,00
902100	M 10 x 1,5	75	120,00
902200	M 12 x 1,75	75	120,00



BUSSOLE FILETTATE AVVITA PRIGIONIERI BB 6-8-10-12-14

attacco: 1/2"
impronta: FILETTO

articolo	Descrizione	Euro
521052	CASSETTA METALLICA 5 PEZZI	97,61



BUSSOLE FILETTATE AVVITA PRIGIONIERI + SFERA INTERNA

attacco: 1/2"
impronta: FILETTO


articolo	mm	L mm	Euro
BB 6	M 6 x 1	55	18,90
BB 7	M 7 x 1	55	18,90
BB 8	M 8 x 1,25	55	18,90
BB 10	M 10 x 1,5	55	18,90
BB 12	M 12 x 1,75	55	18,90
BB 14	M 14 x 2	55	29,40
BB 16	M 16 x 2	75	36,75
BB 18	M 18 x 2,5	75	47,25
BB 20	M 20 x 2,5	75	52,50
BB 81000	M 8 x 1	55	18,90
BB 10125	M 10 x 1,25	55	18,90
BB 12125	M 12 x 1,25	55	18,90
BB 12150	M 12 x 1,5	55	18,90
BB 14150	M 14 x 1,5	55	29,40
BB 16150	M 16 x 1,5	75	36,75
BB 18150	M 18 x 1,5	75	47,25
BB 20150	M 20 x 1,5	75	52,50
BB 22150	M 22 x 1,5	75	52,50
BB 34100	3/4" x 10 UNC	75	52,50
BB 58100	5/8" x 11 UNC	75	52,50
BB 12130	1/2" x 13 UNC	75	52,50



BUSSOLE FILETTATE AVVITA PRIGIONIERI + SFERA INTERNA


attacco: 3/4"
impronta: FILETTO

articolo	mm	L mm	Euro
BC 16150	M 16 x 1,5	100	68,25
BC 16200	M 16 x 2,0	100	68,25
BC 18150	M 18 x 1,5	100	68,25
BC 18250	M 18 x 2,5	100	68,25
BC 20150	M 20 x 1,5	100	68,25
BC 20250	M 20 x 2,5	100	68,25
BC 22250	M 22 x 2,5	100	68,25
BC 24300	M 24 x 3,0	100	68,25
BC 27300	M 27 x 3,0	100	68,25
BC 30350	M 30 x 3,5	100	73,50
BC 33350	M 33 x 3,5	100	73,50
BC 36400	M 36 x 4,0	100	94,50



BUSSOLA AVVITA PRIGIONIERI ATTACCO 3/8" POWER IMPACT

articolo	mm	D mm	L mm	Euro
13103M-5x0.8	5x0.8	9.5	32	15,37
13103M-6x1.0	6x1.0	10.8	32	15,37
13103M-7x1.0	7x1.0	12.5	32	15,37
13103M-8x1.25	8x1.25	13.5	35	15,37
13103M-10x1.25	10x1.25	15.8	35	15,37
13103M-10x1.5	10x1.5	15.8	35	15,84



Bussola speciale per avvitare i prigionieri. La sfera di acciaio all'interno della bussola impedisce il blocco del prigioniero. Dopo l'avvitamento girare in senso antiorario per rimuovere la bussola.




BUSSOLA AVVITA PRIGIONIERI ATTACCO 1/2" POWER IMPACT

articolo	mm	D mm	L mm	Euro
14103M-6x1.0	6x1.0	12	38	16,14
14103M-7x1.0	7x1.0	13.2	38	16,14
14103M-8x1.25	8x1.25	14.5	38	16,14
14103M-10x1.25	10x1.25	17	44	19,55
14103M-10x1.5	10x1.5	17	44	19,55
14103M-12x1.25	12x1.25	19.5	44	19,55
14103M-12x1.75	12x1.75	19.5	44	19,55
14103M-14x1.5	14x1.5	22	50	27,12
14103M-14x2.0	14x2.0	22	50	27,12



1/2"



BUSSOLA AVVITA PRIGIONIERI ATTACCO 1/2"

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
4103M-6x1.0	6x1.0	10.3	37	1	17,55
4103M-7x1.0	7x1.0	11.5	37	1	17,55
4103M-8x1.25	8x1.25	13.2	37	1	17,55
4103M-10x1.25	10x1.25	15.3	44	1	20,32
4103M-10x1.5	10x1.5	15.3	44	1	20,32
4103M-12x1.25	12x1.25	17.8	44	1	20,32
4103M-12x1.75	12x1.75	17.8	44	1	20,32



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
4203M	Set 4 pezzi bussole avvita prigionieri	84,87

RICAMBI

BUSSOLE	4103M	6(1.0), 8(1.25), 10(1.5), 12(1.75)
---------	-------	---------------------------------------


PASSO FINE



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
4203MF	Set 4 pezzi bussole avvita prigionieri	84,87


RICAMBI

BUSSOLE	4103M	6(1.0), 8(1.25), 10(1.25), 12(1.25)
---------	-------	--




ESTRATTORE PER PRIGIONIERI CON IMPUGNATURA

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
141P-6	6	28	205	1	69,91
141P-8	8	28	205	1	69,91
141P-10	10	32	205	1	69,91
141P-12	12	32	205	1	71,25



ESTRATTORE PER PRIGIONIERI CON IMPUGNATURA


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
141S-6	6	28	120	1	56,84
141S-8	8	28	120	1	56,84
141S-10	10	32	120	1	56,84
141S-12	12	32	120	1	56,84
141-6	6	28	205	1	61,99
141-8	8	28	205	1	61,99
141-10	10	32	205	1	61,99
141-12	12	32	205	1	61,99




Il sistema a tre rulli protegge i filetti
dal danneggiamento.



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
1201	Cassetta in metallo 4 Pz. 240 x 100 x h32	227,65
RICAMBI		
141S	6, 8, 10, 12	



Il sistema a tre rulli protegge i filetti
dal danneggiamento.



ESTRATTORE PER PRIGIONIERI AD ECCENTRICO ATTACCO 1/2"

Koken articolo	tolleranza min	max	L mm		Euro
4104	Ø 6	Ø 19	56	1	107,42



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8799	ESTRATTORE PRIGIONIERI, 6-19 MM	22,82

CARATTERISTICHE

- per allentare i perni prigionieri inceppati
- idoneo per allentamento e serraggio
- idoneo per perni di diametro da 6 a 19 mm
- rotella di serraggio zigrinata e temprata



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1903	ESTRATTORE PRIGIONIERI	26,78

CARATTERISTICHE

- idoneo per prigionieri danneggiati o spezzati di diametro da 6,3 a 14 mm (1/4" - 9/16")
- azione mediante bussola da 19 mm



1/2"

PRO + **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8576	MANDRINO PER PRIGIONIERI, 6-12 MM	45,14

CARATTERISTICHE

- permette una rapida installazione e rimozione dei prigionieri
- mandrino per prigionieri da 6 - 12 mm
- mandrino esagonale da 36 mm
- attacco: quadro femmina da 1/2", esag. 24 mm



1/2"

PRO + **CV**

ESTRATTORI PER PRIGIONIERI A RULLI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 65515-5	NEW 5 MM	16,58
BGS 1883	6 MM	14,38
BGS 65515-7	7 MM	17,34
BGS 1884	8 MM	14,66
BGS 65515-9	NEW 9 MM	17,85
BGS 1885	10 MM	15,81
BGS 65515-10.5	NEW 10.5 MM	19,13
BGS 65515-11	NEW 11 MM	21,68
BGS 1886	12 MM	15,81
BGS 65515-14	NEW 14 MM	26,01
BGS 65515-16	NEW 16 MM	26,78

CARATTERISTICHE

- lunghezza 60 mm
- coppia massima 20 Nm
- con attacco quadro femmina 1/2" ed esagono di manovra



1/2"

PRO + **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1882	SET 4 PEZZI, ESTRATTORI PRIGIONIERI A RULLI	58,40

CARATTERISTICHE

- attacco quadro 1/2"
- dimensioni: 6-8-10-12 mm



1/2"

PRO + **CV**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 65515	SET 11 PEZZI, ESTRATTORI A RULLI PER PRIGIONIERI A RULLI	208,75

CARATTERISTICHE

- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10,5 - 11 - 12 - 14 e 16 mm
- tutti gli estrattori con attacco quadro femmina 1/2" ed esagono esterno
- coppia massima 20 Nm



1/2"

PRO + **CV**


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 65505	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI PRIGIONIERI A RULLI	70,64

CARATTERISTICHE

- contenuto:
 - 1 chiave a cricchetto reversibile a doppio anello 14 x 17 mm
 - 4 estrattori prigionieri 6, 8, 10 e 12 mm



BUSSOLA ESTRATTORE	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
FILETTO mm	M5	M6	M8	M10-M12	M14-M16	M18-M20	M22-M24	M27-M30	M33
PUNTA TRAP. mm	2,4-2,6	3,2-3,5	4,2-4,5	6,2-6,5	8,2-8,5	10,2-10,5	12,2-12,5	14,2-14,5	16,2-16,5



**ESTRATTORE PER PRIGIONIERI A RULLI
ATTACCO 1/2"**

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
4100M-5	5.0	24	65	1	25,16
4100M-6	6.0	24	65	1	25,16
4100M-7	7.0	24	65	1	25,16
4100M-8	8.0	24	65	1	25,16
4100M-9	9.0	28	75	1	28,27
4100M-10	10.0	28	75	1	28,27
4100M-10.5	10.5	28	75	1	28,27
4100M-11	11.0	28	75	1	28,27
4100M-12	12.0	28	75	1	28,27
4100M-14	14.0	34	75	1	31,65
4100M-16	16.0	34	75	1	36,11


POLLICI

4100A-1/4	1/4	24	65	1	27,12
4100A-5/16	5/16	24	65	1	27,12
4100A-3/8	3/8	28	75	1	30,47
4100A-7/16	7/16	28	75	1	30,47
4100A-1/2	1/2	28	75	1	33,14
4100A-9/16	9/16	34	75	1	34,10
4100A-5/8	5/8	34	75	1	38,89

GLI ART. 4100M-16 E 4100A-5/8 NON HANNO
ATTACCO QUADRO DA 1/2" MA SOLO
ATTACCO ESAGONALE DA 27 Mm

Tolleranze Estrattori 4100M-4100A

4100M mm	4100A pollici mm
5	4.7 - 5
6	5.6 - 6
7	6.6 - 7
8	7.6 - 8
9	8.4 - 9
10	9.4 - 10
10.5	9.9 - 10.5
11	10.4 - 11
12	11.4 - 12
14	13.2 - 14
16	15.2 - 16



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
4211M	Cassetta in metallo 4 Pz. 220 x 85 x h45	114,90
RICAMBI		
4100M	6, 8, 10, 12	

POLLICI




Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
4211A	Cassetta in metallo 4 Pz. 220 x 85 x h45	122,90
RICAMBI		
4100A	1/4, 5/16, 3/8, 1/2	



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
4214M	Cassetta in metallo 5 Pz. 220 x 85 x h45	147,76
RICAMBI		
4100M	6, 8, 10, 12, 14	

Tolleranze Estrattori 14100M-14100A

14100M	mm	14100A pollici	mm
6	5.6 - 6	1/4	6 - 6.4
7	6.6 - 7	5/16	7.6 - 8
8	7.6 - 8	3/8	9 - 9.6
9	8.4 - 9	7/16	10.5 - 11.1
10	9.4 - 10	1/2	12.1 - 12.7
12	11.4 - 12		



ESTRATTORE PER PRIGIONIERI A RULLI


Koken articolo	mm	ATT.	D mm	L mm	Euro
6100M-18	18	3/4"	48	100	190,05
6100M-20	20	3/4"	48	100	190,05
6100M-22	22	36 mm	48	100	217,99
6100M-24	24	36 mm	48	100	217,99
6100M-27	27	46 mm	63	125	273,74
6100M-28	28	46 mm	63	125	275,58
6100M-29	29	46 mm	63	125	275,58
6100M-30	30	46 mm	63	125	275,58

Tolleranze Estrattori 6100M

6100M mm	
18	16.9 - 18
20	18.8 - 20
22	20.8 - 22
24	22.7 - 24
27	25.7 - 27
28	26.7 - 28
29	27.6 - 29
30	28.6 - 30



**ESTRATTORE PER
PRIGIONIERI A RULLI
ATTACCO 1/2" IMPACT**



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
14100M-6	6	24	48	1	32,07
14100M-7	7	24	48	1	32,07
14100M-8	8	24	48	1	32,07
14100M-9	9	28	48	1	33,77
14100M-10	10	28	48	1	33,77
14100M-12	12	28	48	1	33,77

POLLICI

14100A-1/4	1/4"	24	48	1	34,60
14100A-5/16	5/16"	24	48	1	34,60
14100A-3/8	3/8"	28	48	1	36,38
14100A-7/16	7/16"	28	48	1	36,38
14100A-1/2	1/2"	28	48	1	36,38

NEW

Cr-Mo.9mm
Cr-Mo.8mm
Cr-Mo.6mm
Cr-Mo.5mm
Cr-Mo.3mm

profilo speciale

articolo	DESCRIZIONE	Euro
5538	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI E BULLONI SPEZZATI	12,90

CARATTERISTICHE

- in Cromo-Molibdeno, finitura fosfata
- per la rimozione di viti, tubi, bulloni e prigionieri spezzati
- misure:
 - metriche: 3 - 5 - 6 - 8 - 9 mm
 - pollici: 1/8" - 3/16" - 15/64" - 5/16" - 3/8"

BGS
ESAGONO 1/4" E

PRO +

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5282	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI	14,03

CARATTERISTICHE

- acciaio al carbonio
- per tutti i tipi di viti a croce, TORX e con esagono incassato
- 5 formati diversi
- per utilizzo con trapano elettrico, max. 250 giri/min

BGS
ESAGONO 1/4" E

PRO +

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5280	SET 13 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI	25,50

CARATTERISTICHE

- in acciaio S2
- 6 estrattori con filetto sx
- 3x estrattori conici, 3-14 mm
- 3x estrattori cilindrici, 2-3,2-4,2 mm
- 6 inserti: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Taglio 4, Taglio 5
- 1 portainseri con sgancio rapido

NEW

BGS
ESAGONO 1/4" E

DESCRIZIONE

SET 5 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI

Euro

11,44

CARATTERISTICHE

- per tutti i tipi di viti a croce, TORX e esagonali
- adatto per utilizzo con trapano elettrico a velocità regolabile
- attacco esagonale 1/4"
- comprende 5 estrattori: 0-0-1-2-3
- # 0 per 6 mm, velocità 700 - 800 giri al minuto
- # 1 per 8 mm velocità 600-700 giri al minuto
- # 2 per 10 mm, velocità 500 - 600 giri al minuto
- # 3 per 12 mm, velocità 400-500 giri al minuto

NEW

BGS
TORX

DESCRIZIONE

SET 11 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI TORX DANNEGGIATE, TX10-TX55

Euro

39,53

CARATTERISTICHE

- consente la rimozione di viti con impronta Torx danneggiata
- comprende:
 - inserti con attacco esagonale 1/4", lungh. 50 mm, per Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
 - inserti con attacco esagonale 10 mm (3/8"), lungh. 38 mm, per Torx: TX45 - TX50 - TX55
 - adattatore quadro femmina 1/2", per inserti con attacco esagonale 10 mm (3/8")

NEW



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5284	SET 7 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI TORX DANNEGGIATE, TX10-TX40, ATT. 1/4", 50 MM	23,97

CARATTERISTICHE

- consente la rimozione di viti con impronta Torx danneggiata
- comprende inserti con attacco esagonale 1/4", lungh. 50 mm, per Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40

NEW



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5289	SET 7 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI ESAGONALI DANNEGGIATE, 1,5-6 MM, ATT. 1/4", 50 MM	22,44

CARATTERISTICHE

- consente la rimozione di viti con impronta Esagonale danneggiata
- comprende inserti con attacco esagonale 1/4", lungh. 50 mm, per Esagono: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8549	SET 6 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI	15,75

CARATTERISTICHE

- per estrarre viti danneggiate
- misure: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6
- attacco quadro



PRO



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1895	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI VITI, DIMENSIONI 1-5	4,59

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di viti spezzate
- per viti delle seguenti misure:
 - 3 - 6 mm (1/8" - 1/4")
 - 6 - 8 mm (1/4" - 5/16")
 - 8 - 11 mm (5/16" - 7/16")
 - 11 - 14 mm (7/16" - 9/16")
 - 14 - 19 mm (9/16" - 3/4")
- in acciaio al carbonio
- In custodia in plastica



PRO



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1896	SET 6 PEZZI ESTRATTORI VITI, DIMENSIONI 1-6	6,89

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di viti spezzate
- per viti delle seguenti misure:
 - 3 - 6 mm (1/8" - 1/4")
 - 6 - 8 mm (1/4" - 5/16")
 - 8 - 11 mm (5/16" - 7/16")
 - 11 - 14 mm (7/16" - 9/16")
 - 14 - 19 mm (9/16" - 3/4")
 - 19 - 25 mm (3/4" - 1")
- in acciaio al carbonio
- In custodia in plastica



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1897	SET ESTRATTORI VITI DA 8 PEZZI	27,30

CARATTERISTICHE

- per viti delle seguenti misure:
 - M3-6, M6-8, M8-11, M11-14, M14-18, M18-25, M25-35, M35-50



HSS




PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8462	SET 25 PEZZI, ESTRATTORI HSS PER VITI	76,37

CARATTERISTICHE

- per l'estrazione di viti e perni
- aiuta a ridurre i tempi ed i costi di lavorazione
- contenuto:
 - 5 punte HSS: 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
 - 10 boccole guida per punte
 - 5 cacciapine
 - 5 adattatori
- in acciaio HSS



BUSSOLA ESTRATTORE
PER VITI SPEZZATE
ATTACCO 3/8"

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3129-32-2	2	32	1	12,07
3129-32-3	3	32	1	12,07
3129-32-4	4	32	1	12,07
3129-32-6	6	32	1	12,07
3129-32-8	8	32	1	12,07
3129-32-10	10	32	1	12,07



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
RS3129/6-L32	Set 6 pezzi	69,60
RICAMBI		
3129-32	2, 3, 4, 6, 8, 10	



BOLT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER VITI
SPEZZATE ATTACCO 3/8"
TIPO LUNGO

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3129-60-2	2	60	1	12,98
3129-60-3	3	60	1	12,98
3129-60-4	4	60	1	12,98
3129-60-6	6	60	1	12,98
3129-60-8	8	60	1	12,98
3129-60-10	10	60	1	12,98



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
RS3129/6-L60	Set 6 pezzi	75,13
RICAMBI		
3129-60	2, 3, 4, 6, 8, 10	



BOLT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER
VITI SPEZZATE
ATTACCO 1/2"

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
4129-37-8	8	37	1	14,58
4129-37-10	10	37	1	14,58
4129-37-12	12	37	1	14,58
4129-37-14	14	37	1	14,58
4129-37-16	16	37	1	16,75



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
RS4129/5-L37	Set 5 pezzi	72,41
RICAMBI		
4129-37	8, 10, 12, 14, 16	



BOLT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE
PER VITI SPEZZATE -
ATTACCO 1/2"
TIPO LUNGO

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
4129-75-8	8	75	1	16,09
4129-75-10	10	75	1	16,09
4129-75-12	12	75	1	16,09
4129-75-14	14	75	1	16,09
4129-75-16	16	75	1	20,65



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
RS4129/5-L75	Set 5 pezzi	82,12
RICAMBI		
4129-75	8, 10, 12, 14, 16	





3/8"

PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5281	SET 6 PEZZI ESTRATTORI A SPIRALE, 2-10 MM, ATTACCO 3/8"	49,73

CARATTERISTICHE

- 2-3-4-6-8-10 mm
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza

RICAMBI

BGS	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5281-2	ESTRATTORE, 2 MM	6,38
BGS 5281-3	ESTRATTORE, 3 MM	6,38
BGS 5281-4	ESTRATTORE, 4 MM	6,63
BGS 5281-6	ESTRATTORE, 6 MM	6,63
BGS 5281-8	ESTRATTORE, 8 MM	6,89
BGS 5281-10	ESTRATTORE, 10 MM	7,14

ESAGONO
13 mm

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8547	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI	32,64


CARATTERISTICHE

- per l'estrazione di viti con testa danneggiata
- per viti esagonali, Torx e Taglio
- attacco esagonale da 13 mm
- estrattore con attacco esagonale delle seguenti misure: 3 - 4 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 e 11 mm
- anche per viti con misure in pollici:
1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16"
11/32" - 3/8" e 13/32"

NOTE



BUSOLA ESTRATTORE PER DADI BULLONI E BORCHIE ATTACCO 1/4"



Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm	Euro
2127-4	4	7	4	23	1 26,54
2127-4.5	4.5	7.4	4	23	1 26,54
2127-5	5	8	5	23	1 26,54
2127-5.5	5.5	8.8	5	23	1 26,54
2127-6	6	9.5	6	23	1 26,54
2127-7	7	10.9	6	23	1 26,54
2127-8	8	11.5	8	23	1 26,90
2127-9	9	13	8	23	1 26,90
2127-9.5	9.5	13.8	10	23	1 26,90
2127-10	10	14.8	10	23	1 26,90




BUSOLA ESTRATTORE PER dadi bulloni e borchie ATTACCO 3/8" - TIPO LUNGO

Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm	Euro
3128-8	8	11.5	6	80	1 44,03
3128-9	9	13.0	6	80	1 44,03
3128-10	10	14.8	8	80	1 44,03
3128-11	11	16.0	8	80	1 44,03
3128-12	12	17.0	10	80	1 44,03
3128-13	13	18.5	10	80	1 46,48
3128-14	14	19.7	12	80	1 46,48




ESTRATTORI A BUSOLA DOPPI PER BULLONI DI SICUREZZA



Koken articolo	Ø mm	D ₁ mm	D ₂ mm	L mm	Euro
14124-21x24.5	21x24.5	28	29.5	65	1 33,88
14124-26x27.5	26x27.5	31.5	35	65	1 46,20



BUSOLA ESTRATTORE PER DADI BULLONI E BORCHIE ATTACCO 3/8"



Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm	Euro
3127-8	8	11.5	8	32	1 31,85
3127-9	9	13.0	8	32	1 31,85
3127-9.5	9.5	13.8	8	32	1 31,85
3127-10	10	14.8	10	32	1 31,85
3127-11	11	16.0	10	32	1 31,85
3127-12	12	17.0	12	32	1 31,85
3127-13	13	18.5	12	32	1 31,85
3127-14	14	19.7	14	32	1 31,85
3127-15	15	20.7	14	32	1 31,85
3127-16	16	22.2	14	32	1 34,84
3127-17	17	23.5	16	35	1 34,84
3127-19	19	26.0	16	35	1 34,84



BUSOLA ESTRATTORE PER DADI BULLONI E BORCHIE ATTACCO 1/2" - TIPO LUNGO


Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm	Euro
4128-17	17	23.5	16	120	1 67,35
4128-19	19	26.0	16	120	1 67,35
4128-21	21	28.0	17	120	1 67,35
4128-22	22	29.5	17	120	1 67,35



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
14124/3	Set 3 pezzi	97,60
RICAMBI		
	14124 21x24.5, 26x27.5	
ACCESSORI 14760-75B		



BUSOLA ESTRATTORE PER DADI BULLONI E BORCHIE ATTACCO 1/2"



Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm	Euro
4127-14	14	19.7	14	42	1 39,74
4127-17	17	23.5	16	42	1 39,74
4127-19	19	26.0	16	42	1 39,74
4127-21	21	28.0	17	42	1 39,74
4127-22	22	29.5	17	42	1 39,74
4127-24	24	32.0	18	42	1 39,74
4127-25.4	25.4	33.5	18	42	1 39,74




BOLT TWISTER®

Soluzione semplice e efficace per la rimozione di bulloni con la testa rotta. Praticare un foro nel centro del filetto e svitare. I bordi taglienti a spirale lo rimuoveranno facilmente.



1/2"


ESTRATTORI A
BUSSOLA PER
BULLONI DI
SICUREZZA


Koken articolo	Ø	D mm	l mm	L mm		Euro
14124-17	17	20.5	15	50	1	28,63
14124-18	18	21	15	50	1	28,63
14124-18.5	18.5	23	15	50	1	28,63
14124-19	19	25	20.5	50	1	31,96
14124-21	21	28	20.5	50	1	33,85
14124-24.5	24.5	29.5	23	50	1	33,85
14124-26	26	31.5	23	50	1	34,71
14124-27.5	27.5	35	23	50	1	35,42



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
RS14124/7	Set 7 pezzi	218,27
RICAMBI		
14124	Ø18, Ø18.5, Ø19, Ø21, Ø24.5, Ø26, Ø27.5	



1/2"

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8656	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI, ATT. 1/2"	136,25

CARATTERISTICHE

- estrattori conici lunghezza 60 mm
- estrattori conici
- estrattori conici con Ø (max-min):
Ø 18.3x16.4 - Ø 19.5x17.6 - Ø 20.4x18.5 - Ø 21.6x19.7
- Ø 22.5x20.6 - Ø 23.6x21.7 - Ø 24.5x22.6 - Ø 25.5x23.6
mm
- con 2 leve di manovra per rimozione bulloni dalla bussola
- realizzati in materiale S45C e SCM440


RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8656-3	NEW ESTRATT. Ø 18,3 MM	12,75
BGS 8656-4	NEW ESTRATT. Ø 19,5 MM	12,75
BGS 8656-5	NEW ESTRATT. Ø 20,4 MM	12,75
BGS 8656-6	NEW ESTRATT. Ø 21,6 MM	12,75
BGS 8656-7	NEW ESTRATT. Ø 22,5 MM	14,03
BGS 8656-8	NEW ESTRATT. Ø 23,6 MM	15,81
BGS 8656-9	NEW ESTRATT. Ø 24,5 MM	14,03
BGS 8656-10	NEW ESTRATT. Ø 25,5 MM	15,81

1/2"



L


CASSETTA 7 BUSSOLE SPECIALI PER
SVITARE BULLONI DI SICUREZZA NEI
CERCHI IN LEGA
17-18,5-20-21,5-23-24,5-26 MM

attacco: 1/2"

impronta: FILETTO CONICO SINISTRO

FERMEC articolo	Ø mm	L mm		Euro
523017	17	38	1	15,75
523185	18,5	38	1	15,75
523200	20	38	1	15,75
523215	21,5	38	1	15,75
523230	23	38	1	15,75
523245	24,5	38	1	15,75
523260	26	38	1	15,75
523071	CASSETTA 7 PEZZI		1	102,90



1/2"

PRO +

CRO
MO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5260	SET 4 PEZZI ESTRATTORI ATTACCO 1/2", 4 PEZZI	38,25

CARATTERISTICHE

- ideali per l'allentamento di viti e dadi fortemente danneggiati
- particolarmente indicate per dadi ruota, dadi di bloccaggio, ecc.
- misure 17-18,5-21,5-26 mm
- in custodia metallica





1/2"

PRO +

CRO
MO

ESTRATTORI, ATTACCO 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5269-8	8 MM	9,69
BGS 5266-10	10 MM	10,71
BGS 5266-11	11 MM	10,71
BGS 5266-12	12 MM	10,97
BGS 5266-13	13 MM	10,97
BGS 5266-14	14 MM	11,22
BGS 5266-15	15 MM	11,99
BGS 5266-16	16 MM	12,24
BGS 5266-17	17 MM	12,50
BGS 5266-19	19 MM	13,26
BGS 5269-21	21 MM	11,22
BGS 5268-22	22 MM	14,28
BGS 5268-24	24 MM	14,79
BGS 5268-27	27 MM	15,05
BGS 5268-32	32 MM	22,25

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per uso con avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza



3/8"

PRO +

CRO
MO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5265	SET 10 PEZZI ESTRATTORI, 10-19 MM, 3/8"	91,25

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per svitare viti, dadi, perni, prigionieri, ecc. danneggiati o arrugginiti
- anche per uso con avvitatori ad impulsi
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- misure singole disponibili articoli BGS 5270-5279

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5270	ESTRATTORE, 10 MM	12,50
BGS 5271	ESTRATTORE, 11 MM	12,50
BGS 5272	ESTRATTORE, 12 MM	12,50
BGS 5273	ESTRATTORE, 13 MM	12,50
BGS 5274	ESTRATTORE, 14 MM	13,52
BGS 5275	ESTRATTORE, 15 MM	13,52
BGS 5276	ESTRATTORE, 16 MM	13,52
BGS 5277	ESTRATTORE, 17 MM	13,52
BGS 5278	ESTRATTORE, 18 MM	13,52
BGS 5279	ESTRATTORE, 19 MM	13,52



1/2"

PRO +

CRO
MO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5266	SET 10 PEZZI ESTRATTORI, 10-19 MM, 1/2"	99,88

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idoneo per chiavi a impatto
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5266-10	ESTRATTORE, 10 MM	10,71
BGS 5266-11	ESTRATTORE, 11 MM	10,71
BGS 5266-12	ESTRATTORE, 12 MM	10,97
BGS 5266-13	ESTRATTORE, 13 MM	10,97
BGS 5266-14	ESTRATTORE, 14 MM	11,22
BGS 5266-15	ESTRATTORE, 15 MM	11,99
BGS 5266-16	ESTRATTORE, 16 MM	12,24
BGS 5266-17	ESTRATTORE, 17 MM	12,50
BGS 5266-19	ESTRATTORE, 19 MM	13,26



1/2"

PRO +

CRO
MO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5269	SET 16 PEZZI ESTRATTORI, 8-27 MM, 1/2"	149,88

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per uso con avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27 mm



1/2" 3/4" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5268	SET 6 PEZZI, ESTRATTORI 22-41 MM, 1/2" + 3/4"	128,75

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure:
 - attacco 1/2": 22-24-27-32 mm
 - attacco 3/4": 36-41 mm
- disponibili tutti i ricambi

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5268-22	ESTR. ATT. 1/2", 22 MM	14,28
BGS 5268-24	ESTR. ATT. 1/2", 24 MM	14,79
BGS 5268-27	ESTR. ATT. 1/2", 27 MM	15,05
BGS 5268-32	ESTR. ATT. 1/2", 32 MM	22,25
BGS 5268-36	ESTR. ATT. 3/4", 36 MM	29,84
BGS 5268-41	ESTR. ATT. 3/4", 41 MM	37,74



1/2" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5262	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI ATTACCO 1/2", LUNGHEZZA 150 MM	123,68

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 17 - 19 - 21 - 22 mm, con cacciapine



1/2" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5264	SET 3 PEZZI, ESTRATTORI TIPO LUNGO, 17-19-21 MM + CACCIASPINE	93,59

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- lunghezza: 150 mm
- BGS 5264** composto da:
 - estrattori: **17 - 19 - 21**
 - cacciapine

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5264-17	ESTRATTORE 17 MM	34,94
BGS 5264-19	ESTRATTORE 19 MM	34,17
BGS 5264-21	ESTRATTORE 21 MM	34,43
BGS 5264-22	ESTRATTORE 22 MM	37,38
BGS 5264-TB	CACCIASPINE	4,34



3/8" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20210	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI 9-19 MM, ATTACCO 3/8"	42,90

CARATTERISTICHE

- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- attacco quadro femmina 3/8" e esagonale esterno
- in custodia di alluminio



1/2" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5261	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI A SPIRALE, 8-16 MM, ATTACCO 1/2"	52,53

CARATTERISTICHE

- 8-10-12-14-16 mm
- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza



3/8" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8383	SET 11 PEZZI, ESTRATTORI METRICI	72,68

CARATTERISTICHE

- bussole speciali per allentare le viti e dadi a testa esagonale rovinata
- dimensioni: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- anche per serrare le viti
- attacco quadro femmina: 3/8" (10 mm)
- finitura cromata satinata
- materiale: acciaio al cromo molibdeno



3/8" **PRO+** **CROMO**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8378	SET 17 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI, DADI E PRIGIONIERI	127,37

CARATTERISTICHE

- per dadi, viti rovinati e prigionieri
- contenuto:
 - 5 estrattori sinistri per viti danneggiate
 - 4 estrattori per prigionieri 6 - 8 - 10 - 12 MM
 - 8 bussole speciali "Zig Zag" per dadi esagonali rovinati 9-10-11-12-13-14-16-19 mm
- attacco 3/8"
- tutti i componenti realizzati in acciaio al cromo molibdeno



17T
10T
21T

BMW **PRO+** **CROMO**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5285	SET 3 PEZZI, CHIAVI A BUSSELLA SPECIALI PER VITI DI SICUREZZA CERCHI BMW	35,57

CARATTERISTICHE

- comprende: 17 T x 14,5 mm; 10 T x 16,0 mm; 21 T x 16,5 mm



1/2" **BMW**

FEARTEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
8932	SET 21 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER BMW	136,50

CARATTERISTICHE

- con inserti lunghezza 25 mm e attacco esagonale 17 mm
- comprende:
 - 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm:
 - 13 punte con foro; 15 punte con foro;
 - 16 punte con foro;
 - 16 punte; 14 punte; 15 punte
 - 17 punte con foro; 16 punte con foro;
 - 19 punte con foro
 - 10 punte; 11 punte; 12 punte;
 - 20 punte con foro; 21 punte con foro;
 - 22 punte con foro; 23 punte con foro
 - 13 punte; 7 punte; 9 punte; 8 punte
- bussola esagonale 17 mm rivestita, attacco 1/2"
- in cassetta




BMW

FEARTEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BMW 20	SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER BMW	199,50

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm, lunghezza 37 mm



1/2" **VW** **Audi**

FEARTEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
8933	SET 23 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER VAG	152,25

CARATTERISTICHE

- con inserti lunghezza 25 mm e attacco esagonale 17 mm
- comprende:
 - 22 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm:
 - 6 punte con foro; 7 punte con foro;
 - 8 punte con foro; 9 punte con foro;
 - 10 punte con foro; 11 punte con foro;
 - 12 punte con foro; 13 punte con foro;
 - 14 punte con foro; 15 punte con foro;
 - 16 punte con foro; 17 punte con foro;
 - 10 punte; 11 punte; 13 punte; 14 punte; 15 punte;
 - 16 punte; 17 punte; 19 punte; 20 punte; 21 punte
- bussola esagonale 17 mm rivestita, attacco 1/2"
- in cassetta



VW

FEARTEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
VW 20	SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER VW	199,50

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm, lunghezza 37 mm

NEW



BGS
articolo

BGS 9099

DESCRIZIONE

SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER PORSCHE & VW TOUAREG

Euro

193,75

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 19 mm
- nr.50x14-lati. - nr.51x15-lati. - nr.52x16-lati. - nr.53x17-lati. - nr.53x18-lati. - nr.55x19-lati. - nr.56x20-lati. - nr.57x21-lati. - nr.58x22-lati. - nr.59x23-lati. - nr.60x14-lati. - nr.61x15-lati. - nr.62x16-lati. - nr.63x17-lati. - nr.64x18-lati. - nr.65x19-lati. - nr.66x20-lati. - nr.67x21-lati. - nr.68x22-lati. - nr.69x23-lati.

NEW



BGS
articolo

BGS 9553

DESCRIZIONE

SET 10 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER LAND ROVER

Euro

163,75

CARATTERISTICHE

- comprende 10 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm, lunghezza 37 mm
- in modulo per carrello

NEW



BGS
articolo

BGS 9499

DESCRIZIONE

SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER AUDI

Euro

323,75

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm
- per uso come OEM T40073

NEW



BGS
articolo

BGS 9338

DESCRIZIONE

SET 12 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER MERCEDES-BENZ

Euro

198,75

CARATTERISTICHE

- per uso sui seguenti veicoli Mercedes-Benz: A-Class, B-Class, C-Class, GLK-Class, CLC-Class, CLS-Class, CLK-Class, E-Class, SL-Class, SLK-Class, M-Class, R-Class
- in Cromo-Molibdeno
- comprende:
 - 10 inserti speciali per bulloni di sicurezza
 - 1 bussola esagonale porta-inserti
 - 1 cacciaspine
- in modulo per carrello da 1/6 di cassetto

NEW



BGS
articolo

BGS 9469

DESCRIZIONE

SET 35 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER MERCEDES

Euro

371,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 32 inserti speciali con attacco esagonale
 - bussola portainseriti speciali
 - caccia-spine
 - gancio per rimozione copri-dadi

NEW



BGS
articolo

BGS 9556

DESCRIZIONE

SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER OPEL/VAUXHALL (VERSIONE A)


Euro

337,38

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm

NEW



BGS articolo **BGS 9557**

DESCRIZIONE
SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER OPEL/VAUXHALL (VERSIONE B)

Euro **337,38**

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm

NEW



BGS articolo **BGS 9559**

DESCRIZIONE
SET 7 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER OPEL/VAUXHALL (VERSIONE D)

Euro **142,00**

CARATTERISTICHE

- comprende 7 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm

NEW



BGS articolo **BGS 9653**

DESCRIZIONE
SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER VOLVO

Euro **302,00**

CARATTERISTICHE

- in modulo per carrello
- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 19 mm, lunghezza 42,5 mm

NEW



BGS articolo **BGS 9558**

DESCRIZIONE
SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER OPEL/VAUXHALL (VERSIONE C)

Euro **337,38**

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm

NEW



BGS articolo **BGS 9652**

DESCRIZIONE
SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER VOLVO

Euro **396,25**

CARATTERISTICHE

- in modulo per carrello
- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 19 mm, lunghezza 36 mm

NEW



BGS articolo **MB 30**

DESCRIZIONE
SET 30 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER MERCEDES-BENZ

Euro **370,00**

CARATTERISTICHE

- comprende 30 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm, lunghezza 43 mm



NEW



HYUNDAI KIA

1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9371	BUSSOLA CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA, 21 MM, PER BULLONI HYUNDAI I30, TUCSON & KIA	20,15

CARATTERISTICHE

- bussola rivestita in plastica, particolarmente idonea in presenza di cerchi in alluminio
- adatta per uso con avvitatori

NEW



LEXUS PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9270	BUSSOLA SPECIALE 5 LATI, PER BULLONI DI SICUREZZA TOYOTA E LEXUS	26,78

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 23 mm x 5 lati
- anche per uso con avvitatore



19.35 mm


16.10 mm

1/2" Mercedes-Benz

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
MS 17	BUSSOLA PER NUOVI BULLONI RUOTE MERCEDES, LUNGHEZZA 78 MM	11,55

CARATTERISTICHE

- chiave per allentare o avvitare dadi o viti ruote con profilo Socket MS 17. Montate su Mercedes
- diametro: 26 mm
- lunghezza: 78 mm



19.35 mm

16.10 mm

1/2" Mercedes-Benz

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
MSP 17	BUSSOLA CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA PER NUOVI BULLONI RUOTE MERCEDES, LUNGHEZZA 78 MM	12,60

CARATTERISTICHE

- chiave per allentare o avvitare dadi o viti ruote con profilo Socket MS 17. Montate su Mercedes
- bussola rivestita in plastica, particolarmente idonea in presenza di cerchi in alluminio
- diametro: 27 mm
- lunghezza: 78 mm

NEW



PORSCHE 3/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9769	BUSSOLA SPECIALE PER MONODADO DI SERRAGGIO CENTRALE, SU PORSCHE 911 (991)	158,75

CARATTERISTICHE

- per i modelli Porsche 911 (991) con monodado centrale (OEM 99136108190): GT3 / GT3 RS / Turbo / Turbo S (a partire dal 2010) Carrera GTS (a partire dal 2011)
- attacco quadro femmina: 3/4" (20 mm)
- materiale: lega di alluminio
- non adatto per uso con avvitatori a percussione**

NEW



VW OPEL RENAULT NISSAN Mercedes-Benz 3/4" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9617	CHIAVE DI SERRAGGIO PER GHIERE, PER MOZZI RUOTA, DENTI ESTERNI, PER MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, VW	85,43

CARATTERISTICHE

- per allentare il dado della scanalatura sui mozzoli delle ruote posteriori
- per:
 - Volkswagen Crafter / LT
 - Opel / Vauxhall Movano
 - Renault Master
 - Nissan Interstar
 - Mercedes-Benz Sprinter (con doppia ruota)
 - assale posteriore Mercedes: 741,130, -131, -413, -414, -416, -420, -422, -453, -454, -455, -429
- per uso come OEM: VW T50017, Opel / Vauxhall CH50112, Mercedes-Benz 906589000700
- profilo guida: quadrato interno
- attacco quadro: 3/4" (20 mm)
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- lunghezza: 74 mm

NEW




PER
BULLONI DI
SICUREZZA
CON
ANELLO
GIREVOLE
BMW,
MINI & VW



anello
girevole
corpo
bullone




(1)
AVVITARE SALDAMENTE
L'ESTRATTORE
REGOLABILE AL BULLONE



(2)
UNIRE IL MATELLO A
MASSA BATTENTE ED
APPLICARE FORZA FINO
ALLA ROTTURA DEL
BULLONE



(3)
IL BULLONE DI
SICUREZZA SI SEPARA IN
TRE PARTI



(4)
COLLOCARE
L'ESTRATTORE PER
BULLONI PER SVITARE
LA PARTE DI BULLONE
ANCORA AVVITATA



(5)
RIMUOVERE IL BULLONE
DALL'ESTRATTORE
CON L'AIUTO DEL
CACCIAFINE



articolo

PULLER

DESCRIZIONE

SET 4 PEZZI, ESTRATTORE PER BULLONI DI SICUREZZA BMW, MINI E VW

Euro

160,00

CARATTERISTICHE

- per uso con bulloni di sicurezza con anello girevole BMW, MINI e VW
- comprende:
 - martello a massa battente 1,5 kg
 - estrattore regolabile
 - estrattore per bulloni
 - cacciaspine
- in cassetta in plastica

RICAMBI



articolo

DESCRIZIONE

PULLER-1

ESTRATTORE CON GRIFFE


Euro

95,00

PULLER-2

PERNO CON IMPRONTA MULTIRICHE

30,00




CASSETTE METALLICHE PORTA-BUSSOLE

FEFMEC articolo	Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) mm		Euro
CASS-2510	280 x 100 x 40 mm	1	26,25
CASS-3112	310 x 120 x 80 mm	1	39,90
CASS-3211	320 x 115 x 50 mm	1	42,00
CASS-6213	610 x 130 x 85 mm	1	55,00

NOTE

- a richiesta assortimento di bussole a macchina in cassetta metallica



GUIDE PORTA BUSSOLE CON CLIP

BG articolo		Numero Clip	Euro
BGS 2316	1/4"	7	2,93
BGS 2317	3/8"	7	3,19
BGS 2318	1/2"	7	3,32
BGS 2120	1/4"	15	4,08
BGS 2330	3/8"	15	4,59
BGS 2540	1/2"	15	4,46
BGS 3460	3/4"	12	8,93

CARATTERISTICHE

- cromato satinato




GUIDE PORTA BUSSOLE PER MOLLE IN ACCIAIO DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

Koken articolo	L mm		Euro
R 158	158	1	2,52
R 251	251	1	2,56
R 300	300	1	2,62
R 400	400	1	2,71



MOLLE IN ACCIAIO PER GUIDE

Koken articolo			Euro
C 14	1/4"	1	0,34
C 38	3/8"	1	0,34
C 12	1/2"	1	0,34
C 34	3/4"	1	0,50



GUIDE PORTA BUSSOLE CON CLIP

BG articolo		Numero Clip	Euro
BGS 9193	1/4"	13	3,83
BGS 9194	3/8"	11	4,08
BGS 9195	1/2"	9	4,34

CARATTERISTICHE

- clip con sfere di tenuta



GUIDE MAGNETICHE PORTA BUSSOLE CON CLIP

BG articolo		Numero Clip	L mm	Euro
BGS 9342	1/4"	12	310	22,19
BGS 9343	3/8"	12	310	22,44
BGS 9344	1/2"	12	310	22,70

CARATTERISTICHE

- clip con sfera per bussole realizzate in plastica rinforzata
- magneti rivestiti in gomma protettiva



GUIDE MAGNETICHE PORTA BUSSOLE CON CLIP



Koken articolo		Nr. Clip	L mm		Euro
RSAL200-1/4x12	1/4"	12	200	1	37,68
RSAL200-3/8x8	3/8"	8	200	1	35,56
RSAL300-3/8x12	3/8"	12	300	1	42,90
RSAL300-1/2x10	1/2"	10	300	1	44,85



GUIDE PORTA BUSSOLE MAGNETICHE PER MOLLE IN PLASTICA



Koken articolo	L mm		Euro
RSAL-200	200	1	31,54
RSAL-300	300	1	36,63




MOLLE IN PLASTICA PER GUIDE

Koken articolo			Euro
CLIP-1/4	1/4"	1	0,55
CLIP-3/8	3/8"	1	0,55
CLIP-1/2	1/2"	1	0,55



GUIDA MAGNETICA PER MOLLE PORTA BUSSOLE DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

FERMEC articolo	L mm		Euro
MAG300	300	1	20,50



BARRA PORTABUSSOLE MAGNETICA, **BGS**

BGS articolo		Numero vani	Euro
BGS 3011-1	1/4"	10	5,36
BGS 3011-2	3/8"	12	8,16
BGS 3011-3	1/2"	10	11,09

CARATTERISTICHE

- le bussole sono trattenute grazie ad una banda magnetica



CLIP X ATTACCO QUADRO FEMMINA

BGS articolo		Euro
BGS HANGER-1	1/4"	1,91
BGS HANGER-2	3/8"	1,91
BGS HANGER-3	1/2"	1,91
BGS HANGER-4	3/4"	2,04
BGS HANGER-5	1"	2,04

CARATTERISTICHE


- clip in plastica con quadro maschio
- ad esempio per esposizione bussole

NOTE



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA ESAGONALE




Koken articolo	 mm	D ₁ mm	L mm		Euro
2400M-3	3	5.5	22	1	3,55
2400M-3.5	3.5	6.1	22	1	3,55
2400M-4	4	6.7	22	1	3,55
2400M-4.5	4.5	7.3	22	1	3,55
2400M-5	5	8	22	1	3,55
2400M-5.5	5.5	8.5	22	1	3,55
2400M-6	6	9.2	22	1	3,55
2400M-7	7	10.3	22	1	3,55
2400M-8	8	11.2	22	1	3,55
2400M-9	9	13	22	1	3,55
2400M-10	10	14.3	22	1	3,55
2400M-11	11	15.5	22	1	3,77
2400M-12	12	16.8	22	1	3,77
2400M-13	13	18	22	1	3,96
2400M-14	14	19.3	24	1	4,48

POLLICI



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA ESAGONALE




Koken articolo	 pollici	D ₁ mm	L mm		Euro
2400A-1/8	1/8"	5.2	22	1	3,85
2400A-5/32	5/32"	6.7	22	1	3,85
2400A-3/16	3/16"	7.7	22	1	3,85
2400A-7/32	7/32"	8.8	22	1	3,85
2400A-1/4	1/4"	9.6	22	1	3,85
2400A-9/32	9/32"	10.2	22	1	3,85
2400A-5/16	5/16"	11.3	22	1	3,85
2400A-11/32	11/32"	13	22	1	3,85
2400A-3/8	3/8"	14.3	22	1	3,85
2400A-7/16	7/16"	16	22	1	4,02
2400A-1/2	1/2"	18	22	1	4,24
2400A-9/16	9/16"	19.3	24	1	4,87

POLLICI



POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA POLIGONALE




Koken articolo	 pollici	D ₁ mm	L mm		Euro
2405A-1/8	1/8"	5.2	22	1	3,85
2405A-5/32	5/32"	6.7	22	1	3,85
2405A-3/16	3/16"	7.7	22	1	3,85
2405A-7/32	7/32"	8.8	22	1	3,85
2405A-1/4	1/4"	9.6	22	1	3,85
2405A-9/32	9/32"	10.2	22	1	3,85
2405A-5/16	5/16"	11.3	22	1	3,85
2405A-11/32	11/32"	13	22	1	3,85
2405A-3/8	3/8"	14.3	22	1	3,85
2405A-7/16	7/16"	16	22	1	4,02
2405A-1/2	1/2"	18	22	1	4,24
2405A-9/16	9/16"	19.3	24	1	4,87



POLIGONALE


CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	 mm	D ₁ mm	L mm		Euro
2405M-3	3	5.5	22	1	3,55
2405M-3.5	3.5	6.1	22	1	3,55
2405M-4	4	6.7	22	1	3,55
2405M-4.5	4.5	7.3	22	1	3,55
2405M-5	5	8	22	1	3,55
2405M-5.5	5.5	8.5	22	1	3,55
2405M-6	6	9.2	22	1	3,55
2405M-7	7	10.3	22	1	3,55
2405M-8	8	11.2	22	1	3,55
2405M-9	9	13	22	1	3,55
2405M-10	10	14.3	22	1	3,55
2405M-11	11	15.5	22	1	3,77
2405M-12	12	16.8	22	1	3,77
2405M-13	13	18	22	1	3,96
2405M-14	14	19.3	24	1	4,48

SURFACE
DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA SURFACE
DRIVE




Koken articolo	 mm	D₁ mm	L mm		Euro
2410M-4	4	6.7	22	1	3,77
2410M-4.5	4.5	7.3	22	1	3,77
2410M-5	5	8	22	1	3,77
2410M-5.5	5.5	8.5	22	1	3,77
2410M-6	6	9.2	22	1	3,77
2410M-7	7	10.3	22	1	3,77
2410M-8	8	11.2	22	1	3,77
2410M-9	9	13	22	1	3,77
2410M-10	10	14.3	22	1	3,77
2410M-11	11	15.5	22	1	3,93
2410M-12	12	16.8	22	1	3,93
2410M-13	13	18	22	1	4,13
2410M-14	14	19.3	24	1	4,76



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
EXTRA CORTE




Koken articolo	 mm	D ₁ mm	L mm		Euro
2400MZ-4	4	6.4	14	1	5,97
2400MZ-4.5	4.5	7	14	1	5,97
2400MZ-5	5	7.6	14	1	5,97
2400MZ-5.5	5.5	8.2	14	1	5,97
2400MZ-6	6	8.8	14	1	5,97
2400MZ-7	7	9.9	14	1	5,97
2400MZ-8	8	11.1	15	1	6,19
2400MZ-10	10	13.5	15	1	6,19
2400MZ-11	11	14.7	15	1	6,19
2400MZ-12	12	15.9	15	1	6,19
2400MZ-13	13	17.1	15	1	6,74
2400MZ-14	14	18.3	15	1	6,74





**OTTAGONALE
OTTO ANGOLI**

CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
OTTAGONALE




Koken articolo		D ₁ mm	L mm		Euro
NEW 2415M-5.5	5.5	10.3	22	1	5,75
2415M-6	6	11	22	1	5,72
NEW 2415M-7	7	12.5	22	1	5,91
2415M-8	8	14.3	22	1	5,72
2415M-10	10	17.4	22	1	5,72
POLLICI					
2415A-1/4	1/4"	11	22	1	4,87
2415A-5/16	5/16"	14.3	22	1	4,87
2415A-3/8	3/8"	17.4	22	1	5,61



**NUT GRIP®
BLOCCADADI**

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA NUT GRIP®




Koken articolo		D ₁ mm	L mm		Euro
2450MS-7	7	11.3	18	1	9,16
2450MS-8	8	12.3	18	1	9,16
2450MS-10	10	14.3	19	1	9,16
2450MS-12	12	17.4	20	1	9,16
2450MS-13	13	18	20	1	9,35
2450MS-14	14	19.9	22	1	9,35



TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA TORX®



Koken articolo		D ₁ mm	L mm		Euro
2425-E 4	E 4	11.2	22	1	4,46
2425-E 5	E 5	11.2	22	1	4,46
2425-E 6	E 6	11.2	22	1	4,46
2425-E 7	E 7	11.2	22	1	4,46
2425-E 8	E 8	11.2	22	1	4,46
2425-E 10	E10	12	22	1	4,46
NEW 2425-E 11	E11	12.9	22	1	8,14
NEW 2425-E 12	E12	14.3	23	1	8,47



SERIE 11 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE/SURFACE DRIVE

Koken articolo		L mm		Euro
RS2400M/11		22	1	39,41
RS2405M/11		22	1	39,41
RS2410M/11		22	1	40,51

POLLICI



SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16",
11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo		L mm		Euro
RS2400A/9		22	1	33,91
RS2405A/9		22	1	33,91



TORX®

SERIE 6 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: E4, E5, E6, E7, E8, E10
BOCCA TORX

Koken articolo		L mm		Euro
RS2425/6		22	1	26,02

TORX®




S mm	S mm
E 4	3.70
E 5	4.60
E 6	5.60
E 7	6.10
E 8	7.40
E 10	9.30
E 11	9.90
E 12	11.00
E 14	12.80
E 16	14.60
E 18	16.50
E 20	18.30
E 22	20.10
E 24	22.00
E 26	23.70
E 28	25.50
E 30	27.30
E 32	29.00



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA ESAGONALE




Koken articolo		D ₁ mm	L mm		Euro
2300M-3	3	5.4	50	1	7,37
2300M-4	4	6.8	50	1	7,37
2300M-4.5	4.5	7.1	50	1	7,37
2300M-5	5	8	50	1	7,37
2300M-5.5	5.5	8.3	50	1	7,37
2300M-6	6	9.3	50	1	7,37
2300M-7	7	10.9	50	1	7,37
2300M-8	8	11.6	50	1	7,37
2300M-9	9	13	50	1	7,37
2300M-10	10	14.3	50	1	7,59
2300M-11	11	16	50	1	7,59
2300M-12	12	17.4	50	1	7,54
2300M-13	13	18	50	1	8,00
2300M-14	14	19	50	1	8,20




ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA ESAGONALE
SEMI LUNGHE




Koken articolo		D ₁ mm	L mm		Euro
2300X-4	4	6.7	32	1	7,56
2300X-5	5	8	32	1	7,56
2300X-6	6	9.2	32	1	7,56
2300X-7	7	10.5	32	1	7,56
2300X-8	8	11.8	32	1	7,56
2300X-9	9	13	32	1	7,56
2300X-10	10	14.3	32	1	7,78
2300X-11	11	15.5	32	1	7,78
2300X-12	12	16.8	32	1	7,73
2300X-13	13	18	32	1	8,20
2300X-14	14	19.3	32	1	8,42




POLIGONALE
**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA POLIGONALE**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
2305M-3	3	5.4	50	1	7,37
2305M-4	4	6.8	50	1	7,37
2305M-4.5	4.5	7.1	50	1	7,37
2305M-5	5	8	50	1	7,37
2305M-5.5	5.5	8.3	50	1	7,37
2305M-6	6	9.3	50	1	7,37
2305M-7	7	10.9	50	1	7,37
2305M-8	8	11.6	50	1	7,37
2305M-9	9	13	50	1	7,37
2305M-10	10	14.3	50	1	7,59
2305M-11	11	16	50	1	7,59
2305M-12	12	17.4	50	1	7,59
2305M-13	13	18	50	1	8,00
2305M-14	14	19	50	1	8,20

POLLICI


POLIGONALE
**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA POLIGONALE**


Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm		Euro
2305A-1/8	1/8"	5.4	50	1	7,95
2305A-5/32	5/32"	6.8	50	1	7,95
2305A-3/16	3/16"	8	50	1	7,95
2305A-7/32	7/32"	8.3	50	1	7,95
2305A-1/4	1/4"	9.8	50	1	7,95
2305A-9/32	9/32"	10.9	50	1	7,95
2305A-5/16	5/16"	11.6	50	1	7,95
2305A-11/32	11/32"	13	50	1	7,95
2305A-3/8	3/8"	14.3	50	1	8,20
2305A-7/16	7/16"	16	50	1	8,20
2305A-1/2	1/2"	18	50	1	8,64
2305A-9/16	9/16"	19	50	1	8,86


**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA TORX®**



Koken articolo		D ₁ mm	L mm		Euro
2325-E 4	E 4	5.4	50	1	11,77
2325-E 5	E 5	6.8	50	1	11,77
2325-E 6	E 6	8	50	1	11,77
2325-E 7	E 7	8.3	50	1	11,77
2325-E 8	E 8	9.8	50	1	11,77
2325-E 10	E10	11.6	50	1	11,77

TORX®
S
mm
S
mm
E 4
3.70
E 16
14.60
E 5
4.60
E 18
16.50
E 6
5.60
E 20
18.30
E 7
6.10
E 22
20.10
E 8
7.40
E 24
22.00
E 10
9.30
E 26
23.70
E 11
9.90
E 28
25.50
E 12
11.00
E 30
27.30
E 14
12.80
E 32
29.00



**SURFACE
DRIVE**
**CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
SURFACE DRIVE**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
2310M-3	3	5.4	50	1	7,73
2310M-4	4	6.8	50	1	7,73
2310M-4.5	4.5	7.1	50	1	7,73
2310M-5	5	8	50	1	7,73
2310M-5.5	5.5	8.3	50	1	7,73
2310M-6	6	9.3	50	1	7,73
2310M-7	7	10.9	50	1	7,73
2310M-8	8	11.6	50	1	7,73
2310M-9	9	13	50	1	7,73
2310M-10	10	14.3	50	1	8,00
2310M-11	11	16	50	1	8,00
2310M-12	12	17.4	50	1	8,00
2310M-13	13	18	50	1	8,42
2310M-14	14	19	50	1	8,64

POLLICI

ESAGONO
**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA ESAGONALE**


Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm		Euro
2300A-1/8	1/8"	5.4	50	1	7,95
2300A-5/32	5/32"	6.8	50	1	7,95
2300A-3/16	3/16"	8	50	1	7,95
2300A-7/32	7/32"	8.3	50	1	7,95
2300A-1/4	1/4"	9.8	50	1	7,95
2300A-9/32	9/32"	10.9	50	1	7,95
2300A-5/16	5/16"	11.6	50	1	7,95
2300A-11/32	11/32"	13	50	1	7,95
2300A-3/8	3/8"	14.3	50	1	8,20
2300A-7/16	7/16"	16	50	1	8,20
2300A-1/2	1/2"	18	50	1	8,64
2300A-9/16	9/16"	19	50	1	8,86


**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA NUT GRIP®**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
2350M-8	8	12.3	50	1	14,58
2350M-10	10	14.2	50	1	14,58
2350M-12	12	17.3	50	1	14,58
2350M-14	14	19.9	50	1	15,15


**SERIE 11 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE
MISURE: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE**

Koken articolo		L mm		Euro
RS2300M/11		50	1	80,60
RS2305M/11		50	1	80,60



POLLICI




SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE
MISURE: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16"
11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo		L mm		Euro
RS2300A/9		50	1	70,32
RS2305A/9		50	1	70,32



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA ESAGONALE




Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		Euro
2440M-4	4	6.7	31.5	1	22,14
2440M-5	5	8	32	1	22,14
2440M-6	6	9.2	33	1	22,14
2440M-7	7	10.5	33	1	22,14
2440M-8	8	11.7	34	1	22,14
2440M-9	9	13	34	1	22,14
2440M-10	10	14.2	35	1	22,14
2440M-11	11	15.5	36	1	22,14
2440M-12	12	16.7	37	1	22,39
2440M-13	13	18	37	1	22,61
2440M-14	14	19.2	37	1	22,61

POLLICI



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA ESAGONALE




Koken articolo	pollici	D1 mm	L mm		Euro
2440A-1/4	1/4"	9.8	33	1	23,82
2440A-5/16	5/16"	11.7	34	1	23,82
2440A-3/8	3/8"	13.7	35	1	23,82
2440A-7/16	7/16"	15.5	36	1	23,82
2440A-1/2	1/2"	18	37	1	24,39
2440A-9/16	9/16"	19.2	37	1	24,39



POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA POLIGONALE




Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		Euro
2445M-4	4	6.7	31.5	1	22,14
2445M-5	5	8	32	1	22,14
2445M-6	6	9.2	33	1	22,14
2445M-7	7	10.5	33	1	22,14
2445M-8	8	11.7	34	1	22,14
2445M-9	9	13	34	1	22,14
2445M-10	10	14.2	35	1	22,14
2445M-11	11	15.5	36	1	22,14
2445M-12	12	16.7	37	1	22,39
2445M-13	13	18	37	1	22,61
2445M-14	14	19.2	37	1	22,61

POLLICI



POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA POLIGONALE




Koken articolo	pollici	D1 mm	L mm		Euro
2445A-3/16	3/16"	8	32	1	23,82
2445A-1/4	1/4"	9.8	33	1	23,82
2445A-9/32	9/32"	10.5	33	1	23,82
2445A-5/16	5/16"	11.7	34	1	23,82
2445A-11/32	11/32"	13	34	1	23,82
2445A-3/8	3/8"	13.7	35	1	23,82
2445A-7/16	7/16"	15.5	36	1	23,82
2445A-1/2	1/2"	18	37	1	24,39
2445A-9/16	9/16"	19.2	37	1	24,39



TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA TORX®




Koken articolo		D1 mm	L mm		Euro
2440T-E 6	E 6	8.0	31.9	1	28,33
2440T-E 8	E 8	9.8	33.1	1	28,33
2440T-E10	E10	11.7	33.6	1	28,33
2440T-E12	E12	14.2	35.1	1	28,33



NUT GRIP®
BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA NUT GRIP®




Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		Euro
2441M-7	7	11.3	33	1	27,12
2441M-8	8	12.3	32	1	27,12
2441M-10	10	14.5	32.5	1	27,23
2441M-12	12	16.8	34	1	27,64
2441M-13	13	18.0	35	1	27,64
2441M-14	14	20.0	37	1	27,64



PHILLIPS®

CHIAVI A BUSSOLA A
CROCE PHILLIPS®




Koken articolo		D mm	L mm		Euro
2000-28 (PH)-1	PH1	12	28	1	7,95
2000-28 (PH)-2	PH2	12	28	1	7,95
2000-28 (PH)-3	PH3	12	28	1	7,95
2000-28 (PH)-4	PH4	13.1	28	1	7,95



POZIDRIV®

CHIAVI A BUSSOLA A
CROCE POZIDRIV®



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
2000-28 (PZ)-1	PZ1	12	28	1	9,05
2000-28 (PZ)-2	PZ2	12	28	1	9,05
2000-28 (PZ)-3	PZ3	12	28	1	9,05



TAGLIO

CHIAVI A BUSSOLA
A TAGLIO




Koken articolo		D mm	L mm		Euro
2005-25-3	0.5x 3	12	25	1	6,85
2005-25-4	0.8x 4	12	25	1	6,85
2005-25-5	1.0x 5.5	12	25	1	6,85
2005-25-6	1.2x 6.5	13.1	25	1	6,85
2005-25-8	1.2x 8	13.1	25	1	6,85
2005-25-9	1.6x 8	13.1	25	1	6,85
2005-25-10	1.6x 10	14.3	25	1	6,85

KOKEN 1/4"



ESAGONO

**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO ESAGONALE**


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
2010M-25-1.5	1.5	11.9	25	1	6,24
2010M-25-2	2	11.9	25	1	6,24
2010M-25-2.5	2.5	11.9	25	1	6,24
2010M-25-3	3	11.9	25	1	6,24
2010M-25-4	4	11.9	25	1	6,24
2010M-25-5	5	11.9	25	1	6,24
2010M-25-6	6	11.9	25	1	6,24
2010M-25-7	7	13.1	25	1	6,24
2010M-25-8	8	13.1	25	1	6,24
2010M-25-10	10	14.3	25	1	6,24
2010M-25-12	12	16.4	25	1	11,30
2010M-100-2	2	11.9	100	1	9,30
2010M-100-2.5	2.5	11.9	100	1	9,30
2010M-100-3	3	11.9	100	1	9,30
2010M-100-4	4	11.9	100	1	9,30
2010M-100-5	5	13.1	100	1	9,30
2010M-100-6	6	13.1	100	1	9,30
2010M-100-7	7	13.1	100	1	9,30
2010M-100-8	8	13.1	100	1	9,30
2010M-100-10	10	14.3	100	1	9,30
2010M-100-12	12	16.4	100	1	17,19




ESAGONO

**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO ESAGONALE
TESTA SFERICA**


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
2011M-50-3	3	12	50	1	9,98
2011M-50-4	4	12	50	1	9,98
2011M-50-5	5	12	50	1	9,98
2011M-50-6	6	12	50	1	9,98



XZN

**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO XZN**



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
2020-28-M4	M 4	12	28	1	9,52
2020-28-M5	M 5	12	28	1	9,52
2020-28-M6	M 6	12	28	1	9,52
2020-28-M8	M 8	13.1	28	1	9,52
2020-50-M4	M 4	12	50	1	11,08
2020-50-M5	M 5	12	50	1	11,08
2020-50-M6	M 6	12	50	1	11,08
2020-50-M8	M 8	13.1	50	1	11,08

XZN		S mm	S mm
	M 4	3,60	M12 11,50
	M 5	4,80	M14 13,30
	M 6	6,10	M16 15,70
	M 8	7,30	M18 16,90
	M10	9,70	


POLLICI




ESAGONO

**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO ESAGONALE**


Koken articolo	pollici	D mm	L mm		Euro
2010A-25-1/8	1/8"	12	25	1	6,74
2010A-25-5/32	5/32"	12	25	1	6,74
2010A-25-3/16	3/16"	12	25	1	6,74
2010A-25-7/32	7/32"	12	25	1	6,74
2010A-25-1/4	1/4"	12	25	1	6,74
2010A-25-9/32	9/32"	13.1	25	1	6,74
2010A-25-5/16	5/16"	13.1	25	1	6,74
2010A-25-3/8	3/8"	14.3	25	1	6,74




TORX®

**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO TORX®**


Koken articolo		D mm	L mm		Euro
2025-28-T8	TX 8	12	28	1	8,69
2025-28-T9	TX 9	12	28	1	8,69
2025-28-T10	TX 10	12	28	1	8,69
2025-28-T15	TX 15	12	28	1	8,69
2025-28-T20	TX 20	12	28	1	8,69
2025-28-T25	TX 25	12	28	1	8,69
2025-28-T27	TX 27	12	28	1	8,69
2025-28-T30	TX 30	12	28	1	8,69
2025-28-T40	TX 40	12	28	1	8,69
2025-80-T10	TX 10	12	80	1	11,25
2025-80-T15	TX 15	12	80	1	11,25
2025-80-T20	TX 20	12	80	1	11,25
2025-80-T25	TX 25	12	80	1	11,25
2025-80-T27	TX 27	12	80	1	11,25
2025-80-T30	TX 30	12	80	1	11,25
2025-80-T40	TX 40	12	80	1	12,73


TORX®		S mm	S mm	
	T 6	1.70	T 40	6.70
	T 7	2.00	T 45	7.90
	T 8	2.30	T 50	8.90
	T 9	2.50	T 55	11.30
	T 10	2.70	T 60	13.30
	T 15	3.30	T 70	15.60
	T 20	3.90	T 80	17.60
	T 25	4.50	T 90	20.00
	T 27	5.00	T 100	22.20
	T 30	5.60		

TORX®
CON FORO
**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO TORX® CON
FORO**


Koken articolo		D mm	L mm		Euro
2025-28-T10H	TH 10	12	28	1	9,74
2025-28-T15H	TH 15	12	28	1	9,74
2025-28-T20H	TH 20	12	28	1	9,74
2025-28-T25H	TH 25	12	28	1	9,74
2025-28-T27H	TH 27	12	28	1	9,74
2025-28-T30H	TH 30	12	28	1	9,74
2025-28-T40H	TH 40	12	28	1	9,74



CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS®



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
2025-28-8IP	8IP	12	28	1	11,80
2025-28-9IP	9IP	12	28	1	11,80
2025-28-10IP	10IP	12	28	1	11,80
2025-28-15IP	15IP	12	28	1	11,80
2025-28-20IP	20IP	12	28	1	11,80
2025-28-25IP	25IP	12	28	1	11,80
2025-28-27IP	27IP	12	28	1	11,80
2025-28-30IP	30IP	12	28	1	11,80
2025-28-40IP	40IP	12	28	1	11,80



SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo		mm	L mm		Euro
RS2010M/7-L25		3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	25	1	42,08

POLLICI



SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo		mm	L mm		Euro
RS2010A/8-L25		1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8	25	1	51,92



SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX®



Koken articolo		L mm		Euro
RS2025/7-L28	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40	28	1	58,52



SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX® CON FORO



Koken articolo		L mm		Euro
RS2025/7-L28(TH)	TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40	28	1	65,48



SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS®



Koken articolo		L mm		Euro
RS2025/7(IP)	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP	28	1	78,82




PENTALOBATA CON FORO

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO PENTALOBATO CON FORO

Koken articolo		L mm		Euro
RS2025/7(PR)	10PR, 15PR, 20PR, 25PR, 27PR, 30PR, 40PR	28	1	86,32




CHIAVI A BUSSOLA SNODATE MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	 mm	D mm	L mm		Euro
2430M-3	3	13	40	1	24,56
2430M-4	4	13	40	1	24,56
2430M-5	5	13	40	1	24,56
2430M-6	6	13	40	1	24,56



CHIAVI A BUSSOLA SNODATE MASCHIO TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
2430T-T 8	TX 8	13	42	1	29,56
2430T-T 9	TX 9	13	42	1	29,56
2430T-T10	TX 10	13	42	1	29,56
2430T-T15	TX 15	13	42	1	29,56
2430T-T20	TX 20	13	42	1	29,56
2430T-T25	TX 25	13	42	1	29,56
2430T-T27	TX 27	13	42	1	29,56
2430T-T30	TX 30	13	42	1	29,56

TORX

S

mm

S

mm




8 IP	2.30	30 IP	5.60
9 IP	2.50	40 IP	6.70
10 IP	2.70	45 IP	7.90
15 IP	3.30	50 IP	8.90
20 IP	3.90	55 IP	11.30
25 IP	4.50	60 IP	13.30
27 IP	5.00		



PENTALOBATA CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO PENTALOBATO CON FORO



Koken articolo		D	L mm		Euro
2025-28-8PR	8PR	12	28	1	12,68
2025-28-9PR	9PR	12	28	1	12,68
2025-28-10PR	10PR	12	28	1	12,68
2025-28-15PR	15PR	12	28	1	12,68
2025-28-20PR	20PR	12	28	1	12,68
2025-28-25PR	25PR	12	28	1	12,68
2025-28-27PR	27PR	12	28	1	12,68
2025-28-30PR	30PR	12	28	1	12,68
2025-28-40PR	40PR	12	28	1	12,68

PENTALOBATA

S


mm

S


mm




8 PR	2.20	27 PR	4.70
9 PR	2.40	30 PR	5.20
10 PR	2.60	40 PR	6.30
15 PR	3.10	45 PR	7.40
20 PR	3.60	50 PR	8.40
25 PR	4.10	55 PR	10.60


**MECCANISMO
20
DENTI**

**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
SERIE CORTA**


Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2753PS	22	18.7	75	1	43,07


**MECCANISMO
20
DENTI**

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE


Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2753J	22	18.7	115	1	40,62


**MECCANISMO
20
DENTI**

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE


Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2753P	22	18.7	115	1	41,03
2753P-160	22	18.7	160	1	56,73


**MECCANISMO
20
DENTI**

**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO**


Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2753JB	22	18.7	115	1	49,75


**MECCANISMO
20
DENTI**

**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO**


Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2753PB	22	18.7	115	1	49,12


**MECCANISMO
20
DENTI**

**CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO**


Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2774JS	22	18.7	116	1	71,89


**MECCANISMO
20
DENTI**

**CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO**


Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2774PS	22	18.7	116	1	71,28


**MECCANISMO
20
DENTI**

**CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO**


Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2774J	22	18.7	161	1	75,41


**MECCANISMO
20
DENTI**

**CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2774P	22	18.7	161	1	72,90


**MECCANISMO
44
DENTI**
ADATTATORE CON CRICCHETTO

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
2755	26	40	1	49,75


**MECCANISMO
44
DENTI**
ADATTATORE A MANOPOLA PORTA BUSSOLA


Koken articolo	D mm	L mm		Euro
2756	26	22	1	15,54


PROLUNGHE

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
2760-28	12.3	28	1	8,53
2760-50	12.3	50	1	8,53
2760-75	12.3	75	1	10,34
2760-100	12.3	100	1	10,34
2760-150	12.3	150	1	11,96
2760-200	12.3	200	1	16,09
2760-250	12.3	250	1	16,09
2760-300	12.3	300	1	19,69
2760-350	12.3	350	1	24,83
2760-400	12.3	400	1	25,38
2760-600	12.3	600	1	34,38


SERIE 6 PZ. PROLUNGHE


Koken articolo	L mm		Euro
PK2760/6	28, 50, 100, 150, 200, 250	1	83,77

FLEX

PROLUNGA FLESSIBILE

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
2762-300	13	300	1	28,27


TESTA MAGNETICA


Koken articolo	L mm		Euro
2120	23	1	12,18



PROLUNGHE A TESTA SFERICA INCLINAZIONE MASSIMA 15°

SISTEMA **WOBBLE-FIX**
CON DUE MODALITÀ DI
UTILIZZO:

- PROLUNGA TESTA
SFERICA MAX 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE




Koken articolo	D mm	L mm		Euro
2763-28	12.3	28	1	10,29
2763-50	12.3	50	1	12,07
2763-75	12.3	75	1	12,57
2763-100	12.3	100	1	14,30
2763-150	12.3	150	1	18,45
2763-200	12.3	200	1	19,50
2763-250	12.3	250	1	21,95




PROLUNGHE A TESTA SFERICA INCLINAZIONE MASSIMA 15°

SISTEMA **WOBBLE-FIX**
CON DUE MODALITÀ DI
UTILIZZO:

- PROLUNGA TESTA
SFERICA MAX 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE




Koken articolo	L mm		Euro
PK2763/6	28, 50, 100, 150, 200, 250	1	110,08




QUADRO MASCHIO SNODATO CON IMPUGNATURA

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
2768J	14	130	1	26,07



QUADRO MASCHIO SNODATO CON IMPUGNATURA IN METALLO

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
2768P	14	130	1	26,76



IMPUGNATURE PORTA BUSSOLE

attacco: 1/4"


Koken articolo		L mm		Euro
2769 N-150	1/4"	150	1	12,62
2769 N-220	1/4"	220	1	14,36



IMPUGNATURE A TESTA SFERICA PORTA BUSSOLE


SISTEMA **WOBBLE-FIX** CON
DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:

- PROLUNGA TESTA SFERICA
ANGOLO 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE




attacco: 1/4"

Koken articolo		L mm		Euro
2769 NWF-150	1/4"	150	1	13,48
2769 NWF-220	1/4"	220	1	14,91



QUADRO MASCHIO PIEGHEVOLE 90° CON IMPUGNATURA


Koken articolo	L mm		Euro
2769H	160	1	48,13



QUADRO MASCHIO CON ASTA SCORREVOLE

Koken articolo	L mm		Euro
2785	115	1	11,25

SNODO



Koken articolo	L mm		Euro
2770	33	1	18,92


SNODO



Koken articolo	L mm		Euro
2771	31	1	23,16

QUADRO MASCHIO CON MANOVELLA

Koken articolo	H mm	L mm		Euro
2780	65	350	1	26,70



CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 1/4" LARGHEZZA IMPUGNATURA 120 MM

Koken articolo		L mm		Euro
2715-1/4	1/4"	200	1	20,02





RACCORDO DI RIDUZIONE QUADRO MASCHIO 3/8" E FEMMINA 1/4"

Koken articolo	L mm		Euro
2233A	22	1	7,89





Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
ESH2001	Cassetta metallica 16 Pz. 310 x 86 x h 28 mm	140,33
RICAMBI		
BUSSOLE 	2410M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ACCESSORI	2753J	
	2763-50	
	2760-150	
	2770	
	2785	




Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
2251M	Cassetta metallica 17 Pz. 192 x 122 x h 30 mm	163,54
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
ACCESSORI	2753J	
	2760-50	
	2760-150	
	2768J	
	2770	
	2785	




Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
2258M	Cassetta metallica 31 Pz. 240 x 100 x h 32 mm	254,21
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
BUSSOLE 	2000.28	1, 2, 3
BUSSOLE 	2005.25	4, 6
BUSSOLE 	2010M.25	3, 4, 5, 6, 8
BUSSOLE 	2025.28	T10, T15, T20, T25, T30
ACCESSORI	2753J	
	2785	
	2769N-150	
	2760-100	
	2770	




Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
ENH2003	Cassetta metallica 26 Pz. 310 x 86 x h 40 mm	193,02
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
BUSSOLE 	2000.28	1, 2
BUSSOLE 	2005.25	4, 6, 8
BUSSOLE 	2010M.25	3, 4, 5, 6
ACCESSORI	2753J	
	2785	
	2769N-150	
	2760-50	
	2760-150	
	2770	
	2137	

POLLICI



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
2251A	Cassetta metallica 15 Pz. 192 x 122 x h 30 mm	163,54
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400A	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
ACCESSORI	2753J	
	2760-50	
	2760-150	
	2768J	
	2770	
	2785	



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
2259M	Cassetta metallica 31 Pz. 240 x 100 x h 32 mm CON CRICCHETTO SNODATO	285,92
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
BUSSOLE 	2000.28	1, 2, 3
BUSSOLE 	2005.25	4, 6
BUSSOLE 	2010M.25	3, 4, 5, 6, 8
BUSSOLE 	2025.28	T10, T15, T20, T25, T30
ACCESSORI	2774JS	
	2760-100	
	2769N-150	
	2770	
	2785	

GOERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
2277	Cassetta metallica 21 Pz. 310 x 86 x h 50 mm	182,05
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2300M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ACCESSORI	2753J	
	2763-75	
	2769N-150	



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
2276	Cassetta metallica 19 Pz. 192 x 122 x h 30 mm	140,20
RICAMBI		
INSERTI 	108P	1, 2, 3
INSERTI 	108S	4, 5, 6
INSERTI 	108H	3, 4, 5, 6
INSERTI 	108T	T10, T15, T20, T25, T30
ACCESSORI	2137	
	2753PS	
	2769N-150	



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
2275	Cassetta metallica 19 Pz. 192 x 122 x h 30 mm	163,85
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400M	5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
BUSSOLE 	2000.28	1, 2, 3
BUSSOLE 	2005.25	6, 8
BUSSOLE 	2010M.25	3, 4, 5, 6
ACCESSORI	2753J	
	2763-50	
	2769N-150	

MILLIMETRI
E POLLICI



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
P2201AM	Cassetta plastica 25 Pz. 245 x 120 x h 45 mm	176,22
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2400A	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
ACCESSORI	2753J	
	2760-100	
	2769N-150	
	2770	
	2785	



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
P2251M	Cassetta plastica 18 Pz. 245 x 120 x h 45 mm	169,68
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ACCESSORI	2753J	
	2760-50	
	2760-150	
	2768J	
	2770	
	2785	



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
P2258M	Cassetta plastica 31 Pz. 245 x 120 x h 45 mm	253,41
RICAMBI		
BUSSOLE 	2400M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
BUSSOLE 	2000.28	1, 2, 3
BUSSOLE 	2005.25	4, 6
BUSSOLE 	2010M.25	3, 4, 5, 6, 8
BUSSOLE 	2025.28	T10, T15, T20, T25, T30
ACCESSORI	2753J	
	2760-100	
	2769N-150	
	2770	
	2785	




BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE

 Attacco: 1/4"
 impronta: ESAGONO

BG articolo	mm	L mm		Euro
BGS 2473	3,5	25	1	1,58
BGS 2474	4	25	1	1,58
BGS 2475	4,5	25	1	1,58
BGS 2476	5	25	1	1,58
BGS 2477	5,5	25	1	1,58
BGS 2478	6	25	1	1,58
BGS 2479	7	25	1	1,58
BGS 2480	8	25	1	1,79
BGS 2481	9	25	1	1,79
BGS 2482	10	25	1	2,00
BGS 2483	11	25	1	2,00
BGS 2484	12	25	1	2,00
BGS 2485	13	25	1	2,31
BGS 2486	14	25	1	2,52


BUSSOLE CHROM-VANADIUM SATINATE, POLIGONALI

 Attacco: 1/4"
 impronta: POLIGONALE

BG articolo	mm	L mm		Euro
BGS 10774	4	25	1	1,91
BGS 10773	4,5	25	1	1,91
BGS 10775	5	25	1	1,91
BGS 10772	5,5	25	1	1,91
BGS 10776	6	25	1	1,91
BGS 10777	7	25	1	1,91
BGS 10778	8	25	1	1,91
BGS 10779	9	25	1	1,91
BGS 10780	10	25	1	2,04
BGS 10781	11	25	1	2,04
BGS 10782	12	25	1	2,17
BGS 10783	13	25	1	2,30
BGS 10784	14	25	1	2,42


BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE SURFACE DRIVE

 Attacco: 1/4"
 impronta: SURFACE-DRIVE

BG articolo	mm	L mm		Euro
BGS 2344	4	25	1	1,53
BGS 2339	4,5	25	1	1,53
BGS 2345	5	25	1	1,53
BGS 2343	5,5	25	1	1,53
BGS 2346	6	25	1	1,53
BGS 2347	7	25	1	1,53
BGS 2348	8	25	1	1,66
BGS 2349	9	25	1	1,66
BGS 2350	10	25	1	1,66
BGS 2351	11	25	1	1,79
BGS 2352	12	25	1	1,79
BGS 2353	13	25	1	1,79
BGS 2354	14	25	1	2,30

POLLICI

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE IN POLLICI

 Attacco: 1/4"
 impronta: ESAGONO

BG articolo	pollici	L mm		Euro
BGS 10650	5/32"	25	1	1,91
BGS 10651	3/16"	25	1	2,04
BGS 10652	7/32"	25	1	2,04
BGS 10653	1/4"	25	1	2,04
BGS 10654	9/32"	25	1	2,04
BGS 10655	5/16"	25	1	2,04
BGS 10656	11/32"	25	1	2,42
BGS 10657	3/8"	25	1	2,42
BGS 10658	7/16"	25	1	2,42
BGS 10659	1/2"	25	1	2,55

POLLICI

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE POLIGONALI - IN POLLICI

 Attacco: 1/4"
 impronta: POLIGONALE

BG articolo	pollici	L mm		Euro
BGS 10870	5/32"	25	1	1,28
BGS 10871	3/16"	25	1	1,28
BGS 10872	7/32"	25	1	1,28
BGS 10873	1/4"	25	1	1,40
BGS 10874	9/32"	25	1	1,40
BGS 10875	5/16"	25	1	1,40
BGS 10876	11/32"	25	1	1,40
BGS 10877	3/8"	25	1	1,40
BGS 10878	7/16"	25	1	1,53
BGS 10879	15/32"	25	1	1,53
BGS 10880	1/2"	25	1	1,66
BGS 10881	9/16"	25	1	1,79


BUSSOLE SERIE TORX® AL CHROM-VANADIUM

 attacco: 1/4"
 impronta: TORX®

BG articolo		L mm		Euro
BGS 6404	E 4	25	1	2,88
BGS 6405	E 5	25	1	2,88
BGS 6406	E 6	25	1	2,88
BGS 6407	E 7	25	1	2,88
BGS 6408	E 8	25	1	2,88
BGS 6430	E 10	25	1	2,88
BGS 6431	E 11	25	1	2,88

TORX®




S mm	S mm
E 4 3.70	E 16 14.60
E 5 4.60	E 18 16.50
E 6 5.60	E 20 18.30
E 7 6.10	E 22 20.10
E 8 7.40	E 24 22.00
E 10 9.30	E 26 23.70
E 11 9.90	E 28 25.50
E 12 11.00	E 30 27.30
E 14 12.80	E 32 29.00





BUSSOLE
MULTIMPRONTA
SPLINE DRIVE

MULTIMPRONTA
SPLINE DRIVE



**BUSSOLE CHROM-VANADIUM
MULTIMPRONTA "SPLINE DRIVE"**

Attacco: 1/4"

impronta: SPLINE DRIVE

BGS articolo	mm	L mm	Euro
BGS 10104	4	25	2,17
BGS 10101	4,5	25	2,04
BGS 10105	5	25	2,17
BGS 10102	5,5	25	2,17
BGS 10106	6	25	2,17
BGS 10107	7	25	2,17
BGS 10108	8	25	2,17
BGS 10109	9	25	2,17
BGS 10110	10	25	2,30
BGS 10111	11	25	2,55
BGS 10112	12	25	2,55
BGS 10113	13	25	2,81
BGS 10114	14	25	2,81



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9102	SET 13 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 4-14 MM, ATT. 1/4"	14,28

CARATTERISTICHE

- misure: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 220	SET 10 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI SNODATE 5-13 MM, ATT. 1/4"	52,28

CARATTERISTICHE

- misure: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- finitura cromata lucida
- su guida metallica

POLLICI



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2433	SET 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4", IN POLLICI	13,26

CARATTERISTICHE

- esagonali
- 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
- finitura cromata satinata
- su guida metallica



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2269	SET 13 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI 4-14 MM, ATT. 1/4"	19,64

CARATTERISTICHE

- misure: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- su guida metallica

POLLICI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2755	SET 12 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI IN POLLICI	19,13

CARATTERISTICHE

- poligonali
- 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
- finitura satinata cromata

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6402	SET 7 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E11, ATT. 1/4"	11,22

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- misure: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11



NEW

BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 9548

**SET 10 PEZZI,
BUSSOLE
TORX FEMMINA,
E4 - E16,
ATT. 1/4" E 3/8"**

11,44

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- misure:
 - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
 - attacco 3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16

BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 2027

**SET 7 PEZZI, BUSSOLE
ATT. 1/4" + 3/8", TORX**

13,26

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - att. 1/4": E6 - E7 - E8
 - att. 3/8": E10 - E12 - E14 - E16
- finitura cromata satinata

BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 2038

**SET 12 PEZZI,
BUSSOLE ATT. 1/4" +
3/8", TORX**

21,17

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- attacco 1/4": E 4-5-6-7-8
- attacco 3/8": E 10-11-12-14-16-18-20



NEW

BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 9588

**SET 6 PEZZI, BUSSOLE
TORX PLUS ATT. 1/4",
6EPL - 12EPL**

24,23

CARATTERISTICHE

- misure:
 - 6 EPL - 7 EPL - 8 EPL - 10 EPL - 11 EPL - 12 EPL
- su guida metallica

TORX PLUS®		S	S
		mm	mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00



1/4"



ESAGONO

LUNGHE - SATINATE

Attacco: 1/4"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 10504	4	50	1	3,20
3720-0045	4,5	50	1	3,20
BGS 10505	5	50	1	3,20
BGS 10503	5,5	50	1	3,20
BGS 10506	6	50	1	3,20
BGS 10507	7	50	1	3,20
BGS 10508	8	50	1	3,20
BGS 10509	9	50	1	3,20
BGS 10510	10	50	1	3,20
BGS 10511	11	50	1	3,60
BGS 10512	12	50	1	3,60
BGS 10513	13	50	1	3,90
BGS 10514	14	50	1	4,30

POLLICI



1/4"



ESAGONO

LUNGHE - SATINATE
IN POLLICI

Attacco: 1/4"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	pollici	L mm		Euro
BGS 10670	1/4"	50	1	2,80
BGS 10671	5/16"	50	1	2,80
BGS 10672	3/8"	50	1	2,81
BGS 10673	7/16"	50	1	3,06
BGS 10674	1/2"	50	1	3,19



1/4"

SURFACE
DRIVE

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE
LUNGHE - SURFACE DRIVE

Attacco: 1/4"
impronta: SURFACE-DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 2964	4	50	1	2,60
BGS 2965	5	50	1	2,60
BGS 2966	6	50	1	2,60
BGS 2967	7	50	1	2,60
BGS 2968	8	50	1	2,60
BGS 2969	9	50	1	2,60
BGS 2970	10	50	1	2,60
BGS 2971	11	50	1	2,60
BGS 2972	12	50	1	2,60
BGS 2973	13	50	1	2,68
BGS 2974	14	50	1	2,81



1/4"



TORX®

TORX® LUNGHE

attacco: 1/4"

impronta: TORX®


articolo	mm	L mm		Euro
3723-0040	E 4	50	1	6,83
3723-0050	E 5	50	1	6,83
3723-0060	E 6	50	1	6,83
3723-0070	E 7	50	1	6,83
3723-0080	E 8	50	1	6,83
3723-0100	E 10	50	1	6,83

BUSSOLE
MULTIMPRONTA
SPLINE DRIVE



1/4"

MULTIMPRONTA
SPLINE DRIVE



BUSSOLE CHROM-VANADIUM MULTIMPRONTA "SPLINE DRIVE" - LUNGHE

Attacco: 1/4"

impronta: SPLINE DRIVE

articolo	mm	L mm		Euro
BGS 10154	4	50	1	3,06
BGS 10155	5	50	1	3,06
BGS 10156	6	50	1	3,06
BGS 10157	7	50	1	3,32
BGS 10158	8	50	1	3,32
BGS 10159	9	50	1	3,32
BGS 10160	10	50	1	3,57
BGS 10161	11	50	1	3,83
BGS 10162	12	50	1	3,83
BGS 10163	13	50	1	3,83



1/4"



PRO +



ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2221	SET 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4", LUNGHEZZA 50 MM, 4-13 MM	21,68

CARATTERISTICHE

- esagonali
- finitura satinata cromata
- 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- su guida metallica



1/4"

PRO +



POLIGONALE

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5251	SET 11 PEZZI, BUSSOLE TIPO LUNGO, POLIGONALI, ATT. 1/4"	22,19

CARATTERISTICHE

- misure: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- finitura satinata cromata
- su supporto in plastica

POLLICI



1/4"



ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2429	SET 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI LUNGHE	22,06

CARATTERISTICHE

- esagonali
- 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
- finitura satinata cromata

POLLICI



1/4"



POLIGONALE

PRO +



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2757	SET 12 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI IN POLLICI LUNGHE	24,23

CARATTERISTICHE

- poligonali
- misure:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
- finitura cromata satinata



1/4"

PRO +



TORX®

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 6403	SET 6 PEZZI, BUSSOLE TORX ATT. 1/4", LUNGHE, E4 - E10	21,42

CARATTERISTICHE

- misure: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
- lunghezza: 50 mm





PHILLIPS®

 attacco: 1/4"
 impronta: PHILLIPS®


BGS		L		Euro
articolo	mm	mm		
BGS 2504	PH 0	38	1	3,57
BGS 2490	PH 1	38	1	3,57
BGS 2488	PH 2	38	1	3,57
BGS 2489	PH 3	38	1	3,57



POZIDRIV®

 attacco: 1/4"
 impronta: POZIDRIV®


BGS		L		Euro
articolo	mm	mm		
BGS 2505	PZ 0	38	1	3,57
BGS 2490	PZ 1	38	1	3,57
BGS 2491	PZ 2	38	1	3,57
BGS 2492	PZ 3	38	1	3,57



TAGLIO

 attacco: 1/4"
 impronta: TAGLIO

BGS		L		Euro
articolo	mm	mm		
3724-0030	3	35	1	3,57
BGS 2493	4	38	1	3,57
3724-0045	4,5	35	1	3,57
BGS 2494	5,5	38	1	3,57
3724-0060	6	35	1	3,57
BGS 2495	6,5	38	1	3,57
BGS 2496	7	38	1	3,57




BRUGOLA TCCE

 attacco: 1/4"
 impronta: ESAGONO

BGS		L		Euro
articolo	mm	mm		
BGS 5152	1,5	38	1	3,05
BGS 5153	2	38	1	3,05
BGS 5154	2,5	38	1	3,05
BGS 2497	3	38	1	3,05
BGS 2498	4	38	1	3,05
BGS 2499	5	38	1	3,05
3725-0055	5,5	35	1	3,05
BGS 2500	6	38	1	3,05
BGS 2501	7	38	1	3,05
BGS 2502	8	38	1	3,05
BGS 2161-10	10	38	1	3,05
BGS 2161-12	12	38	1	3,05


POLLICI



BRUGOLA TCCE - IN POLLICI

 attacco: 1/4"
 impronta: ESAGONO

BGS		L		Euro
articolo	pollici	mm		
BGS 2740	3/32"	38	1	1,40
BGS 2741	1/8"	38	1	1,79
BGS 2742	5/32"	38	1	1,79
BGS 2743	3/16"	38	1	1,79
BGS 2744	7/32"	38	1	1,79
BGS 2745	1/4"	38	1	1,79
BGS 2746	9/32"	38	1	1,79
BGS 2747	5/16"	38	1	1,79
BGS 2748	3/8"	38	1	2,55



BRUGOLA TESTA SFERICA

 attacco: 1/4"
 impronta: ESAGONO

BGS		L		Euro
articolo	mm	mm		
3732-0020	2	35	1	3,78
3732-0025	2,5	35	1	3,78
3732-0030	3	35	1	3,78
3732-0040	4	35	1	3,78
3732-0050	5	35	1	3,78
3732-0060	6	35	1	3,78
3732-0080	8	35	1	3,78
BGS 9833	4	300	1	14,79



TORX®

 attacco: 1/4"
 impronta: TORX®

BGS		L		Euro
articolo	mm	mm		
3733-0006	TX 6	35	1	3,05
BGS 2557	TX 7	38	1	3,05
BGS 2589	TX 8	38	1	3,05
BGS 2588	TX 9	38	1	3,05
BGS 2590	TX 10	38	1	3,05
BGS 2591	TX 15	38	1	3,05
BGS 2592	TX 20	38	1	3,05
BGS 2593	TX 25	38	1	3,05
BGS 2594	TX 27	38	1	3,05
BGS 2595	TX 30	38	1	3,05
BGS 2565	TX 35	38	1	3,05
BGS 2596	TX 40	38	1	3,05
BGS 2164-T45	TX 45	38	1	3,05
BGS 2164-T50	TX 50	38	1	3,05
BGS 2565-75	TX 35	75	1	3,19
BGS 4202	TX 30	400	1	9,82



S

mm

TORX®

S

mm

T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		



TORX®

 attacco: 1/4"
 impronta: TORX® C/FORO

BGS		L		Euro
articolo	mm	mm		
3734-0006	TH 6	35	1	3,99
3734-0007	TH 7	35	1	3,99
BGS 2356	TH 8	38	1	3,99
BGS 2364	TH 9	38	1	3,99
BGS 2357	TH 10	38	1	3,99
BGS 2358	TH 15	38	1	3,99
BGS 2359	TH 20	38	1	3,99
BGS 2360	TH 25	38	1	3,99
BGS 2361	TH 27	38	1	3,99
BGS 2362	TH 30	38	1	3,99
BGS 2363	TH 40	38	1	3,99
BGS 2165-T45	TH 45	38	1	3,99
BGS 2165-T50	TH 50	38	1	3,99
BGS 4203	TH 30	100	1	5,50



1/4"

PENTALOBATA
CON FORO

BUSSOLA 5 PUNTE CON FORO

attacco: DIN 3121

impronta: 5 PUNTE C/FORO

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 5184-TS10	T 10	38	1	3,68
BGS 5184-TS15	T 15	38	1	3,68
BGS 5184-TS20	T 20	38	1	3,68
BGS 5184-TS25	T 25	38	1	3,68
BGS 5184-TS27	T 27	38	1	3,68
BGS 5184-TS30	T 30	38	1	3,68
BGS 5184-TS40	T 40	38	1	3,68
BGS 5184-TS45	T 45	38	1	3,68
BGS 5184-TS50	T 50	38	1	3,68



1/4"


PENTALOBATA
CON FORO

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2355	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA 5 PUNTE C/FORO	22,82

CARATTERISTICHE

- TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- per fissaggio di pompe nei dispositivi antifurto di MB Atego, Actros e Rover
- su guida porta bussola, imballaggio supplementare in custodia di plastica



1/4"

PRO +

CV

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5151	SET 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONO MASCHIO, ATTACCO 1/4"	8,93

CARATTERISTICHE

- misure: 1.5 - 2 - 2.5 - 3.5 - 4 - 6 mm
- attacco quadro 1/4"
- su guida metallica

PENTALOBATA		S mm	S mm
	8 PR	2.20	27 PR 4.70
	9 PR	2.40	30 PR 5.20
	10 PR	2.60	40 PR 6.30
	15 PR	3.10	45 PR 7.40
	20 PR	3.60	50 PR 8.40
	25 PR	4.10	55 PR 10.60



XZN

attacco: 1/4"

impronta: XZN

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 5105-M4	M 4	38	1	2,04
BGS 5105-M5	M 5	38	1	2,04
BGS 5105-M6	M 6	38	1	2,04
BGS 2503	M 8	38	1	2,30
BGS 2506	M 10	38	1	3,06
BGS 2507	M 12	38	1	3,83

XZN		S mm	S mm
	M 4	3,60	M12 11,50
	M 5	4,80	M14 13,30
	M 6	6,10	M16 15,70
	M 8	7,30	M18 16,90
	M10	9,70	



1/4"

PHILLIPS

POZIDRIV

TAGLIO

PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2163	SET 12 PEZZI, BUSSOLE PH, PZ E TAGLIO, ATT. 1/4"	18,50

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - bussole taglio: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - bussole PH: 0 - 1 - 2 - 3
 - bussole PZ: 0 - 1 - 2 - 3
- finitura cromata satinata
- su guida metallica



1/4"

ESAGONO

PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2161	SET 7 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI, ATT. 1/4"	14,21

CARATTERISTICHE

- misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- finitura cromata satinata
- su guida metallica

POLLICI



1/4"

PRO +

CV

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2749	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONO MASCHIO IN POLLICI, ATTACCO 1/4"	14,66

CARATTERISTICHE

- misure: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8"
- attacco quadro 1/4"
- su guida metallica

POLLICI


1/4"

ESAGONO
PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2166	SET 7 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI, ATT. 1/4", IN POLLICI	13,77

CARATTERISTICHE

- misure: 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- lunghezza: 38 mm
- finitura cromata satinata
- su guida metallica



1/4"


ESAGONO

CV
PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5099	SET 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI EXTRA CORTE, 4 - 19 MM	30,60

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4", lunghezza 30 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- attacco 3/8", lunghezza 38 mm: 10 - 12 - 14 mm
- attacco 1/2", lunghezza 48 mm: 17 - 19 mm
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- su guida metallica



1/4"

TORX®
CON FORO
TORX®

- 11 BUSSOLE 1/4" CON INSERTI TORX®
- TX 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40

attacco: 1/4"

impronta: TORX® - TORX® C/FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
3760	CASSETTA METALLICA 14 PEZZI	37,80
3761	CASSETTA METALLICA 11 PEZZI TORX® C/FORO	47,25



1/4"

PRO+
CV
TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8618	SET 7 PEZZI, BUSSOLE CON INSERTI TX CON TESTA SFERICA, ATT. 1/4"	36,98

CARATTERISTICHE

- ideale per lavorare in spazi ridotti
- misure: TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
- lunghezza: 130 mm


TORX®

1/4"

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2164	SET CHIAVI A BUSSOLA CON TORX MASCHIO, ATT. 1/4", TX10 - TX50	13,01

CARATTERISTICHE

- misure: TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45-TX50
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica



1/4" - 3/8" - 1/2"

TORX®

CV
PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5098	SET 12 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX® EXTRA CORTE, T8 - T60	28,05

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4", lunghezza 30 mm: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27
- attacco 3/8", lunghezza 38 mm: TX30 - T4x0 - TX45 - TX50 - TX55
- attacco 1/2", lunghezza 48 mm: TX60
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- su guida metallica



1/4"

CV
PRO+
TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9158	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SNODATE, TORX MASCHIO, TX8-TX40, ATT. 1/4"	62,92

CARATTERISTICHE

- misure: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- lunghezza: 42 mm
- finitura cromata lucida
- su guida metallica




1/4"

CV
PRO+
TORX®
CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2165	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX CON FORO MASCHIO, TH10-TH50, ATT. 1/4"	13,52

CARATTERISTICHE

- misure: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50
- finitura cromata satinata, zigrinate
- su guida metallica



1/4"



XZN



BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 2162

**SET 6 PEZZI, BUSSOLE
XZN, ATT. 1/4"**

12,24

CARATTERISTICHE

- misure: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- finitura cromata satinata
- su guida metallica



1/4"-3/8"-1/2"



XZN



CV

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 5105

**SET 8 PEZZI, BUSSOLE
XZN**

21,17

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - attacco 1/4": M4-M5-M6
 - attacco 3/8": M8-10-12
 - attacco 1/2": M-14-16
- finitura cromata satinata
- su guida metallica



NEW



1/4"



TORX



TORX
CON FORO



XZN

QUADRO TAGLIO ESAGONO PHILLIPS*



CRO
MO

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 9523

**SET 40 PEZZI, CHIAVI
A BUSSOLA MASCHIO,
PER USO A MACCHINA,
ATT. 1/4"**

121,13

CARATTERISTICHE

- per uso manuale e con avvitatori a percussione
- versione extra-corta
- comprende:
 - 10 bussole Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX47 - TX50
 - 5 bussole Torx con Foro: TH30 - TH40 - TH45 - TH47 - TH50
 - 5 bussole XZN: M4 - M5 - M6 - M8 - M10
 - 4 bussole XZN con foro: MH5 - MH6 - MH8 - MH10
 - 3 bussole Quadro/Robertson: 1 - 2 - 3
 - 4 bussole Taglio: 3 mm - 4 mm - 5,5 mm - 7 mm
 - 7 bussole Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 - 4 bussole PH: 1 - 2 - 3



TORX



TORX



TORX



1/4"-1/2"

FERMEC
articolo

DESCRIZIONE

Euro

2271


**SET 72 PEZZI, UTENSILI
TORX ATT. 1/4" + 1/2"**

115,00

CARATTERISTICHE

- bussole torx femmina:
 - att. 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
 - att. 1/2": E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- chiavi a bussola Torx, att. 1/4":
 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro:
 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx:
 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
- inserti att. 1/4", lunghezza 25 mm:
 - Torx: TX7 - TX8 - TX9
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L:
 - TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
- cacciaviti Torx:
 - TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- chiavi doppio anello:
 - E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 - E20 x E24
- adattatori
 - portainseri esag. fem. 1/4" - quadro fem. 1/4"
 - portainseri esag. fem. 10 mm - quadro fem. 1/2"
- utensile di raccolta magnetico





1/4" 3/8" 1/2"

DESCRIZIONE	Euro
articolo SET 3 PEZZI, ADATTATORI DOPPIO QUADRO	
483814	12,60

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti adattatori con doppia sfera:
- 1/4" M - 1/4" F, lunghezza 20 mm, art. 2841
- 3/8" M - 3/8" F, lunghezza 30 mm, art. 3841
- 1/2" M - 1/2" F, lunghezza 37 mm, art. 4841



ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

DESCRIZIONE	L mm	Euro
articolo SET 3 PEZZI, ADATTATORI DOPPIO QUADRO		
2841	1/4" 20	4,00
3841	3/8" 30	5,00
4841	1/2" 37	6,00
BCS 9623	NEW 3/4" 53	9,69

CARATTERISTICHE

- con doppia sfera



1/4" 1/4"

PROLUNGHE

attacco: 1/4"

DESCRIZIONE	L mm	Euro
articolo SET 3 PEZZI, ADATTATORI DOPPIO QUADRO		
BCS 2336	50	3,15
3738-0075	75	3,36
BCS 2335	100	3,20
BCS 2338	150	5,04
BCS 9842	200	5,35
BCS 2210	300	6,76
BCS 2211	500	16,58



1/4"

1/4"

PROLUNGHE TESTA SFERICA

attacco: 1/4"

DESCRIZIONE	L mm	Euro
articolo SET 3 PEZZI, ADATTATORI DOPPIO QUADRO		
BCS 2232	50	3,57
BCS 2231	100	3,83
BCS 2220	150	4,21
BCS 9844	200	5,36
BCS 2219	250	6,63



1/4"

PRO +

1/4"

DESCRIZIONE	Euro
articolo SET 3 PEZZI, PROLUNGHE	
BCS 2233	14,03

CARATTERISTICHE

- lunghezze: 50-150-250 mm
- acciaio al cromo vanadio
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- testa sferica



1/4"

1/4"

PRO

CV

DESCRIZIONE	Euro
articolo SET 3 PEZZI, PROLUNGHE	
BCS 2235	15,30

CARATTERISTICHE

- attacco quadro 1/4"
- lunghezze: 300-380-450 mm
- finitura cromata lucida



1/4"



DESCRIZIONE	Euro
articolo SET 5 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 1/4"	
BCS 6110	14,30

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure:
- att. 1/4", lunghezza: 50, 75, 100, 150, 225 mm;
- finitura cromata lucida
- in supporto in plastica



1/4"



1/4"-3/8"-1/2"

DESCRIZIONE	Euro
articolo SET 9 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA	
BCS 6113	40,04

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure:
- att. 1/4", lunghezza: 50, 100, 225 mm;
- att. 3/8", lunghezza: 75, 150, 225 mm;
- att. 1/2", lunghezza: 50, 125, 250 mm.
- finitura cromata lucida
- in supporto in plastica



FLEX



1/4"

PRO



1/4"

BGS

articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 2321

PROLUNGA FLESSIBILE

9,95

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 450 mm



1/4"-3/8"-1/2"



1/4"-3/8"-1/2"

PRO +

CV



BGS

articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 198

SET 3 PEZZI PROLUNGHE MAGNETICHE

17,72

CARATTERISTICHE

- per trattenere viti e bulloni nella bussola



1/4"

PRO +



1/4"

BGS

articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 8616

PROLUNGA SPECIALE ATT. 1/4", 265 MM

87,98

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicate per viti in posizione di difficile accesso
- consente la trasmissione eccentrica
- utile, ad esempio per le viti sulle coperture anteriori di motori trasversali e altre applicazioni
- permette uno spostamento di 265 mm
- coppia massima: 55 Nm
- dimensioni: 33 x 300 mm



1/4"



1/4"

SNODO

attacco: 1/4"

BGS

articolo

L

mm



Euro

BGS 250

35

1

5,40



1/4"-3/8"-1/2"



1/4"-3/8"-1/2"

PRO +

CV



BGS

articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 252

SET 3 PEZZI, SNODI CON MOLLA

26,01

CARATTERISTICHE

- cromati



1/4"

ASTA CON QUADRO MASCHIO 1/4" SCORREVOLE

FERMEC

articolo

L

mm



Euro

3740

110

1

4,73



1/4"



1/4"

IMPUGNATURA PORTA BUSSOLE 1/4" QUADRO FEMMINA NELL'IMPUGNATURA

FERMEC

articolo

L

mm



Euro

3744-0150

1/4"

150

1

7,88

FLEX



FEMMINA

MASCHIO

PROLUNGA FLESSIBILE MASCHIO - FEMMINA PER BUSSOLE

Koken

articolo

MASCHIO

FEMMINA

L

mm



Euro

3741

1/4"

1/4"

145

1

12,60

2762-300

1/4"

1/4"

300

1

28,27

FLEX



1/4"

PRO



CV



1/4"

BGS

articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 2320

PROLUNGA FLESSIBILE

4,72

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 150 mm



1/4"

PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 216	IMPUGNATURA FINITURA CROMATA SATINATA	5,87

CARATTERISTICHE

- con impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- lunghezza 150 mm



1/4"

IMPUGNATURE PORTA BUSSOLE

Kokon articolo		L mm		Euro
2769 N-150	1/4"	150	1	12,62
2769 N-220	1/4"	220	1	14,36



1/4"

IMPUGNATURE A TESTA SFERICA PORTA BUSSOLE

Kokon articolo		L mm		Euro
2769 NWF-150	1/4"	150	1	13,48
2769 NWF-220	1/4"	220	1	14,91



1/4"

IMPUGNATURE PORTA BUSSOLE FLESSIBILE

BGS articolo		L mm		Euro
3747	1/4"	300	1	19,85



1/4"

PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7825	IMPUGNATURA FLESSIBILE PORTA BUSSOLE	13,77

CARATTERISTICHE

- lunghezza 275 mm

FLEX




SET 3 PEZZI IMPUGNATURE FLESSIBILI

- 1 PORTA INSERTI 1/4"
- 1 PORTA BUSSOLE 1/4"
- 1 CON BUSSOLA ESAGONALE DA MM 7

BGS articolo		L mm		Euro
37416	1/4"	600	1	47,25

FLEX



1/4"


PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7824	IMPUGNATURA FLESSIBILE, 500 MM	19,64

CARATTERISTICHE


- attacco 1/4"
- con 3 bussole da 4-5-7 mm



1/4"

CHIAVE A "T" QUADRO MASCHIO SNODATA CROMATA ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

BGS articolo		L mm		Euro
581-1/4	1/4"	500	1	18,38



1/4"

CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 1/4" LARGHEZZA IMPUGNATURA 120 MM

Kokon articolo		L mm		Euro
2715-1/4	1/4"	200	1	20,02



1/4"

PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7800	IMPUGNATURA A T, CON QUADRO MASCHIO DA 1/4", LUNGHEZZA 230 MM	13,01

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica
- finitura satinata cromata
- lunghezza:
 - totale: 230
 - lama: 180



CRICCHETTO REVERSIBILE CON QUADRO FEMMINA PASSANTE

BGS articolo		L mm	Euro
BGS 9160	NEW 1/4"	115	23,14
3940	3/8"	260	28,00
BGS 312	1/2"	270	38,00
5840	3/4"	450	60,00
BGS 9622	NEW 3/4"	500	123,68
6040	10 mm	250	30,00
6340	13 mm	250	38,00
6540	15 mm	250	38,00
6640	16 mm	250	38,00

CARATTERISTICHE

- quadro passante
- impugnatura rivestita



NUOVO CRICCHETTO REVERSIBILE A 72 DENTI CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO DELLA BUSSOLA ED IMPUGNATURA ERGONOMICA BICOMPONENTE ANTISCIVOLO E FORMA OVALE

articolo	1/4"	L mm		Euro
572	1/4"	130	1	26,25
576787	SET 3 PEZZI 1/4" - 3/8" - 1/2"		1	94,50



1/4"

MINI CRICCHETTO PORTA BUSSOLE 1/4" REVERSIBILE, CON PULSANTE DI SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

articolo	1/4"	L mm		Euro
15133	1/4"	90	1	12,60



1/4"

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2207	CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"	22,82

CARATTERISTICHE

- impugnatura in ABS
- con pulsante di sgancio rapido
- lunghezza: 155 mm



1/4"

CRICCHETTO REVERSIBILE PORTA BUSSOLE 1/4" CON IMPUGNATURA A MANOPOLA PALMARE E PULSANTE DI SGANCIO

attacco: 1/4"

articolo	1/4"	L mm		Euro
15116	1/4"	25	1	13,65



1/4"

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 227	CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"	25,37

CARATTERISTICHE

- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in gomma in materiale bi-componente
- lunghezza: 150 mm



1/4"

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 315	CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"	24,23

CARATTERISTICHE

- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura antiscivolo ergonomica in gomma in materiale bi-componente
- lunghezza: 145 mm



BGS 600-REPAIR



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 600	CRICCHETTO REVERSIBILE, MODELLO CURVO, ATTACCO 1/4"	16,58

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 90 denti
- modello curvo
- con pulsante di sgancio rapido
- acciaio al Cromo Vanadio
- lunghezza: 155 mm
- peso: 280 grammi
- impugnatura in materiale bi-componente

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 600-REPAIR	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO	7,14



1/4"

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 517	CRICCHETTO REVERSIBILE, 72 DENTI, ATTACCO 1/4"	13,52

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- con sgancio rapido
- lunghezza: 160 mm




 MECCANISMO
 72
 DENTI


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 318	CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"	24,99

CARATTERISTICHE

- con pulsante di sgancio rapido
- stelo sfasato
- impugnatura antiscivolo ergonomica in gomma in materiale bi-componente
- lunghezza: 145 mm


 MECCANISMO
 72
 DENTI


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 302	CHIAVE A CRICCHETTO IN NYLON E FIBRA DI VETRO 1/4"	21,68

CARATTERISTICHE

- comodo utilizzo grazie ai materiali ultra-leggeri, nessun affaticamento
- i test su questo attrezzo hanno ottenuto risultati per capacità massima decisamente superiori ai limiti DIN
- lunghezza: circa 145 mm
- in polipropilene rivestito in acciaio CR-V con impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: 155 mm


 MECCANISMO
 72
 DENTI


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 212	CRICCHETTO "COMPATTO" 1/4"	23,97

CARATTERISTICHE

- extra-piccolo
- per spazi ristretti e angusti
- 72 denti
- lunghezza: 110 mm
- con pulsante di sgancio rapido



NEW

BGS 9161



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9160	CRICCHETTO PASSANTE, ATT. QUADRO FEMMINA 1/4"	23,14

CARATTERISTICHE

- 30 denti
- cromato satinato
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: 115 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9161	ADATTATORE DOPPIO QUADRO 1/4"	5,10



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 610	CRICCHETTO REVERSIBILE, "EXTRA SLIM", ATTACCO 1/4"	30,09

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- modello dritto "extra slim"
- con pulsante di sgancio rapido
- acciaio al Cromo Vanadio
- lunghezza: 135 mm
- peso: 100 grammi
- impugnatura in materiale bi-componente

 QUANDO MANCA
 LO SPAZIO

 RUOTANDO L'IMPUGNATURA
 SI OTTIENE LA ROTAZIONE DEL
 QUADRO DX/SX

 CRICCHETTO DOPPIA FUNZIONE:
 • AZIONE A "CRICCO TRADIZIONALE"
 • IMPUGNATURA ROTATIVA
 • QUADRO MASCHIO SCORREVOLE

FERMEC articolo	L mm	Euro
932	1/4" 180	38,50



BGS 355-REPAIR

MECCANISMO 60 DENTI

1/4"

PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 355	CHIAVE A CRICCHETTO ADATTA PER ESSERE USATA CON UNA SOLA MANO 1/4"	34,43

CARATTERISTICHE

- interruttore destro e sinistro si trovano nell'impugnatura della chiave, cosicché è possibile cambiare direzione usando la stessa mano che tiene la chiave
- testa cricchetto extra-piatta
- 60 denti
- angolo di rotazione ridotto
- finitura ad alta resistenza
- lunghezza: 150 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 355-REPAIR	KIT DI RIPARAZIONE	17,85




1/4"

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 221	CRICCHETTO "KRAFTMANN" 1/4"	8,32

CARATTERISTICHE

- reversibile
- con impugnatura ergonomica in gomma
- lunghezza: 140 mm




MECCANISMO 72 DENTI

1/4"

CRICCHETTO REVERSIBILE 72 DENTI SNODATO CON PULSANTE DI BLOCCAGGIO BUSSOLA (RICAMBIO CASSETTA ART. 21492)

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	L mm	1	Euro
3748	135	1	30,98



ESTENSIBILE

1/4"

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 25103	CRICCHETTO REVERSIBILE ESTENSIBILE, 150-200 MM, ATTACCO 1/4"	34,43

CARATTERISTICHE

- regolabile in 3 posizioni da 150 a 200 mm
- acciaio al cromo vanadio, satinato
- cricchetto 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido



TESTA SNODATA

MECCANISMO 72 DENTI

1/4"

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 112	CHIAVE A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA, REGOLABILE, 1/4"	40,67

CARATTERISTICHE

- testa snodata 180°
- finitura cromata
- cricchetto reversibile 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- lunghezza 160 mm



MECCANISMO 72 DENTI

1/4"

PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 25105	CRICCHETTO REVERSIBILE ESTENSIBILE SNODATO, 175-225 MM, ATTACCO 1/4"	39,53

CARATTERISTICHE

- regolabile in 3 posizioni da 175 a 225 mm
- testa snodata regolabile in 10 posizioni
- cricchetto 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- acciaio al cromo vanadio, satinato

MECCANISMO 45 DENTI



1/4"

PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 285	CHIAVE A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA, REGOLABILE 1/4"	39,88

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- regolabili in sicurezza in 5 posizioni
- 45 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura con occhiello
- lunghezza 160 mm



1/4"



PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2126	CRICCHETTO SNODATO CON IMPUGNATURA A "T"	60,44

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- lunghezza 450 mm



1/4"

PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2274	CHIAVE A CRICCHETTO A FRIZIONE (SENZA DENTI) 1/4"	44,63

CARATTERISTICHE

- con quadro maschio scorrevole
- elimina l'angolo di ripresa dei cricchetti tradizionali
- ideale per l'utilizzo in spazi ridotti
- lunghezza: 125 mm

MECCANISMO
72
DENTI

1/4"-3/8"-1/2"

PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 215	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI COMPATTI	95,63

CARATTERISTICHE

- formato extra-small per spazi ridotti e angusti
- 72 denti
- lunghezza cricchetti:
 - attacco 1/4": 110 mm
 - attacco 3/8": 170 mm
 - attacco 1/2": 140 mm



1/4"



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 15105	SET 27 PEZZI, BUSSOLE E CRICCHETTO, ATT. 1/4"	31,07

CARATTERISTICHE

- chiave a cricchetto reversibile da 1/4"
- 12 bussole Esagonali, attacco da 1/4":
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 14 chiavi a bussola, attacco da 1/4":
 - TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30
 - PH 1 - 2
 - Taglio 4 - 5,5 - 7 mm
 - Esagono 3 - 4 - 5 - 6 mm



1/4"



**CASSETTA 40 CHIAVI A BUSSOLA
ESAGONALI CORTE E LUNGHE ED INSERTI
1/4" - CRICCHETTO 1/4" CON SNODO DA 4
A 14 MM**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	Euro
21492	VALIGETTA IN ALLUMINIO 40 PEZZI	71,40



1/4"

**CASSETTA 13 BUSSOLE ESAGONALI ATT.
1/4"**

- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM
- 3 PROLUNGHE 1/4"
- LUNGH. 50-100-150 MM
- 1 CRICCHETTO A MANOPOLA CON
PULSANTE DI BLOCCAGGIO


attacco: 1/4"

impronta: ESAGONALE

FERMEC articolo	Descrizione	Euro
21717	CASSETTA PLASTICA 17 PEZZI	30,98
15116	RICAMBIO CRICCHETTO A MANOPOLA	13,65

POLLICI

NEW



1/4"



1/2"

ESAGONO

PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2246	SET 23 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI	62,48

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali attacco 1/4":
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 15/32"
- bussole esagonali attacco 1/2":
1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8",
15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
- finitura satinata cromata
- zigrinate



NEW

BUSSOLE
ESAGONALI

CV S2 CV 1/4" 3/8"

PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2289	SET 92 PEZZI. BUS- SOLE E ACCESSORI ATTACCO 1/4" E 3/8"	224,88

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
 - cricchetto reversibile 72 denti
 - bussole esagonali: 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
 - bussole esagonali lunghe: 6 - 8 - 10 - 11 - 13 mm
 - 1 adattatore portainseriti
 - 1 impugnatura 150 mm
 - 1 snodo
 - 1 prolunga
 - 1 leva con quadro scorrevole
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
 - cricchetto reversibile 72 denti
 - bussole esagonali: 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
 - bussole esagonali lunghe: 14 - 16 - 17 - 19 mm
 - 1 adattatore portainseriti
 - 1 snodo
 - 1 prolunga
 - 3 bussole per candele: 16 - 18 - 21 mm
 - 1 riduzione quadro 3/8" Femmina - quadro 1/4" Maschio
- 29 inserti (S2):
 - Taglio: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - PH: PH0, PH1, PH2, PH3
 - PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
 - Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 7 mm
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- 9 chiavi combinate: 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
- 9 chiavi a L esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



1/4"



CASSETTA 46 CHIavi A BUSSOLA ESAGONALI 1/4"

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	Euro
21460	CASSETTA PLASTICA 46 PZ	51,45

CARATTERISTICHE

- bussole: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- inserti 1/4":
 - Taglio 4,5, 5, 7
 - PH 1, 2, 3
 - PZ 1, 2, 3
 - ES 3, 4, 5, 6, 7, 8
 - TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- chiave a cricco 1/4" con pulsante di sgancio

POLLICI



1/4"



CASSETTA 46 CHIavi A BUSSOLA ESAGONALI 1/4" - IN POLLICI

attacco: 1/4"

FEIMEC articolo	Descrizione	Euro
21532	CASSETTA PLASTICA 46 PZ.	57,75

CARATTERISTICHE

- bussole: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
- chiave a cricco 1/4" con pulsante di sgancio + inserti



1/4"



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2142	SET BUSSOLE DA 46 PEZZI, 1/4"	49,40

CARATTERISTICHE

- bussole surface drive da 4 a 13 mm
- completo di chiavi a bussola taglio, PH, esagonali e Torx in diversi formati
- realizzate in conformità con le norme DIN
- cricchetto reversibile 72 denti con impugnatura in materiale bi-componente
- in cromo vanadio



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2147	SET 52 PEZZI, BUSSOLE	93,08

CARATTERISTICHE

- durezza e coppia in conformità con DIN
- bussole con finitura Esagonale
- 1 chiave a cricchetto reversibile da 1/4" con pulsante di sgancio rapido
- 1 barra scorrevole a T
- 1 snodo
- 1 impugnatura attacco quadro
- 2 barre di prolunga 50 + 100 mm
- 3 chiavi tipo L 1,5 - 3 mm
- 18 chiavi a bussola attacco da 1/4": Taglio, Phillips, PZ, Esagono, Torx c/foro
- 13 bussole attacco da 1/4": 4-14 mm
- 6 bussole lunghe attacco da 1/4": 8-14 mm
- 7 bussole Torx attacco da 1/4": E4-E11

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2147-LEER	CASSETTA VUOTA	12,37



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2144	SET 46 PEZZI, BUSSOLE	73,70

CARATTERISTICHE

- bussole e barre di prolunga con zigrinatura a spirale
- barre di prolunga con esagono
- 1 chiave a cricchetto reversibile da 1/4" con pulsante di sgancio rapido
- 1 snodo
- 3 chiavi tipo L
- 1 adattatore inserto
- 1 impugnatura quadro
- 3 barre di prolunga da 1/4"
- 12 bussole attacco da 1/4" 4-13 mm
- 24 inserti da 1/4": Phillips, Taglio, PZ, Torx c/foro, Esagono
- Imballaggio in doppio blister

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2144-1	CASSETTA VUOTA	10,07



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2146	SET 46 PEZZI, BUSSOLE	84,02

CARATTERISTICHE**• chiavi a bussola Torx c/foro**

- contenuto:
 - 1 adattatore 1/4" esagonale x 1/4" quadrato
 - 1 impugnatura attacco quadro
 - 2 barre di prolunga 50 + 100 mm
 - 1 snodo
 - 1 barra scorrevole a T
 - 1 barra di prolunga flessibile
 - 1 chiave a cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
 - 3 chiavi tipo L Esagono: 1,5 - 2 - 3 mm
 - 6 chiavi a bussola Torx c/ foro attacco 1/4": Th10-Th15-Th20-Th25- Th30-Th40
 - 11 chiavi a bussola attacco da 1/4": Taglio, PH, PZ, Esagono
 - 13 bussole "surface drive" attacco 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2146-LEER	CASSETTA VUOTA	12,50





1/4"

SET INSERTI E BUSSOLE MULTIMPRONTA DA 5 A 13 MM CON MINI CRICCHETTO REVERSIBILE E PROLUNGA L. 50 MM

attacco: 1/4"
impronta: Spline drive

articolo	Descrizione	Euro
BIT-33	BOX PLASTICA	32,55



1/4"

MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

CASSETTA BUSSOLE MULTIMPRONTA ATTACCO 1/4" ADATTE PER DADI ESAGONALI POLIGONALI - POLLICI - QUADRI - XZN® - TORX® - PEZZI 30 DA 4-14 MM

articolo	Descrizione	Euro
FRM 4205	VALIGETTA 30 PEZZI	59,70



1/4"

CV

PRO +


articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2143	SET 28 PEZZI, BUSSOLE MULTIMPRONTA	52,28

CARATTERISTICHE

- 1 chiave a cricchetto a 72 denti (extra-corto - lunghezza 108 mm)
- 1 barra di prolunga da 1/4" 50 mm
- 1 portainseri
- 9 bussole "multimpronta": 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- La testa Multimpronta si adatta a dadi esagonali, a 12 punti, metrici + in pollici, Torx
- 16 inserti da 1/4" acciaio S2: PH no. 1+2; PZ no. 1+2; Taglio 4,5+6 mm Esagono 3+4+5 mm Torx TX10-15-20-25-27-30-40

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2143-LEER	CASSETTA VUOTA	4,08




1/4"

TORX®

- 6 BUSSOLE TORX® 1/4" - E 4-5-6-7-8-10
- 7 BUSSOLE CON INSERTI TORX® TX 10-15-20-25-27-30-40
- 1 ADATTATORE F. 3/8" - M. 1/4"

attacco: 1/4"
impronta: TORX®

articolo	Descrizione	Euro
3765	CASSETTA METALLICA 14 PEZZI	47,25



1/4"-3/8"

ESAGONO 5/16" C

TORX® TORX® CON FORO

CV

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5023	SET 17 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX	29,23

CARATTERISTICHE

- bussole
 - attacco 1/4": E 6-7-8
 - attacco 3/8": E 10-12-14-16
- 9 inserti Torx c/foro attacco esagonale 5/16": TH 10-15-20-25-30-40-45-50-55
- adattatore portainseri attacco quadro 3/8" x 5/16" esagonale

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5023-LEER	CASSETTA VUOTA	7,14



1/4"-3/8"-1/2"

TORX®

- 5 BUSSOLE TORX® FEMMINA ATT. 1/4" E 4-5-6-7-8
- 5 BUSSOLE TORX® FEMMINA ATT. 3/8" E 10-11-12-14-16
- 4 BUSSOLE TORX® FEMMINA ATT. 1/2" E 18-20-22-24

Attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2"
impronta: TORX®

articolo	Descrizione	Euro
54214	CASSETTA PLASTICA 14 PEZZI	44,10

SET 1/4"



1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

**RACCORDI DI RIDUZIONE
CHROM-VANADIUM**

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS	FEMMINA	MASCHIO		Euro
articolo				
BGS 271	1/4"	3/8"	1	3,15
BGS 269	3/8"	1/4"	1	3,15
BGS 280	3/8"	1/2"	1	3,68
BGS 270	1/2"	3/8"	1	3,68
BGS 272	1/2"	3/4"	1	8,40
BGS 274	3/4"	1/2"	1	8,40



PRO+

CV

BGS	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 199	SET 6 PEZZI ADATTATORI	24,23

CARATTERISTICHE

- cromati satinati

CONTENUTO

- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

RICAMBI

BGS	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 199-LEER	CASSETTA VUOTA	5,36

4x

Steckschlüssel-Adapter-Satz

6.3	1/4"	X	10	3/8"
10	3/8"	X	6.3	1/4"
10	3/8"	X	12.5	1/2"
12.5	1/2"	X	10	3/8"



1/4"-3/8"-1/2"






Art. 8808

BGS	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 8808	SET 4 PEZZI, RIDUZIONI	10,25

CARATTERISTICHE

- comprende 4 riduzioni:
 - 1/4" F - 3/8" M
 - 3/8" F - 1/4" M
 - 3/8" F - 1/2" M
 - 1/2" F - 3/8" M
- finitura cromata satinata


**RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI
A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI
DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI**

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"


BGS	FEMMINA	MASCHIO		Euro
articolo				
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	8,93
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	9,98
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	11,03
1434	SET DA 3 PEZZI IN BLISTER			28,35





ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE




Koken articolo	mm	D mm	L mm	Euro
12400M-4	4	7.5	23	5,78
12400M-4.5	4.5	8.1	23	5,78
12400M-5	5	8.8	23	5,78
12400M-5.5	5.5	9.4	23	5,78
12400M-6	6	10	23	5,78
12400M-7	7	11.3	23	5,78
12400M-8	8	12.5	23	5,78
12400M-9	9	13.8	23	5,78
12400M-10	10	15	23	5,94
12400M-11	11	16.3	23	6,13
12400M-12	12	17.5	23	6,13
12400M-13	13	18.8	23	6,66
12400M-14	14	20	23	7,01



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
CON MAGNETE




Koken articolo	mm	D mm	L mm	Euro
12400MG-4	4	7.5	23	11,03
12400MG-4.5	4.5	8.1	23	11,03
12400MG-5	5	8.8	23	11,03
12400MG-5.5	5.5	9.4	23	11,03
12400MG-6	6	10	23	11,03
12400MG-7	7	11.3	23	11,25
12400MG-8	8	12.5	23	11,39
12400MG-9	9	13.8	23	11,39
12400MG-10	10	15	23	11,80
12400MG-11	11	16.3	23	11,85
12400MG-12	12	17.5	23	11,85
12400MG-13	13	18.8	23	11,85
12400MG-14	14	20	23	18,98



FAST LEAD

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA BOCCA
FAST LEAD




Koken articolo	mm	D mm	L mm	Euro
12465M-10	10	15	23	12,49
12465M-11	11	16.3	23	12,49
12465M-12	12	17.5	23	12,49
12465M-13	13	18.8	23	12,49

POLLICI



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE




Koken articolo	pollici	D mm	L mm	Euro
12400A-5/32	5/32"	7.5	23	6,22
12400A-3/16	3/16"	8.1	23	6,22
12400A-7/32	7/32"	9.4	23	6,22
12400A-1/4	1/4"	10	23	6,22
12400A-9/32	9/32"	11.3	23	6,22
12400A-5/16	5/16"	12.5	23	6,22
12400A-11/32	11/32"	13.8	23	6,22
12400A-3/8	3/8"	15	23	6,38
12400A-7/16	7/16"	16.3	23	6,57
12400A-1/2	1/2"	18.8	23	7,18
12400A-9/16	9/16"	20	23	7,54

POLLICI



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
CON MAGNETE




Koken articolo	pollici	D mm	L mm	Euro
12400AG-3/16	3/16"	8.1	23	11,85
12400AG-1/4	1/4"	10	23	11,85
12400AG-5/16	5/16"	12.5	23	12,29
12400AG-11/32	11/32"	13.8	23	12,29
12400AG-3/8	3/8"	15	23	12,71
12400AG-7/16	7/16"	16.3	23	12,76
12400AG-1/2	1/2"	18.8	23	12,76
12400AG-9/16	9/16"	20	23	20,43



FAST LEAD

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA BOCCA
FAST LEAD TIPO LUNGO




Koken articolo	mm	D mm	L mm	Euro
12365M-10	10	15	48	15,26
12365M-11	11	16.3	48	15,26
12365M-12	12	17.5	48	15,26
12365M-13	13	18.8	48	15,26



TORX®

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA TORX®




Koken articolo		D mm	L mm	Euro
12425-E 4	E 4	6.6	23	8,25
12425-E 5	E 5	7.7	23	8,25
12425-E 6	E 6	8.7	23	8,25
12425-E 7	E 7	9.2	23	8,25
12425-E 8	E 8	9.7	23	8,25
12425-E 10	E 10	12.2	23	8,25



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA BOCCA
ESAGONALE TIPO LUNGO




Koken articolo	mm	D mm	L mm	Euro
12300M-6	6	10	48	13,59
12300M-7	7	11.3	48	13,59
12300M-8	8	12.5	48	13,59
12300M-10	10	15	48	13,59
12300M-12	12	17.5	48	13,75
12300M-13	13	18.8	48	13,75
12300M-14	14	20	48	14,99



SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA BOCCA
SURFACE DRIVE




Koken articolo	mm	D mm	L mm	Euro
12410M-6	M 6	10	23	6,08
12410M-7	M 7	11.3	23	6,08
12410M-8	M 8	12.5	23	6,08
12410M-9	M 9	13.8	23	6,08
12410M-10	M 10	15	23	6,22
12410M-11	M 11	16.3	23	6,41
12410M-12	M 12	17.5	23	6,41
12410M-13	M 13	18.8	23	7,01

**PARETI SOTTILI
SU TUTTO IL CORPO**




ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
POWER
BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm	Euro
22400M-6	6	9	22	3,77
22400M-7	7	10.2	22	3,77
22400M-8	8	11.3	22	3,77
22400M-10	10	14.3	22	3,88
22400M-12	12	17.4	22	4,18
22400M-13	13	18	22	4,54

PARETI SOTTILI
 SU TUTTO IL CORPO

**CHIAVI A BUSSOLA
 POWER
 BOCCA TORX®**



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
22425-E 4	E 4	5.4	23	1	5,39
22425-E 5	E 5	6.7	23	1	5,39
22425-E 6	E 6	7.7	23	1	5,39
22425-E 7	E 7	8.3	23	1	5,39
22425-E 8	E 8	9.6	23	1	5,39
22425-E10	E 10	11.3	23	1	5,39

TORX®
S
mm
S
mm
E 4
3.70
E 16
14.60
E 5
4.60
E 18
16.50
E 6
5.60
E 20
18.30
E 7
6.10
E 22
20.10
E 8
7.40
E 24
22.00
E 10
9.30
E 26
23.70
E 11
9.90
E 28
25.50
E 12
11.00
E 30
27.30
E 14
12.80
E 32
29.00

S
mm

IMPACT 1/4"


 PARETI SOTTILI
 SU TUTTO IL CORPO

**CHIAVI A BUSSOLA
 POWER BOCCA
 ESAGONALE LUNGHE**



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
22300M-7	7	10.9	50	1	10,51
22300M-8	8	11.6	50	1	10,51
22300M-10	10	14.3	50	1	10,51
22300M-12	12	17.4	50	1	10,51
22300M-13	13	18	50	1	11,36

POLLICI

 PARETI SOTTILI
 SU TUTTO IL CORPO

**CHIAVI A BUSSOLA
 POWER
 BOCCA ESAGONALE
 LUNGHE**



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		Euro
22300A-1/4	1/4"	9.8	50	1	11,33
22300A-5/16	5/16"	11.6	50	1	11,33
22300A-3/8	3/8"	14.3	50	1	11,33


**CHIAVI A BUSSOLA
 A MACCHINA
 BOCCA ESAGONALE
 CON MAGNETE
 RETRATTILE**


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
195-7 L FM	7		45	1	25,55
12300G-8	8	12.5	48	1	25,55
12300G-10	10	15	48	1	25,55
12300G-12	12	17.5	48	1	25,55
12300G-13	13	18.8	48	1	29,15
12300G-14	14	20	48	1	30,36


BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO INTEGRALI

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
182-1/4-3	3	25	1	9,98
182-1/4-4	4	25	1	9,98
182-1/4-5	5	25	1	9,98
182-1/4-6	6	25	1	9,98
182-1/4-8	8	25	1	9,98
182-1/4-10	10	25	1	9,98


PROLUNGA

Koken articolo	D mm		L mm		Euro
12760-55P	13	PERNO	55	1	16,78
12760-75P	13	PERNO	75	1	16,94
12760-100P	13	PERNO	100	1	19,33
12760-150P	13	PERNO	150	1	26,76
12760-200P	13	PERNO	200	1	28,05
12760-55	13	FORO	55	1	16,78
12760-75	13	FORO	75	1	16,78
12760-100	13	FORO	100	1	19,33
12760-150	13	FORO	150	1	26,76


**PROLUNGHE PER BUSSOLE
 "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA**

FERMEC articolo		L mm		Euro
97-1	PERNO	50	1	13,65
97-2	PERNO	150	1	13,65




PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 188	SNODO A MACCHINA	15,00

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- con sfera di tenuta


SNODO UNIVERSALE

Koken articolo		L mm		Euro
12770-P	PERNO	39	1	37,92
12770	FORO	39	1	37,92





1/4" 3/8" 1/2"


PRO+

CRO MO

BGS	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 9459	SET 3 PEZZI, SNODI	38,00

CARATTERISTICHE


- con scanalatura e foro per spina
- comprende:
 - snodo 1/4" F - 1/4" M
 - snodo 3/8" F - 3/8" M
 - snodo 1/2" F - 1/2" M



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"


attacco: Quadro femmina

articolo	F	M	L mm		Euro
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1	42,00
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1	42,00
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1	46,20
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1	114,35
1991-SWF	1"	1"	100	1	131,25
Koken					
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1	50,44
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1	53,05
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1	58,27
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1	121,94
18888 AL	1"	1"	95	1	178,01




RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

articolo	F	M	L mm		Euro
96-00	PERNO 1/4"	3/8"	32	1	12,47
96-0	PERNO 3/8"	1/4"	35	1	12,47
96-1	PERNO 3/8"	1/2"	45	1	12,47
96-01	PERNO 1/2"	1/4"	38	1	13,00
96-2	PERNO 1/2"	3/8"	45	1	13,56
96-3	FORO 5/8"	1/2"	50	1	20,07
96-4	PERNO 3/4"	1/2"	70	1	23,32
96-5	FORO 3/4"	5/8"	70	1	26,58
96-6	FORO 5/8"	3/4"	70	1	20,61
96-7	FORO 1/2"	5/8"	50	1	16,26
96-8	FORO 3/4"	1"	70	1	28,74
96-9	FORO 1"	3/4"	70	1	35,79
96-10	PERNO 1"	1/2"	70	1	65,00
96-11	FORO 1/2"	3/4"	50	1	17,89
96-12	FORO 1 1/2"	1"	115	1	121,80
96-13	FORO 1"	1 1/2"	115	1	51,51
96-14	FORO 2 1/2"	1 1/2"	115	1	379,60
96-15	FORO 1 1/2"	2 1/2"	120	1	260,30
96-16	FORO 1 1/4"	1"	140	1	126,00
96-17	FORO 1 3/4"	1 1/2"	150	1	294,00



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

articolo	F	M	L mm		Euro
698-00	1/4"	3/8"	17	1	10,00
698-0	1/4"	1/2"	22	1	10,00
698-1	3/8"	1/2"	22	1	10,50
698-11	1/2"	3/4"	30	1	14,70
698-8	3/4"	1"	35	1	21,00
698-13	1"	1 1/2"	50	1	31,50
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	210,00
698	CASSETTA 4 PZ. CONTENUTO: 1 PZ. 698-00 1 PZ. 698-1 1 PZ. 698-11 1 PZ. 698-8				63,00



RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

articolo	F	M	L mm		Euro
696-00 S	1/4"	3/8"	26	1	10,00
696-0 S	3/8"	1/4"	32	1	10,00
696-01 S	1/2"	1/4"	36	1	10,00
696-1 S	3/8"	1/2"	36	1	10,00
696-2 S	1/2"	3/8"	38	1	10,50
696-11 S	1/2"	3/4"	48	1	12,60
696-4 S	3/4"	1/2"	56	1	16,80
696-8 S	3/4"	1"	63	1	22,05
696-9 S	1"	3/4"	75	1	28,35



ARTICOLO NON SOGGETTO A GARANZIA



PRO+ CRO MO

BGS	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 200	SET 6 PEZZI RIDUZIONI A MACCHINA	46,92

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco

CONTENUTO

- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

RICAMBI

BGS	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 200-LEER	CASSETTA VUOTA	5,46



RACCORDO DI RIDUZIONE QUADRO MASCHIO 3/8" E FEMMINA 1/4"

Koken articolo		L mm		Euro
12233A-P	PERNO	22	1	14,33
12233A	FORO	22	1	14,33



PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 25140	SET 11 PEZZI RIDUZIONI E SNODI A MACCHINA	113,48

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco

CONTENUTO

- 1/4" F x 3/8" M
- 3/8" F x 1/4" M
- 3/8" F x 1/2" M
- 1/2" F x 3/8" M
- 1/2" F x 3/4" M
- 3/4" F x 1/2" M
- 3/4" F x 1" M
- 1" F x 3/4" M
- snodi da 1/4", 3/8", 1/2"




RACCORDI DI RIDUZIONE A MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO "POWER IMPACT"

FERMEC articolo	F	M	L mm		Euro
691-0 SWF	3/8"	1/4"	55	1	31,50
691-1 SWF	3/8"	1/2"	60	1	31,50
691-2 SWF	1/2"	3/8"	55	1	36,75
691-11 SWF	1/2"	3/4"	75	1	42,00
691-4 SWF	3/4"	1/2"	70	1	42,00
691-9 SWF	1"	3/4"	90	1	73,50




SPINE ACCIAIO PER BUSSOLE

Koken articolo		L mm		Euro
1200 A	1/4"	10,2	1	0,44
1301 A	3/8"	14,5	1	0,44
1302 A	3/8"	17,5	1	0,44
1401 A	1/2"	20	1	0,74
1402 A	1/2"	25	1	0,74
1500 A	5/8"	30	1	0,74
1601 A	3/4"	35	1	0,83
1602 A	3/4"	45	1	0,94
1801 A	1"	45	1	0,94
1802 A	1"	75	1	1,82
1701 A	1 1/2"	75	1	1,98
1702 A	1 1/2"	110	1	3,99
1901 A	2 1/2"	110	1	4,46
1902 A	2 1/2"	155	1	5,06
2001 A	3 1/2"	155	1	8,36
2002 A	3 1/2"	180	1	6,90



MOLLA DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo		Ø		Euro
1301C	3/8"	≤12	1	0,94
1302C	3/8"	>12	1	0,94
1401C	1/2"	≤14	1	1,18
1402C	1/2"	>14	1	1,18
1600C	3/4"	≤46	1	2,26
1801C	1"	≤70	1	2,23
1802C	1"	>70	1	7,87
1700C	1 1/2"	≤90	1	8,22




ANELLI DI GOMMA PER BUSSOLE

Koken articolo		D mm		Euro
1200 B	1/4"	9	1	0,72
1301 B	3/8"	13	1	0,83
1302 B	3/8"	16	1	0,88
1401 B	1/2"	19	1	1,02
1402 B	1/2"	24	1	1,10
1500 B	5/8"	28	1	1,35
1601 B	3/4"	36	1	1,46
1602 B	3/4"	45	1	2,15
1801 B	1"	45	1	1,98
1802 B	1"	75	1	8,72
1701 B	1 1/2"	75	1	8,58
1702 B	1 1/2"	114	1	21,42
1901 B	2 1/2"	114	1	22,25
1902 B	2 1/2"	158	1	27,72
2001 B	3 1/2"	158	1	82,80
2002 B	3 1/2"	183	1	91,88




ESTRATTORE PER MOLLE DI SICUREZZA

Koken articolo			Euro
149	3/8" - 1/2"	1	1,57
152	3/4" - 1"	1	1,68



SET MOLLE DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	nr.		Euro
PK1301 C-10	10	149	13,92
PK1302 C-10	10	149	13,92
PK1401 C-10	10	149	16,86
PK1402 C-10	10	149	16,86
PK1600 C-10	10	149	25,82
PK1801 C-10	10	149	26,32




CASSETTE METALLICHE PORTA-BUSSOLE

articolo	Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) mm		Euro
CASS-2510	280 x 100 x 40 mm	1	26,25
CASS-3112	310 x 120 x 80 mm	1	39,90
CASS-3211	320 x 115 x 50 mm	1	42,00
CASS-6213	610 x 130 x 85 mm	1	55,00

NOTE

- a richiesta assortimento di bussole a macchina in cassetta metallica



GUIDE PORTA BUSSOLE CON CLIP

articolo		Numero Clip	Euro
BG 2316	1/4"	7	2,93
BG 2317	3/8"	7	3,19
BG 2318	1/2"	7	3,32
BG 2120	1/4"	15	4,08
BG 2330	3/8"	15	4,59
BG 2540	1/2"	15	4,46
BG 3460	3/4"	12	8,93

CARATTERISTICHE

- cromato satinato




GUIDE PORTA BUSSOLE PER MOLLE IN ACCIAIO DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

articolo	L mm		Euro
R 158	158	1	2,52
R 251	251	1	2,56
R 300	300	1	2,62
R 400	400	1	2,71



MOLLE IN ACCIAIO PER GUIDE

articolo			Euro
C 14	1/4"	1	0,34
C 38	3/8"	1	0,34
C 12	1/2"	1	0,34
C 34	3/4"	1	0,50



GUIDE PORTA BUSSOLE CON CLIP

articolo		Numero Clip	Euro
BG 9193	1/4"	13	3,83
BG 9194	3/8"	11	4,08
BG 9195	1/2"	9	4,34

CARATTERISTICHE

- clip con sfere di tenuta



GUIDE MAGNETICHE PORTA BUSSOLE CON CLIP

articolo		Numero Clip	L mm	Euro
BG 9342	1/4"	12	310	22,19
BG 9343	3/8"	12	310	22,44
BG 9344	1/2"	12	310	22,70

CARATTERISTICHE

- clip con sfera per bussole realizzate in plastica rinforzata
- magneti rivestiti in gomma protettiva



GUIDE MAGNETICHE PORTA BUSSOLE CON CLIP



articolo		Nr. Clip	L mm		Euro
RSAL200-1/4x12	1/4"	12	200	1	37,68
RSAL200-3/8x8	3/8"	8	200	1	35,56
RSAL300-3/8x12	3/8"	12	300	1	42,90
RSAL300-1/2x10	1/2"	10	300	1	44,85



GUIDE PORTA BUSSOLE MAGNETICHE PER MOLLE IN PLASTICA



articolo	L mm		Euro
RSAL-200	200	1	31,54
RSAL-300	300	1	36,63



MOLLE IN PLASTICA PER GUIDE

Koken articolo			Euro
CLIP-1/4	1/4"	1	0,55
CLIP-3/8	3/8"	1	0,55
CLIP-1/2	1/2"	1	0,55

GUIDA MAGNETICA PER MOLLE PORTA
BUSSOLE DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

FERMEC articolo	L mm		Euro
MAG300	300	1	20,50



PRO +



BARRA PORTABUSSOLE MAGNETICA,

BGS articolo		Numero vani	Euro
BGS 3011-1	1/4"	10	5,36
BGS 3011-2	3/8"	12	8,16
BGS 3011-3	1/2"	10	11,09

CARATTERISTICHE

- le bussole sono trattenute grazie ad una banda magnetica




 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

CLIP X ATTACCO QUADRO FEMMINA

BGS articolo		Euro
BGS HANGER-1	1/4"	1,91
BGS HANGER-2	3/8"	1,91
BGS HANGER-3	1/2"	1,91
BGS HANGER-4	3/4"	2,04
BGS HANGER-5	1"	2,04

CARATTERISTICHE


- clip in plastica con quadro maschio
- ad esempio per esposizione bussole

NOTE



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA ESAGONALE




Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
3400M-5	5	8.3	26	1	4,46
3400M-5,5	5,5	8.9	26	1	4,46
3400M-6	6	9.9	26	1	4,46
3400M-7	7	10.8	26	1	4,46
3400M-8	8	12	26	1	4,46
3400M-9	9	13.3	26	1	4,46
3400M-10	10	14.5	26	1	4,46
3400M-11	11	15.8	26	1	4,46
3400M-12	12	16.8	26	1	4,46
3400M-13	13	18	26	1	5,12
3400M-14	14	19.5	27	1	5,17
3400M-15	15	20.8	28	1	5,28
3400M-16	16	22	28	1	5,28
3400M-17	17	23.3	29	1	5,28
3400M-18	18	24.5	30	1	5,53
3400M-19	19	25.8	30	1	5,53
3400M-20	20	27	31	1	6,79
3400M-21	21	28	32	1	6,79
3400M-22	22	29.5	32	1	6,79
3400M-23	23	30.8	33	1	7,48
3400M-24	24	32	34	1	7,76
NEW 3400M-25	25	33.3	34	1	12,02
NEW 3400M-26	26	34.5	35	1	12,02



POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA POLIGONALE




Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
3405M-5	5	9.9	26	1	4,46
3405M-5.5	5.5	9.9	26	1	4,46
3405M-6	6	9.9	26	1	4,46
3405M-7	7	10.8	26	1	4,46
3405M-8	8	12	26	1	4,46
3405M-9	9	13.3	26	1	4,46
3405M-10	10	14.5	26	1	4,46
3405M-11	11	15.8	26	1	4,46
3405M-12	12	16.8	26	1	4,46
3405M-13	13	18	26	1	5,12
3405M-14	14	19.5	27	1	5,17
3405M-15	15	20.8	28	1	5,28
3405M-16	16	22	28	1	5,28
3405M-17	17	23.3	29	1	5,28
3405M-18	18	24.5	30	1	5,53
3405M-19	19	25.8	30	1	5,53
3405M-20	20	27	31	1	6,79
3405M-21	21	28	32	1	6,79
3405M-22	22	29.5	32	1	6,79
3405M-23	23	30.8	33	1	7,48
3405M-24	24	32	34	1	7,76
NEW 3405M-25	25	33.3	34	1	12,02
NEW 3405M-26	26	34.5	35	1	12,02

POLLICI



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA ESAGONALE




Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm		Euro
3400A-3/16	3/16"	8.3	26	1	4,79
3400A-1/4	1/4"	10.3	26	1	4,79
3400A-9/32	9/32"	10.8	26	1	4,79
3400A-5/16	5/16"	12	26	1	4,79
3400A-11/32	11/32"	13.3	26	1	4,79
3400A-3/8	3/8"	13.9	26	1	4,79
NEW 3400A-13/32	13/32"	13.3	26	1	4,79
3400A-7/16	7/16"	15.8	26	1	4,79
3400A-1/2	1/2"	18	26	1	5,53
3400A-9/16	9/16"	19.5	27	1	5,58
3400A-19/32	19/32"	20.8	28	1	5,69
3400A-5/8	5/8"	22	28	1	5,69
3400A-11/16	11/16"	24.5	30	1	5,94
3400A-3/4	3/4"	25.8	30	1	5,94
3400A-25/32	25/32"	27	31	1	7,34
3400A-13/16	13/16"	28	32	1	7,34
3400A-7/8	7/8"	29.5	32	1	7,34
3400A-15/16	15/16"	32	34	1	8,33
NEW 3400A-1	1"	34.5	35	1	12,60

POLLICI



POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA POLIGONALE




Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm		Euro
3405A-3/16	1/16"	8.3	26	1	4,79
3405A-1/4	1/4"	10.3	26	1	4,79
3405A-9/32	9/32"	10.8	26	1	4,79
3405A-5/16	5/16"	12	26	1	4,79
3405A-11/32	11/32"	13.3	26	1	4,79
3405A-3/8	3/8"	13.9	26	1	4,79
NEW 3405A-13/32	13/32"	13.3	26	1	4,79
3405A-7/16	7/16"	15.8	26	1	4,79
3405A-1/2	1/2"	18	26	1	5,53
3405A-9/16	9/16"	19.5	27	1	5,58
3405A-19/32	19/32"	20.8	28	1	5,69
3405A-5/8	5/8"	22	28	1	5,69
3405A-11/16	11/16"	24.5	30	1	5,94
3405A-3/4	3/4"	25.8	30	1	5,94
3405A-25/32	25/32"	27	31	1	7,34
3405A-13/16	13/16"	28	32	1	7,34
3405A-7/8	7/8"	29.5	32	1	7,34
3405A-15/16	15/16"	32	34	1	8,33
NEW 3405A-1	1"	34.5	35	1	12,60



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
PER FILTRI OLIO



Koken articolo	mm	D ₁ mm	l mm	L mm		Euro
3400M-24-27	27	36.5	13.5	24	1	34,54
3400M-24-30	30	40	13.5	24	1	36,82
3400M-24-32	32	42.8	13.5	24	1	39,16
3400M-24-36	36	47.2	13.5	24	1	46,31



NEW



ESAGONO

FENEC
articolo

DESCRIZIONE

Euro

FM 31032

SET 6 PEZZI, INSERTI
ANTI-GRAFFIO PER
CHIAVI A BUSSOLA
ESAGONALI


8,00

CARATTERISTICHE

- inserti speciali che, utilizzati all'interno delle bussole esagonali tradizionali, consentono di prevenire danni a parti cromate o verniciate o, più in generale, con trattamenti superficiali
- comprende:
 - inserto 8 mm, per bussola 12 mm, coppia 9 Nm
 - inserto 10 mm, per bussola 14 mm, coppia 17 Nm
 - inserto 12 mm, per bussola 16 mm, coppia 27 Nm
 - inserto 13 mm, per bussola 17 mm, coppia 45 Nm
 - inserto 15 mm, per bussola 19 mm, coppia 50 Nm
 - inserto 17 mm, per bussola 22 mm, coppia 79 Nm
- per uso con bussole esagonali metriche




**CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
SURFACE DRIVE**



Koken articolo	 mm	D₁ mm	L mm		Euro
3410M-5.5	5.5	8.9	26	1	5,39
3410M-6	6	9.9	26	1	4,65
3410M-7	7	10.8	26	1	4,65
3410M-8	8	12	26	1	4,65
3410M-9	9	13.3	26	1	4,65
3410M-10	10	14.5	26	1	4,65
3410M-11	11	15.8	26	1	4,65
3410M-12	12	16.8	26	1	4,65
3410M-13	13	18	26	1	4,65
3410M-14	14	19.5	27	1	5,45
3410M-15	15	20.8	28	1	5,53
3410M-16	16	22	28	1	5,53
3410M-17	17	23.3	29	1	5,53
3410M-18	18	24.5	30	1	5,80
3410M-19	19	25.8	30	1	5,80
3410M-20	20	27	31	1	7,15
3410M-21	21	28	32	1	7,15
3410M-22	22	29.5	32	1	7,15
3410M-23	23	30.8	33	1	7,84
3410M-24	24	32	34	1	8,11



**CHIAVI A BUSSOLA A MANO
BOCCA OTTAGONALE**




	Koken articolo	 mm	D₁ mm	L mm		Euro
NEW	3415M-5.5	5.5	10.8	21	1	10,09
	3415M-6	6	12	26	1	6,00
NEW	3415M-7	7	13.3	26	1	6,00
	3415M-8	8	14.5	26	1	6,00
	3415M-10	10	16.8	26	1	6,38
	3415M-12	12	20.8	27	1	6,90
NEW	3415M-13	6	21.9	27	1	14,22

POLLICI




**CHIAVI A BUSSOLA A MANO
BOCCA OTTAGONALE**



Koken articolo	 pollici	D ₁ mm	L mm		Euro
3415A-1/4	1/4"	12	26	1	6,41
3415A-5/16	5/16"	14.5	26	1	6,41
3415A-11/32	11/32"	15.8	26	1	6,88
3415A-3/8	3/8"	16.8	26	1	6,88
3415A-7/16	7/16"	19.5	27	1	7,43
3415A-1/2	1/2"	22	27	1	7,43



**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA TORX®**



Koken articolo		D ₁ mm	L mm		Euro
3425-E 4	E 4	17.3	26	1	5,50
3425-E 5	E 5	17.3	26	1	5,50
3425-E 6	E 6	17.3	26	1	5,50
3425-E 7	E 7	17.3	26	1	5,50
3425-E 8	E 8	17.3	26	1	5,50
3425-E10	E10	17.3	26	1	5,50
3425-E11	E11	17.3	26	1	5,64
3425-E12	E12	17.3	26	1	5,64
3425-E14	E14	17.3	26	1	5,64
3425-E16	E16	17	26	1	5,83

TORX®

S

mm

S


mm



E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00



**CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
SYSTEM 6**



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3400LH-5S	5 S	17.3	26	1	9,13
3400LH-6S	6 S	17.3	26	1	9,13
3400LH-8S	8 S	17.3	26	1	9,13
3400LH-10S	10 S	17.3	26	1	9,13
3400LH-12S	12 S	17.3	28	1	9,52
3400LH-14S	14 S	17.3	30	1	10,26
3400LH-16S	16 S	17	32	1	11,66

LHSTIX®

d

mm

D

mm




LH 3 S	3.80	4.70
LH 4 S	4.50	6.00
LH 5 S	5.60	7.50
LH 6 S	6.80	9.00
LH 7 S	7.90	10.50
LH 8 S	9.00	12.00
LH 10 S	11.30	15.00
LH 12 S	13.60	18.00
LH 14 S	15.80	21.00
LH 16 S	18.10	24.00



ESAGONO




**CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
EXTRA CORTE**



Koken articolo	 mm	D ₁ mm	L mm		Euro
3400MZ-5.5	5.5	8.5	19	1	6,46
3400MZ-6	6	9.1	19	1	6,46
3400MZ-7	7	10.3	19	1	6,46
3400MZ-8	8	11.5	20	1	6,46
3400MZ-10	10	14	20	1	6,46
3400MZ-11	11	15.3	21	1	6,46
3400MZ-12	12	16.5	21	1	6,46
3400MZ-13	13	17.8	21	1	7,01
3400MZ-14	14	19	21	1	7,01
3400MZ-15	15	20.2	21	1	7,84
3400MZ-16	16	21.3	21	1	7,84
3400MZ-17	17	22.5	21	1	7,84
3400MZ-18	18	23.6	22	1	7,84
3400MZ-19	19	24.8	22	1	7,84
3400MZ-21	21	27	23	1	12,29
3400MZ-22	22	28.3	23	1	12,29



**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA TORX®
BLOCCADADI**



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3425-2B-E10	E 10	12	26	1	12,87
3425-2B-E12	E 12	14.5	26	1	12,87
3425-2B-E14	E 14	15.8	26	1	12,87
3425-2B-E16	E 14	18.1	26	1	16,89
3425-2B-E18	E 14	19.5	26	1	18,40
3425-2B-E20	E 20	21.9	26	1	18,40



CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA NUT GRIP® BLOCCADADI

Koken articolo	mm	D mm	L mm	Euro
3450M-8	8	12	26	9,16
3450M-10	10	14.5	26	9,16
3450M-11	11	15.8	26	9,16
3450M-12	12	16.8	26	9,16
3450M-13	13	18	26	9,35
3450M-14	14	19.5	27	9,35
3450M-15	15	20.8	27	9,46
3450M-16	16	22	27	9,38
3450M-17	17	23.3	28	9,38
3450M-18	18	24.5	29	9,93
3450M-19	19	25.8	29	9,93
3450M-21	21	28	29	10,34
3450M-22	22	29.5	29	10,53
3450M-24	24	32	31	11,80



SERIE 12 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MISURE: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 MM

DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo	L mm	Euro
RS3400M/12	22	57,31
RS3405M/12	22	57,31

POLLICI



SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MISURE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo	Euro
RS3400A/9	46,17
RS3405A/9	44,99



SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE EXTRA CORTE

Koken articolo	mm	Euro
RS3400MZ/8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	81,62



SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX®

Koken articolo	Euro
RS3425/9	48,70



SERIE 14 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX®

Koken articolo	Euro
RSX425/14	73,98

CONTENUTO

1/4"	E4, E5, E6, E7, E8
3/8"	E10, E11, E12, E14
1/2"	E16, E18, E20, E22, E24



SYSTEM 6 RIBE

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO SYSTEM 6

Koken articolo	Euro
RS3400LH/7	62,51



CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE SEMI LUNGHE


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3300X-8	8	12	40	9,02
3300X-9	9	13	40	9,02
3300X-10	10	14.5	40	9,02
3300X-11	11	16	40	9,02
3300X-12	12	16.8	40	9,02
3300X-13	13	18	40	10,15
3300X-14	14	20	40	10,15
3300X-15	15	21	40	10,31
3300X-16	16	22	40	10,31
3300X-17	17	23.5	40	10,31
3300X-18	18	24.5	40	11,28
3300X-19	19	25	40	11,28




CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE SEMI LUNGHE

Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3305X-8	8	12	40	9,02
3305X-9	9	13	40	9,02
3305X-10	10	14.5	40	9,02
3305X-11	11	16	40	9,02
3305X-12	12	16.8	40	9,02
3305X-13	13	18	40	10,15
3305X-14	14	20	40	10,15
3305X-15	15	21	40	10,31
3305X-16	16	22	40	10,31
3305X-17	17	23.5	40	10,31
3305X-18	18	24.5	40	11,28
3305X-19	19	25	40	11,28





ESAGONO
**CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
ESAGONALE LUNGHE**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
3300M-5.5	5.5	8.9	55	1	8,83
3300M-6	6	9.9	55	1	8,83
3300M-7	7	10.6	55	1	8,83
3300M-8	8	12	55	1	8,83
3300M-9	9	13	55	1	8,83
3300M-10	10	14.5	55	1	8,83
3300M-11	11	16	55	1	8,83
3300M-12	12	16.8	55	1	8,83
3300M-13	13	18	55	1	9,90
3300M-14	14	20	55	1	9,90
3300M-15	15	21	55	1	9,98
3300M-16	16	22	55	1	9,98
3300M-17	17	23.5	55	1	9,98
3300M-18	18	24.5	55	1	11,58
3300M-19	19	25	55	1	11,58
3300M-20	20	26	65	1	13,42
3300M-21	21	27	65	1	13,42
3300M-22	22	29	65	1	13,86
3300M-23	23	30	65	1	14,11
3300M-24	24	31	65	1	16,14
3300M-25	25	33	65	1	18,34
3300M-26	26	34	65	1	18,34
3300M-27	27	35	65	1	18,34


ESAGONO
**CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
ESAGONALE
EXTRA LUNGHE**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
3300M-120-8	8	12	120	1	37,21
3300M-120-10	10	14.5	120	1	37,21
3300M-120-12	12	16.8	120	1	37,21
3300M-120-13	13	18	120	1	39,46
3300M-120-14	14	20	120	1	40,87


**CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
ESAGONALE
PER INIETTORI**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
3300FN-8	8	14.5	53	1	43,31
3300FN-9	9	16	53	1	43,31
3300FN-10	10	16.8	53	1	43,31
3300FN-11	11	18	53	1	43,31
3300FN-12	12	20	53	1	43,31
3300FN-13	13	21.1	62	1	44,17
3300FN-14	14	22	62	1	44,99
3300FN-15	15	23	70	1	45,40
3300FN-16	16	24	70	1	45,93
3300FN-17	17	25	80	1	46,26
3300FN-18	18	27	80	1	47,82
3300FN-19	19	28	80	1	48,13
3300FN-22	22	32	80	1	65,07
3300FN-24	24	34.5	80	1	68,28


3/8"
**SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE PER INIETTORI**

Koken articolo	mm		Euro
RS3300FN/8	9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19	1	347,52



3/8"

ESAGONO


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9863	SET 5 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 8-14 MM, ATT. 3/8", EXTRA LUNGHE	95,00

CARATTERISTICHE

- misure: 8-10-12-13-14 mm
- finitura cromata lucida
- attacco quadro 3/8"
- esagonali
- **lunghezza: 120 mm**


POLIGONALE
**CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
POLIGONALE LUNGHE**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
3305M-5.5	5.5	8.9	55	1	8,83
3305M-6	6	9.9	55	1	8,83
3305M-7	7	10.6	55	1	8,83
3305M-8	8	12	55	1	8,83
3305M-9	9	13	55	1	8,83
3305M-10	10	14.5	55	1	8,83
3305M-11	11	16	55	1	8,83
3305M-12	12	16.8	55	1	8,83
3305M-13	13	18	55	1	9,90
3305M-14	14	20	55	1	9,90
3305M-15	15	21	55	1	9,98
3305M-16	16	22	55	1	9,98
3305M-17	17	23.5	55	1	9,98
3305M-18	18	24.5	55	1	11,58
3305M-19	19	25	55	1	11,58
3305M-20	20	26	65	1	13,42
3305M-21	21	27	65	1	13,42
3305M-22	22	29	65	1	13,86
3305M-23	23	30	65	1	14,11
3305M-24	24	31	65	1	16,14
3305M-25	25	33	65	1	18,34
3305M-26	26	34	65	1	18,34
3305M-27	27	35	65	1	18,34



POLIGONALE
**CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
POLIGONALE
EXTRA LUNGHE**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
3305M-120-8	8	12	120	1	37,21
3305M-120-10	10	14.5	120	1	37,21
3305M-120-12	12	16.8	120	1	37,21
3305M-120-13	13	18	120	1	39,46
3305M-120-14	14	20	120	1	40,87

POLLICI



CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
ESAGONALE LUNGHE




Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm	Euro
3300A-7/32	7/32"	8.9	55	9,54
3300A-1/4	1/4"	9.9	55	9,54
3300A-5/16	5/16"	12	55	9,54
3300A-11/32	11/32"	12.3	55	9,54
3300A-3/8	3/8"	14	55	9,54
3300A-7/16	7/16"	16	55	9,54
3300A-1/2	1/2"	18	55	10,64
3300A-9/16	9/16"	20	55	10,64
3300A-19/32	19/32"	21	55	10,78
3300A-5/8	5/8"	22	55	10,78
3300A-11/16	11/16"	23.5	55	11,96
3300A-3/4	3/4"	25	55	12,49
3300A-13/16	13/16"	27	65	14,49
3300A-7/8	7/8"	29	65	14,96
3300A-15/16	15/16"	31	65	17,38

POLLICI




CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
POLIGONALE LUNGHE



Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm	Euro
3305A-7/32	7/32"	8.9	55	9,54
3305A-1/4	1/4"	9.9	55	9,54
3305A-5/16	5/16"	12	55	9,54
3305A-11/32	11/32"	12.3	55	9,54
3305A-3/8	3/8"	14	55	9,54
3305A-7/16	7/16"	16	55	9,54
3305A-1/2	1/2"	18	55	10,23
3305A-9/16	9/16"	20	55	10,23
3305A-19/32	19/32"	21	55	10,78
3305A-5/8	5/8"	22	55	10,78
3305A-11/16	11/16"	23.5	55	11,96
3305A-3/4	3/4"	25	55	12,49
3305A-13/16	13/16"	27	65	14,49
3305A-7/8	7/8"	29	65	14,96
3305A-15/16	15/16"	31	65	17,38




CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3310M-6	6	9.9	55	9,30
3310M-7	7	10.6	55	9,30
3310M-8	8	12	55	9,30
3310M-9	9	13	55	9,30
3310M-10	10	14.5	55	9,30
3310M-11	11	16	55	9,30
3310M-12	12	16.8	55	9,30
3310M-13	13	18	55	10,40
3310M-14	14	20	55	10,40
3310M-15	15	21	55	10,51
3310M-16	16	22	55	10,51
3310M-17	17	23.5	55	10,51
3310M-18	18	24.5	55	12,18
3310M-19	19	25	55	12,18
3310M-20	20	26	65	14,11
3310M-21	21	27	65	14,11
3310M-22	22	29	65	14,58
3310M-23	23	30	65	14,85
3310M-24	24	31	65	16,94




CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA TORX®




Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3325-E 4	E 4	5.6	55	11,80
3325-E 5	E 5	6.9	55	11,80
3325-E 6	E 6	7.9	55	11,80
3325-E 7	E 7	8.9	55	11,80
3325-E 8	E 8	9.9	55	11,80
3325-E10	E10	11.8	55	11,80
3325-E11	E11	11.8	55	11,80
3325-E12	E12	14.5	55	11,80
3325-E14	E14	15.7	55	11,80
3325-E16	E16	18	55	12,43



CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA NUT GRIP®



Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3350M-8	8	12	55	16,25
3350M-10	10	14.5	55	16,25
3350M-12	12	16.8	55	16,25
3350M-13	13	18	55	17,22
3350M-14	14	19.5	55	17,22



CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA NUT
GRIP® EXTRA LUNGHE



Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3350M-L120-10	10	14.5	120	50,55
3350M-L120-12	12	16.8	120	50,55



SERIE 12 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE
MISURE: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19 MM

DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo	Euro
RS3300M/12	114,18
RS3305M/12	114,18

POLLICI



SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE
MISURE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 11/16", 3/4"


DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo	Euro
RS3300A/9	92,29
RS3305A/9	92,29




SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX®

Koken articolo	Euro
RS3325/9	103,13


**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA ESAGONALE**



Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3440M-8	8	12	47	23,98
3440M-9	9	13.3	47.5	23,98
3440M-10	10	14.5	48.5	23,98
3440M-11	11	15.8	49.5	23,98
3440M-12	12	17	50	23,98
3440M-13	13	18.3	51	23,98
3440M-14	14	19.5	51	25,03
3440M-15	15	20.8	53.5	25,03
3440M-16	16	22	53.5	25,03
3440M-17	17	23.3	54.5	25,36
3440M-18	18	24.5	54.5	26,29
3440M-19	19	25.8	56.5	26,29
3440M-21	21	28.3	56.5	30,20

POLLICI


**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA ESAGONALE**


Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm	Euro
3440A-5/16	5/16"	12	47	25,85
3440A-3/8	3/8"	14	48	25,85
3440A-7/16	7/16"	15.8	49.5	25,85
3440A-1/2	1/2"	18.3	51	25,85
3440A-9/16	9/16"	19.5	51	26,98
3440A-5/8	5/8"	22	53.5	26,98
3440A-11/16	11/16"	24.5	54.5	28,33
3440A-3/4	3/4"	25.8	56.5	28,33


POLLICI

**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA POLIGONALE**



Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm	Euro
3445A-5/16	5/16"	12	47	25,85
3445A-3/8	3/8"	14	48	25,85
3445A-7/16	7/16"	15.8	49.5	25,85
3445A-1/2	1/2"	18.3	51	25,85
3445A-9/16	9/16"	19.5	51	26,98
3445A-5/8	5/8"	22	53.5	26,98
3445A-11/16	11/16"	24.5	54.5	28,33
3445A-3/4	3/4"	25.8	56.5	28,33


**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA POLIGONALE**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3445M-8	8	12	47	23,98
3445M-9	9	13.3	47.5	23,98
3445M-10	10	14.5	48.5	23,98
3445M-11	11	15.8	49.5	23,98
3445M-12	12	17	50	23,98
3445M-13	13	18.3	51	23,98
3445M-14	14	19.5	51	25,03
3445M-15	15	20.8	53.5	25,03
3445M-16	16	22	53.5	25,03
3445M-17	17	23.3	54.5	25,36
3445M-18	18	24.5	54.5	26,29
3445M-19	19	25.8	56.5	26,29
3445M-21	21	28.3	56.5	30,20


**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA ESAGONALE**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3340M-75-8	8	12	75	32,09
3340M-75-9	9	12	75	32,09
3340M-75-10	10	14.5	75	32,09
3340M-75-11	11	15.8	75	32,09
3340M-75-12	12	17	75	32,09
3340M-75-13	13	18.3	75	32,09
3340M-75-14	14	19.5	75	33,22
3340M-75-15	15	20.8	75	33,61
3340M-75-16	16	22	75	33,61
3340M-75-17	17	23.3	75	33,61
3340M-75-18	18	24.5	75	34,27
3340M-75-19	19	25.8	75	34,27


**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE CON
SFERE DI TENUTA
BOCCA NUT GRIP**


Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	Euro
3441M-8	8	12	46	40,01
3441M-10	10	14.5	46	40,01
3441M-12	12	16.8	47	40,01
3441M-13	13	18	48	40,01
3441M-14	14	19.5	49.5	40,01


**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
BOCCA TORX®**


Koken articolo		D ₁ mm	L mm	Euro
3440T-E 6	E 6	7.9	44.5	28,33
3440T-E 8	E 8	9.9	46	28,33
3440T-E10	E10	11.8	47	28,33
3440T-E12	E12	14.5	48.5	28,33
3440T-E14	E14	15.7	49	28,33
3440T-E16	E16	18	50	30,42
3440T-E18	E18	19.5	53	30,42
3440T-E20	E20	22	54	31,57

TORX®

TORX®		S mm		S mm	
	E 4	3.70	E 16	14.60	
	E 5	4.60	E 18	16.50	
	E 6	5.60	E 20	18.30	
	E 7	6.10	E 22	20.10	
	E 8	7.40	E 24	22.00	
	E 10	9.30	E 26	23.70	
	E 11	9.90	E 28	25.50	
	E 12	11.00	E 30	27.30	
	E 14	12.80	E 32	29.00	






SERIE 5 PZ. CHIAVI A BUSSOLA A MANO
SNODATE CON SFERE DI TENUTA
BOCCA NUT GRIP

Koken articolo	mm		Euro
RS3441M/5	8, 10, 12, 13, 14	1	195,11




CHIAVI A BUSSOLA A
CROCE PHILLIPS®



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3000-60 (PH)-1	PH1	18	60	1	9,30
3000-60 (PH)-2	PH2	18	60	1	9,30
3000-60 (PH)-3	PH3	18	60	1	9,30
3000-60 (PH)-4	PH4	18	60	1	9,30



CHIAVI A BUSSOLA A
CROCE POZIDRIV®



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3000-50 (PZ)-1	PZ1	18	50	1	10,56
3000-50 (PZ)-2	PZ2	18	50	1	10,56
3000-50 (PZ)-3	PZ3	18	50	1	10,56




CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA
POLIGONALE TIPO LUNGO

Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm		Euro
3117M-125-10	10	14.5	125	1	23,98
3117M-125-11	11	16	125	1	23,98
3117M-125-12	12	17	125	1	23,98
3117M-125-13	13	18	125	1	23,98
3117M-125-14	14	19.5	125	1	23,98
3117M-125-17	17	23.5	125	1	23,98
3117M-125-19	19	25	125	1	25,49
3117M-125-21	21	27	125	1	27,25
3117M-125-22	22	29	125	1	27,83
3117M-250-10	10	14.5	250	1	27,14
3117M-250-11	11	16	250	1	27,14
3117M-250-12	12	17	250	1	27,14
3117M-250-13	13	18	250	1	27,14
3117M-250-14	14	19.5	250	1	27,14
3117M-250-17	17	23.5	250	1	27,14
3117M-250-19	19	25	250	1	29,40
3117M-250-21	21	27	250	1	30,22
3117M-250-22	22	29	250	1	30,97





CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO
ESAGONALE




Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
3010M-38-3	3	18	38	1	8,47
3010M-38-4	4	18	38	1	8,47
3010M-38-5	5	18	38	1	8,47
3010M-38-6	6	18	38	1	8,47
3010M-38-7	7	18	38	1	8,47
3010M-38-8	8	18	38	1	8,47
3010M-38-9	9	20	38	1	8,97
3010M-38-10	10	20	38	1	9,30
3010M-38-11	11	20	38	1	9,30
3010M-38-12	12	20	38	1	9,30
3010M-38-13	13	22	38	1	11,39
3010M-38-14	14	22	38	1	11,39
3010M-62-3	3	18	62	1	8,86
3010M-62-4	4	18	62	1	8,86
3010M-62-5	5	18	62	1	8,86
3010M-62-6	6	18	62	1	8,86
3010M-62-7	7	18	62	1	9,24
3010M-62-8	8	18	62	1	9,24
3010M-62-9	9	20	62	1	9,57
3010M-62-10	10	20	62	1	10,01
3010M-62-11	11	20	62	1	10,01
3010M-62-12	12	20	62	1	10,01
3010M-62-13	13	22	62	1	11,74
3010M-62-14	14	22	62	1	11,74
3010M-100-3	3	18	100	1	9,63
3010M-100-4	4	18	100	1	9,63
3010M-100-5	5	18	100	1	9,71
3010M-100-6	6	18	100	1	9,71
3010M-100-7	7	18	100	1	10,04
3010M-100-8	8	18	100	1	10,04
3010M-100-9	9	20	100	1	10,23
3010M-100-10	10	20	100	1	10,23
3010M-100-11	11	20	100	1	11,19
3010M-100-12	12	20	100	1	11,19
3010M-100-13	13	22	100	1	12,73
3010M-100-14	14	22	100	1	12,73
3010M-160-3	3	18	160	1	11,36
3010M-160-4	4	18	160	1	11,36
3010M-160-5	5	18	160	1	11,36
3010M-160-6	6	18	160	1	11,36
3010M-160-7	7	18	160	1	12,13
3010M-160-8	8	18	160	1	12,13
3010M-160-9	9	20	160	1	13,28
3010M-160-10	10	20	160	1	13,28
3010M-160-11	11	20	160	1	13,75
3010M-160-12	12	20	160	1	13,75
3010M-160-13	13	22	160	1	15,15
3010M-160-14	14	22	160	1	15,15




POLLICI**ESAGONO****NEW****CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO
ESAGONALE**

Koken articolo	pollici	D mm	L mm		Euro
3010A-50-1/8	1/8"	18	50	1	10,23
3010A-50-5/32	5/32"	18	50	1	10,23
3010A-50-3/16	3/16"	18	50	1	10,23
3010A-50-7/32	7/32"	18	50	1	10,23
3010A-50-1/4	1/4"	18	50	1	10,23
3010A-50-9/32	9/32"	18	50	1	10,78
3010A-50-5/16	5/16"	18	50	1	10,78
3010A-50-11/32	11/32"	20	50	1	11,17
3010A-50-3/8	3/8"	20	50	1	11,17
3010A-50-7/16	7/16"	20	50	1	11,58
3010A-50-1/2	1/2"	22	50	1	12,98

**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO ESAGONALE
INTEGRALI****ESAGONO**


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
NEW 3012M-25-3	3	18.5	25	1	12,43
NEW 3012M-25-4	4	18.5	25	1	12,43
NEW 3012M-25-5	5	18.5	25	1	12,43
NEW 3012M-25-6	6	18.5	25	1	12,43
NEW 3012M-25-7	7	18.5	25	1	12,43
NEW 3012M-25-8	8	18.5	25	1	12,43
NEW 3012M-25-10	10	18.5	25	1	12,43
NEW 3012M-25-12	12	19	25	1	12,43
3012M-25-14	14	19	25	1	12,43
3012M-25-17	17	19	25	1	12,43

**ESAGONO****CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO ESAGONALE
INTEGRALI**

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
3012M-52-3	3	18	52	1	10,34
3012M-52-4	4	18	52	1	10,34
3012M-52-5	5	18	52	1	10,34
3012M-52-6	6	18	52	1	10,34
3012M-52-7	7	18	52	1	10,51
3012M-52-8	8	18.5	52	1	10,51
3012M-52-9	9	18.5	52	1	11,17
3012M-52-10	10	20	52	1	11,17
3012M-52-11	11	20	52	1	11,47
3012M-52-12	12	20	52	1	11,47
3012M-52-13	13	20	52	1	11,47
3012M-52-14	14	20	52	1	11,47
3012M-62-3	3	18	62	1	11,52
3012M-62-4	4	18	62	1	11,52
3012M-62-5	5	18	62	1	11,52
3012M-62-6	6	18	62	1	11,52
3012M-62-7	7	18	62	1	11,52
3012M-62-8	8	18.5	62	1	11,52
3012M-62-9	9	18.5	62	1	11,61
3012M-62-10	10	20	62	1	11,61
3012M-62-11	11	20	62	1	12,18
3012M-62-12	12	20	62	1	12,18
3012M-62-13	13	20	62	1	12,43
3012M-62-14	14	20	62	1	12,43
3012M-75-3	3	18	75	1	12,13
3012M-75-4	4	18	75	1	12,13
3012M-75-5	5	18	75	1	12,13
3012M-75-6	6	18	75	1	12,13
3012M-75-7	7	18	75	1	12,13
3012M-75-8	8	18.5	75	1	12,13
3012M-75-9	9	18.5	75	1	12,82
3012M-75-10	10	20	75	1	12,82
3012M-75-11	11	20	75	1	13,26
3012M-75-12	12	20	75	1	13,26
3012M-75-13	13	20	75	1	14,27
3012M-75-14	14	20	75	1	14,27

**ESAGONO****SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO ESAGONALE**

Koken articolo	mm	L mm		Euro
RS3010M-38/8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	38	1	66,58
RS3010M-62/8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	62	1	71,17
RS3010M-100/8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	100	1	77,83
NEW RS3010A-50/8	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	50	1	83,33

POLLICI**TAGLIO****CHIAVI A BUSSOLA
A TAGLIO**

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
3005-60-5	1.0x5.5	18	60	1	11,25
3005-60-8	1.2x8	18	60	1	11,25
3005-60-10	1.6x10	20	60	1	12,76




POLLICI




ESAGONO

**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO ESAGONALE
INTEGRALI**




Koken articolo	pollici	D mm	L mm		Euro
3012A-52-1/8	1/8"	18	52	1	10,89
3012A-52-5/32	5/32"	18	52	1	10,89
3012A-52-3/16	3/16"	18	52	1	10,89
3012A-52-7/32	7/32"	18	52	1	10,89
3012A-52-1/4	1/4"	18	52	1	10,89
3012A-52-9/32	9/32"	18	52	1	11,00
3012A-52-5/16	5/16"	18.5	52	1	11,00
3012A-52-11/32	11/32"	18.5	52	1	11,69
3012A-52-3/8	3/8"	20	52	1	11,69
3012A-52-7/16	7/16"	20	52	1	12,07
3012A-52-1/2	1/2"	20	52	1	12,07
3012A-52-9/16	9/16"	20	52	1	12,07
3012A-62-1/8	1/8"	18	62	1	12,13
3012A-62-5/32	5/32"	18	62	1	12,13
3012A-62-3/16	3/16"	18	62	1	12,13
3012A-62-7/32	7/32"	18	62	1	12,13
3012A-62-1/4	1/4"	18	62	1	12,13
3012A-62-9/32	9/32"	18	62	1	12,13
3012A-62-5/16	5/16"	18.5	62	1	12,13
3012A-62-11/32	11/32"	18.5	62	1	12,16
3012A-62-3/8	3/8"	20	62	1	12,16
3012A-62-7/16	7/16"	20	62	1	12,76
3012A-62-1/2	1/2"	20	62	1	13,09
3012A-62-9/16	9/16"	20	62	1	13,09
3012A-75-1/8	1/8"	18	75	1	12,76
3012A-75-5/32	5/32"	18	75	1	12,76
3012A-75-3/16	3/16"	18	75	1	12,76
3012A-75-7/32	7/32"	18	75	1	12,76
3012A-75-1/4	1/4"	18	75	1	12,76
3012A-75-9/32	9/32"	18	75	1	12,76
3012A-75-5/16	5/16"	18.5	75	1	12,76
3012A-75-11/32	11/32"	18.5	75	1	13,45
3012A-75-3/8	3/8"	20	75	1	13,45
3012A-75-7/16	7/16"	20	75	1	13,89
3012A-75-1/2	1/2"	20	75	1	14,96
3012A-75-9/16	9/16"	20	75	1	14,96



ESAGONO

**CHIAVI A BUSSOLA
TESTA SFERICA
MASCHIO
ESAGONALE**




Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
3011M-62-3	3	18	62	1	10,73
3011M-62-4	4	18	62	1	10,73
3011M-62-5	5	18	62	1	10,73
3011M-62-6	6	18	62	1	10,73
3011M-62-7	7	18	62	1	11,19
3011M-62-8	8	18	62	1	11,19
3011M-62-10	10	20	62	1	12,82
3011M-62-12	12	20	62	1	13,12
3011M-100-3	3	18	100	1	12,02
3011M-100-4	4	18	100	1	12,02
3011M-100-5	5	18	100	1	12,02
3011M-100-6	6	18	100	1	12,02
3011M-100-7	7	18	100	1	12,24
3011M-100-8	8	18	100	1	12,24
3011M-120-3	3	18	120	1	16,25
3011M-120-4	4	18	120	1	16,25
3011M-120-5	5	18	120	1	16,25
3011M-120-6	6	18	120	1	16,25
3011M-120-7	7	18	120	1	16,36
3011M-120-8	8	18	120	1	16,36
3011M-160-3	3	18	160	1	16,47
3011M-160-4	4	18	160	1	16,47
3011M-160-5	5	18	160	1	16,47
3011M-160-6	6	18	160	1	16,47
3011M-160-7	7	18	160	1	16,64
3011M-160-8	8	18	160	1	16,64



ESAGONO



**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO
ESAGONALE CON
ANELLO DI TENUTA**




Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
3015M-62-3	3	18	62	1	12,51
3015M-62-4	4	18	62	1	12,51
3015M-62-5	5	18	62	1	12,51
3015M-62-6	6	18	62	1	12,51
3015M-62-7	7	18	62	1	12,93
3015M-62-8	8	18	62	1	12,93
3015M-62-10	10	20	62	1	13,42
3015M-62-12	12	20	62	1	14,03
3015M-100-3	3	18	100	1	13,64
3015M-100-4	4	18	100	1	13,64
3015M-100-5	5	18	100	1	13,64
3015M-100-6	6	18	100	1	13,64
3015M-100-7	7	18	100	1	13,92
3015M-100-8	8	18	100	1	13,92
3015M-100-10	10	20	100	1	14,14
3015M-100-12	12	20	100	1	15,13




ESAGONO

**CHIAVI A BUSSOLA A
MANO SNODATE
MASCHIO ESAGONALE**



Koken articolo	mm	D ₁	L mm		Euro
3430M-5	5	19	62	1	24,78
3430M-6	6	19	62	1	24,78
3430M-7	7	19	62	1	24,78
3430M-8	8	19	62	1	24,78
3430M-10	10	19	62	1	24,78
3430M-12	12	19	62	1	24,78


**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO XZN**


Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3020-38-M 5	M 5	18	38	1	11,08
3020-38-M 6	M 6	18	38	1	11,08
3020-38-M 8	M 8	18	38	1	11,25
3020-38-M10	M10	20	38	1	11,85
3020-38-M12	M12	20	38	1	12,24
3020-38-M14	M14	22	38	1	13,75
3020-50-M 4	M 4	18	50	1	11,08
3020-50-M 5	M 5	18	50	1	11,08
3020-50-M 6	M 6	18	50	1	11,08
3020-50-M 8	M 8	18	50	1	11,25
3020-50-M10	M10	20	50	1	11,25
3020-50-M12	M12	20	50	1	12,24
3020-50-M14	M14	22	50	1	13,75
3020-100-M 4	M 4	18	100	1	12,13
3020-100-M 5	M 5	18	100	1	12,13
3020-100-M 6	M 6	18	100	1	12,13
3020-100-M 8	M 8	18	100	1	12,13
3020-100-M10	M10	20	100	1	13,20
3020-100-M12	M12	20	100	1	14,00
3020-100-M14	M14	22	100	1	15,51
3020-120-M 4	M 4	18	120	1	12,79
3020-120-M 5	M 5	18	120	1	12,79
3020-120-M 6	M 6	18	120	1	12,79
3020-120-M 8	M 8	18	120	1	12,79
3020-120-M10	M10	20	120	1	13,17
3020-120-M12	M12	20	120	1	14,47
3020-120-M14	M14	22	120	1	17,82

XZN

S


S



M	S mm	M	S mm
M 4	3,60	M12	11,50
M 5	4,80	M14	13,30
M 6	6,10	M16	15,70
M 8	7,30	M18	16,90
M10	9,70		


**SERIE 6 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: M5, M6, M8, M10, M12, M14**

Koken articolo		L mm		Euro
RS3020/6-L38	M5, M6, M8, M10, M12, M14	38	1	68,72
RS3020/7-L50	M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	50	1	79,09


**CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO TORX®**


Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3025-38-T8	TX 8	18	38	1	10,53
3025-38-T9	TX 9	18	38	1	10,53
3025-38-T10	TX 10	18	38	1	10,53
3025-38-T15	TX 15	18	38	1	10,53
3025-38-T20	TX 20	18	38	1	10,53
3025-38-T25	TX 25	18	38	1	10,53
3025-38-T27	TX 27	18	38	1	10,53
3025-38-T30	TX 30	18	38	1	10,53
3025-38-T40	TX 40	18	38	1	11,85
3025-38-T45	TX 45	18	38	1	11,85
3025-38-T50	TX 50	20	38	1	11,85
3025-38-T55	TX 55	20	38	1	13,42
3025-50-T8	TX 8	18	50	1	10,53
3025-50-T9	TX 9	18	50	1	10,53
3025-50-T10	TX 10	18	50	1	10,53
3025-50-T15	TX 15	18	50	1	10,53
3025-50-T20	TX 20	18	50	1	10,53
3025-50-T25	TX 25	18	50	1	10,53
3025-50-T27	TX 27	18	50	1	10,53
3025-50-T30	TX 30	18	50	1	10,53
3025-50-T35	TX 35	18	50	1	12,13
3025-50-T40	TX 40	18	50	1	11,03
3025-50-T45	TX 45	18	50	1	11,03
3025-50-T50	TX 50	20	50	1	11,03
3025-50-T55	TX 55	20	50	1	13,42
3025-140-T9	TX 9	18	140	1	12,73
3025-140-T10	TX 10	18	140	1	12,73
3025-140-T15	TX 15	18	140	1	12,73
3025-140-T20	TX 20	18	140	1	12,73
3025-140-T25	TX 25	18	140	1	12,73
3025-140-T27	TX 27	18	140	1	12,73
3025-140-T30	TX 30	18	140	1	12,73
3025-140-T40	TX 40	18	140	1	12,90
3025-140-T45	TX 45	18	140	1	12,90
3025-140-T50	TX 50	20	140	1	13,61
3025-140-T55	TX 55	20	140	1	14,19

TORX®

S


S



T	S mm	T	S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		


**SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO TORX®**

Koken articolo		L mm		Euro
RS3025/8-38	TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45	38	1	83,60
RS3025/8-50	TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45	50	1	82,86


**CHIAVI A
BUSSOLA
MASCHIO
TORX®**


Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3025-100R-T20	TX 20	18	100	1	13,26
3025-100R-T25	TX 25	18	100	1	13,26
3025-100R-T27	TX 27	18	100	1	13,26
3025-100R-T30	TX 30	18	100	1	13,26
3025-100R-T40	TX 40	18	100	1	14,74
3025-100R-T45	TX 45	18	100	1	14,74
3025-100R-T50	TX 50	20	100	1	15,18
3025-100R-T55	TX 55	20	100	1	16,58


**Albero rotondo per facilitare l'accesso agli
spazi stretti.**





**TORX®
CON FORO**

CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO TORX®
CON FORO



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3025-50-T10H	TH 10	18	50	1	10,75
3025-50-T15H	TH 15	18	50	1	10,75
3025-50-T20H	TH 20	18	50	1	10,75
3025-50-T25H	TH 25	18	50	1	10,75
3025-50-T27H	TH 27	18	50	1	10,75
3025-50-T30H	TH 30	18	50	1	10,75
3025-50-T40H	TH 40	18	50	1	12,02
3025-50-T45H	TH 45	18	50	1	12,02
3025-50-T50H	TH 50	20	50	1	12,02
3025-50-T55H	TH 55	20	50	1	14,91
3025-160-T25H	TH 25	18	160	1	16,86
3025-160-T27H	TH 27	18	160	1	16,86
3025-160-T30H	TH 30	18	160	1	16,86
3025-160-T40H	TH 40	18	160	1	18,29
3025-160-T45H	TH 45	18	160	1	18,29
3025-160-T50H	TH 50	20	160	1	20,02
3025-160-T55H	TH 55	20	160	1	22,39



**TORX®
CON FORO**

CHIAVI A
BUSSOLA
MASCHIO
TORX®
CON
FORO




Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3025-100R-T20H	TH 20	18	100	1	14,27
3025-100R-T25H	TH 25	18	100	1	14,27
3025-100R-T27H	TH 27	18	100	1	14,27
3025-100R-T30H	TH 30	18	100	1	14,27
3025-100R-T40H	TH 40	18	100	1	15,98
3025-100R-T45H	TH 45	18	100	1	15,98
3025-100R-T50H	TH 50	20	100	1	16,67
3025-100R-T55H	TH 55	20	100	1	18,78

Albero rotondo per facilitare l'accesso agli spazi stretti.



TORXplus®

CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO TORX PLUS®



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3025-50-10IP	10IP	18	50	1	13,01
3025-50-15IP	15IP	18	50	1	13,01
3025-50-20IP	20IP	18	50	1	13,01
3025-50-25IP	25IP	18	50	1	13,01
3025-50-27IP	27IP	18	50	1	13,01
3025-50-30IP	30IP	18	50	1	13,01
3025-50-40IP	40IP	18	50	1	14,58
3025-50-45IP	45IP	18	50	1	14,58
3025-50-50IP	50IP	20	50	1	14,58
3025-50-55IP	55IP	20	50	1	16,58


TORXplus [®]		S mm	S mm
	8 IP	2.30	30 IP 5.60
	9 IP	2.50	40 IP 6.70
	10 IP	2.70	45 IP 7.90
	15 IP	3.30	50 IP 8.90
	20 IP	3.90	55 IP 11.30
	25 IP	4.50	60 IP 13.30
	27 IP	5.00	

PENTALOBATA		S mm	S mm
	8 PR	2.20	27 PR 4.70
	9 PR	2.40	30 PR 5.20
	10 PR	2.60	40 PR 6.30
	15 PR	3.10	45 PR 7.40
	20 PR	3.60	50 PR 8.40
	25 PR	4.10	55 PR 10.60



**PENTALOBATA
CON FORO**

CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO PENTALOBATO




Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3025-50-10PR	10PR	18	50	1	14,69
3025-50-15PR	15PR	18	50	1	14,69
3025-50-20PR	20PR	18	50	1	14,69
3025-50-25PR	25PR	18	50	1	14,69
3025-50-27PR	27PR	18	50	1	14,69
3025-50-30PR	30PR	18	50	1	14,69
3025-50-40PR	40PR	18	50	1	16,42
3025-50-45PR	45PR	18	50	1	16,42
3025-50-50PR	50PR	20	50	1	16,42
3025-50-55PR	55PR	20	50	1	17,19



RIBE

CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO RIBE




Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3027-50-M5	M 5	18	50	1	14,38
3027-50-M6	M 6	18	50	1	14,47
3027-50-M7	M 7	18	50	1	14,96
3027-50-M8	M 8	18	50	1	14,96
3027-50-M9	M 9	20	50	1	16,97
3027-50-M10	M10	20	50	1	16,97
3027-50-M12	M12	20	50	1	18,81
3027-100-M5	M 5	18	100	1	15,51
3027-100-M6	M 6	18	100	1	15,51
3027-100-M8	M 8	18	100	1	16,56
3027-100-M10	M10	18	100	1	19,94
3027-100-M12	M12	18	100	1	21,70

RIBE	S mm	W mm
M 5	5.00	1.20
M 6	6.00	1.30
M 7	7.00	1.40
M 8	8.00	1.80
M 9	9.00	2.00
M 10	10.00	2.30
M 12	12.00	2.60
M 13	13.00	3.10
M 14	14.00	3.20
M 16	16.00	3.60



SERIE 4 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO TORX CON FORO L 160
PER SISTEMI ANTIMANOMISSIONE

Koken articolo			Euro
3247	TH27, TH30, TH40, TH50	1	69,22



Per riparazioni Airbag




SERIE 5 PZ. CHIAVI A BUSSOLA RIBE
MISURE: M5, M6, M8, M10, M12,

Koken articolo		L mm		Euro
RS3027/5-L50	M5, M6, M8, M10, M12,	50	1	77,50



QUADRO

CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO QUADRO




Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3110M-6	6	18	28	1	10,67
3110M-8	8	18	28	1	10,67
3110M-10	10	18	28	1	10,67
3110M-12	12	18	28	1	10,67

POLLICI




QUADRO

CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO QUADRO




Koken articolo		D mm	L mm		Euro
3110A-5/16	5/16	18	28	1	11,52
3110A-3/8	3/8	18	28	1	11,52
3110A-1/2	1/2	18	28	1	11,52




CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2749PS-3/8	25	21,9	75	1	55,22




CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2749P-3/8	25	21,9	125	1	56,71




CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3749S	34	24,8	110	1	45,16



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3749SB	34	24,8	110	1	56,18



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3752J	33	34,3	200	1	71,34




CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
MULTIFUNZIONE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3753SM	30,5	26,4	81	1	69,27




CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
MULTIFUNZIONE CON PULSANTE DI
SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3753SMB	30,5	26,4	81	1	80,74




CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3753J	30,5	26,4	200	1	49,86




CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3753P	30,5	26,4	200	1	46,67
3753P-250	30,5	26,4	250	1	67,24




CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3753JB	30,5	26,4	200	1	61,33



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3753PB	30,5	26,4	200	1	58,55




CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2774JS-3/8	25	21,9	120	1	75,30



MECCANISMO
24
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
2774PS-3/8	25	21,9	120	1	71,36



MECCANISMO
24
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
SNODATO CON PULSANTE
DI SBLOCCAGGIO RAPIDO**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3774PB	30,5	26,4	285	1	81,73



MECCANISMO
45
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
CON TESTA GIREVOLE**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3776J	44	34,3	280	1	132,41



MECCANISMO
24
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3774PS	30,5	26,4	175	1	75,87



MECCANISMO
24
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
SNODATO CON PULSANTE
DI BLOCCAGGIO TESTA**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3774JL	30,5	26,4	285	1	91,93



MECCANISMO
24
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3774J	30,5	26,4	175	1	76,23



MECCANISMO
24
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
SNODATO CON PULSANTE
DI BLOCCAGGIO TESTA**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3774PL	30,5	26,4	265	1	96,69



MECCANISMO
24
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3774P	30,5	26,4	265	1	73,62



MECCANISMO
24
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
SNODATO CON PULSANTE DI BLOCCAGGIO TESTA
E PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3774JBL	30,5	26,4	285	1	105,13



MECCANISMO
24
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
SNODATO CON PULSANTE
DI SBLOCCAGGIO RAPIDO**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3774JB	30,5	26,4	285	1	84,15



MECCANISMO
45
DENTI




**CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
CON TESTA GIREVOLE**

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		Euro
3776P	44	34,3	280	1	135,91



MECCANISMO
45
DENTI




ADATTATORE A CRICCHETTO

Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3755K	30,5	55	1	57,31



ADATTATORE DINAMOMETRICO

Koken articolo	Nm	L mm		Euro
3701-20Nm	20	75	1	90,23
3701-30Nm	30	75	1	91,80


**ADATTATORE
A MANOPOLA
PORTABUSSOLA**


Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3756	35	26	1	18,18


**ADATTATORE
A MANOPOLA
PORTABUSSOLA
CON CRICCHETTO
REVERSIBILE D/S**


Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3757	50	35	1	54,97

Cod. 3756 - 3757


- Ideale per lavorare in spazi ristretti.
- La zigrinatura dell'anello esterno aumenta la presa.
- Indicatori sulla testa per identificare direzione dx/sx

**MECCANISMO
DENTI
45**

PROLUNGA


Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3760-32	18	32	1	9,76
3760-50	18	50	1	9,76
3760-75	18	75	1	9,76
3760-125	18	125	1	10,34
3760-150	18	150	1	13,64
3760-250	18	250	1	16,47
3760-300	18	300	1	20,13
3760-400	18	400	1	26,13
3760-500	18	500	1	35,89
3760-600	18	600	1	35,89
3760-900	18	900	1	65,78
3760-1000	18	1000	1	87,04

FLEX

PROLUNGA FLESSIBILE


Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3762	19,3	300	1	35,45


**PROLUNGA CON TESTA SFERICA
SISTEMA WOBBLE-FIX
CON DUE MODALITÀ DI
UTILIZZO:**


- PROLUNGA TESTA SFERICA ANGOLO 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE




Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3763-32	18	32	1	10,29
3763-50	18	50	1	12,18
3763-75	18	75	1	12,57
3763-125	18	125	1	14,58
3763-150	18	150	1	18,45
3763-250	18	250	1	22,30
3763-300	18	300	1	24,97


**QUADRO MASCHIO SNODATO CON
IMPUGNATURA**


Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3768J-250	20,5	250	1	38,28


**QUADRO MASCHIO SNODATO CON
IMPUGNATURA IN METALLO**


Koken articolo	D mm	L mm		Euro
3768P-250	20,5	250	1	38,03
3768P-380	20,5	380	1	48,35


QUADRO MASCHIO CON IMPUGNATURA


Koken articolo	ℓ mm	L mm		Euro
3769N-160	50	160	1	15,32
3769N-230	120	230	1	18,04

**TESTA
SFERICA**

**QUADRO MASCHIO CON IMPUGNATURA
A TESTA SFERICA**


- SISTEMA WOBBLE-FIX
CON DUE MODALITÀ DI
UTILIZZO:**
- PROLUNGA TESTA SFERICA ANGOLO 15°
 - PROLUNGA TRADIZIONALE



Koken articolo	ℓ mm	L mm		Euro
3769NWF-160	50	160	1	17,30
3769NWF-230	120	230	1	20,13


**QUADRO MASCHIO PIEGHEVOLE 90°
CON IMPUGNATURA**

Koken articolo	L mm		Euro
3769H	170	1	49,28


SNODO

Koken articolo	L mm		Euro
3770	50	1	20,96



SNODO

Koken articolo	L mm		Euro
3771	43	1	26,95



QUADRO MASCHIO CON MANOVELLA

Koken articolo	H mm	L mm		Euro
3780	100	400	1	27,75




ASTA OVALE

L'innovativa barra a forma ovale offre una maggiore durata e impedisce al quadro scorrevole di ruotare attorno l'asta.




QUADRO MASCHIO CON ASTA SCORREVOLE

Koken articolo	L mm		Euro
3785	200	1	15,79




CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 3/8"
LARGHEZZA IMPUGNATURA 240 MM

Koken articolo	pollici	L mm		Euro
3715-3/8	3/8"	268	1	22,22




CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 3/8"
LARGHEZZA IMPUGNATURA 190 MM

Koken articolo	pollici	L mm		Euro
3715S-3/8	3/8"	268	1	22,22




CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 3/8" CON
ASTA SCORREVOLE LARGHEZZA 200 MM

Koken articolo	pollici	L mm		Euro
3715SL-3/8	3/8"	237	1	31,76




CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 3/8"
CON ASTA SCORREVOLE E CANOTTO DI
ROTAZIONE LARGHEZZA 200 MM

Koken articolo	pollici	L mm		Euro
3715SLK-3/8	3/8"	236	1	64,54




CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 3/8"
TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA
LARGHEZZA 240 MM

Koken articolo	pollici	L mm		Euro
3716-3/8	3/8"	268	1	30,20



RACCORDO DI RIDUZIONE
QUADRO MASCHIO 1/4" E FEMMINA 3/8"

Koken articolo	L mm		Euro
3322A	24	1	9,52



RACCORDO DI RIDUZIONE
QUADRO MASCHIO 1/2" E FEMMINA 3/8"

Koken articolo	L mm		Euro
3344A	30	1	9,57







**SERIE 14 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE / POLIGONALE
CASSETTA METALLICA 163 X 52 X H 33 MM**

Koken articolo	DESCRIZIONE		Euro
3217M-00  ESAGONO	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 MM	1	86,13
3217M-05  POLIGONALE	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 MM	1	86,13





Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
ESH3001	Cassetta metallica 17 Pz. 415 x 120 x h 50 mm	200,20

RICAMBI			
BUSSOLE  SURFACE DRIVE	3410M	8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19	
ACCESSORI	3753J		
	3763-125		
	3760-250		
	3770		
	3785		




Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
3250M-00	Cassetta metallica 17 Pz. 415 x 120 x h 50 mm	188,95

RICAMBI			
BUSSOLE  ESAGONO	3400M	7, 8, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19	
ACCESSORI	3753J		
	3763-125		
	3760-250		
	3770		
	3785		





Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
3250M-05	Cassetta metallica 17 Pz. 415 x 120 x h 50 mm	188,95

RICAMBI			
BUSSOLE  POLIGONALE	3405M	7, 8, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19	
ACCESSORI	3753J		
	3763-125		
	3760-250		
	3770		
	3785		




Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
3210M-00	Cassetta metallica 22 Pz. 360 x 150 x h 50 mm	253,47

RICAMBI			
BUSSOLE  ESAGONO	3400M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 21, 22	
ACCESSORI	3753J		
	3760-125		
	3760-250		
	3768J-250		
	3770		
	3785		



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
3210M-05	Cassetta metallica 22 Pz. 360 x 150 x h 50 mm	253,47

RICAMBI			
BUSSOLE  POLIGONALE	3405M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 21, 22	
ACCESSORI	3753J		
	3760-125		
	3760-250		
	3768J-250		
	3770		
	3785		






Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
ETH3001	Cassetta metallica 22 Pz. 310 x 86 x h 40 mm	203,94

RICAMBI			
BUSSOLE  TORX®	3425  4425 	E4, E5, E6, E7, E8 E10, E11, E12, E14 E16, E18	
BUSSOLE  TORX®	3025.50 	T10, T15, T20 T25, T27	
	4025.60 	T30, T40, T45 T50, T55	
ACCESSORI	4433A-35		






Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
3210M-10	Cassetta metallica 22 Pz. 360 x 150 x h 50 mm	249,54

RICAMBI			
BUSSOLE  SURFACE DRIVE	3410M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 21 22	
ACCESSORI	3753J		
	3760-125		
	3760-250		
	3768J-250		
	3770		
	3785		

POLLICI



Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
3210A-00	Cassetta metallica 22 Pz. 360 x 150 x h 50 mm	233,75

RICAMBI			
BUSSOLE  ESAGONO	3400A	1/4, 5/16, 11/32 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	
ACCESSORI	3753J		
	3760-125		
	3760-250		
	3768J-250		
	3770		
	3785		



BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE

Attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO


BGS articolo	mm	L mm		Euro
3815-0060	6	28	1	2,63
3815-0070	7	28	1	2,63
3815-0080	8	28	1	2,63
3815-0090	9	28	1	2,63
BGS 10610	10	28	1	2,63
BGS 10611	11	28	1	2,63
BGS 10612	12	28	1	2,63
BGS 10613	13	28	1	2,63
BGS 10614	14	28	1	3,15
BGS 10615	15	28	1	3,15
BGS 10616	16	28	1	3,15
BGS 10617	17	28	1	3,15
BGS 10618	18	28	1	3,78
BGS 10619	19	28	1	3,99
3815-0200	20	28	1	4,62
3815-0210	21	28	1	4,62
3815-0220	22	28	1	5,46
3815-0240	24	28	1	6,59
BGS 10627	27	28	1	9,95



BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE SURFACE DRIVE

Attacco: 3/8"
impronta: SURFACE-DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 2366	6	28	1	2,30
BGS 2367	7	28	1	2,30
BGS 2368	8	28	1	2,30
BGS 2369	9	28	1	2,30
BGS 2370	10	28	1	2,30
BGS 2371	11	28	1	2,30
BGS 2372	12	28	1	2,30
BGS 2373	13	28	1	2,30
BGS 2374	14	28	1	2,30
BGS 2375	15	28	1	2,30
BGS 2376	16	28	1	2,70
BGS 2377	17	28	1	2,70
BGS 2378	18	28	1	2,81
BGS 2379	19	28	1	2,88
BGS 2380	20	28	1	2,88
BGS 2381	21	28	1	3,44
BGS 2382	22	28	1	3,57
BGS 2384	24	28	1	3,83



BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE

Attacco: 3/8"
impronta: TORX®

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 2710	E 4	28	1	3,55
BGS 2711	E 5	28	1	3,55
BGS 2712	E 6	28	1	3,55
BGS 2713	E 7	28	1	3,55
BGS 2714	E 8	28	1	3,55
BGS 6410	E 10	28	1	3,42
BGS 6411	E 11	28	1	3,42
BGS 6412	E 12	28	1	3,68
BGS 6414	E 14	28	1	3,68
BGS 6416	E 16	28	1	4,06
BGS 6418	E 18	28	1	4,70
BGS 2715	E 20	28	1	4,06

TORX®		S mm	S mm	
	E 4	3.70	E 16	14.60
	E 5	4.60	E 18	16.50
	E 6	5.60	E 20	18.30
	E 7	6.10	E 22	20.10
	E 8	7.40	E 24	22.00
	E 10	9.30	E 26	23.70
	E 11	9.90	E 28	25.50
	E 12	11.00	E 30	27.30
	E 14	12.80	E 32	29.00



BUSSOLE CHROM-VANADIUM MULTIMPRONTA "SPLINE DRIVE"

Attacco: 3/8"
impronta: SPLINE DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 10310	10	25	1	2,93
BGS 10311	11	25	1	2,93
BGS 10312	12	25	1	2,93
BGS 10313	13	25	1	2,93
BGS 10314	14	25	1	3,57
BGS 10315	15	25	1	3,57
BGS 10316	16	25	1	3,70
BGS 10317	17	25	1	3,70
BGS 10318	18	25	1	3,70
BGS 10319	19	25	1	4,08



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9104	SET 12 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 8-19 MM, ATT. 3/8"	20,40

CARATTERISTICHE

- misure: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9110	SET 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICINI 5/16" - 7/8", ATT. 3/8"	20,91

CARATTERISTICHE

- misure: 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9105	SET 12 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI 8-19 MM, ATT. 3/8"	20,40

CARATTERISTICHE

- misure: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica

POLLICI
NEW

PRO +

POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9112	SET 11 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI IN POLLICI 5/16" - 7/8", ATT. 3/8"	20,66

CARATTERISTICHE

- misure: 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica

NEW


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9548	SET 10 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E16, ATT. 1/4" E 3/8"	11,44

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- misure:
 - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
 - attacco 3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2027	SET 7 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" + 3/8", TORX	13,26

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4": E 6-7-8
- attacco 3/8": E 10-12-14-16
- finitura cromata satinata



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2038	SET 12 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" + 3/8", TORX	21,17

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- attacco 1/4": E 4-5-6-7-8
- attacco 3/8": E 10-11-12-14-16-18-20

TORX®

	mm		mm
	E 4 3.70	E 16 14.60	
	E 5 4.60	E 18 16.50	
	E 6 5.60	E 20 18.30	
	E 7 6.10	E 22 20.10	
	E 8 7.40	E 24 22.00	
	E 10 9.30	E 26 23.70	
	E 11 9.90	E 28 25.50	
	E 12 11.00	E 30 27.30	
	E 14 12.80	E 32 29.00	

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9587	SET 7 PEZZI, BUSSOLE TORX PLUS ATT. 3/8", 10EPL - 20EPL	42,33

CARATTERISTICHE

- misure: 10 EPL - 11 EPL - 12 EPL - 14 EPL - 16 EPL - 18 EPL - 20 EPL
- su guida metallica

TORX PLUS®

	mm		mm	
	E 4	3.70	E 16	14.60
	E 5	4.60	E 18	16.50
	E 6	5.60	E 20	18.30
	E 7	6.10	E 22	20.10
	E 8	7.40	E 24	22.00
	E 10	9.30	E 26	23.70
	E 11	9.90	E 28	25.50
	E 12	11.00	E 30	27.30
	E 14	12.80	E 32	29.00


LUNGHE - ESAGONO INTERNO PROFONDO - SATINATE

 Attacco: 3/8"
 impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm	Euro
3820-0060	6	63	5,46
3820-0070	7	63	5,46
BGS 10528	8	63	5,46
3820-0090	9	63	5,46
BGS 10530	10	63	5,46
BGS 10531	11	63	5,46
BGS 10532	12	63	5,46
BGS 10533	13	63	5,46
BGS 10534	14	63	6,20
BGS 10535	15	63	6,20
BGS 10536	16	63	6,20
BGS 10537	17	63	6,20
BGS 10538	18	63	7,14
BGS 10539	19	63	7,14
3820-0200	20	63	7,14
3820-0210	21	63	8,40
3820-0220	22	63	8,40


BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE LUNGHE - SURFACE DRIVE PROFONDITÀ IMPRONTA 28 MM

 Attacco: 3/8"
 impronta: SURFACE-DRIVE

BGS articolo	mm	L mm	Euro
BGS 2610	8	63	4,00
BGS 2611	9	63	4,00
BGS 2600	10	63	4,00
BGS 2601	11	63	4,00
BGS 2602	12	63	4,00
BGS 2603	13	63	4,00
BGS 2604	14	63	4,00
BGS 2605	15	63	4,00
BGS 2606	16	63	4,00
BGS 2607	17	63	4,00
BGS 2608	18	63	4,50
BGS 2609	19	63	4,50

TORX® LUNGHE
Attacco: 3/8"
impronta: TORX®

articolo	E	L mm		Euro
3827-0555	E 5	55	1	13,19
3827-0655	E 6	55	1	13,19
3827-0755	E 7	55	1	13,19
3827-0863	E 8	63	1	13,19
3827-1063	E 10	63	1	13,19
3827-1163	E 11	63	1	13,19
3827-1263	E 12	63	1	13,19
3827-1463	E 14	63	1	13,19
3827-1663	E 16	63	1	13,82
3827-1863	E 18	63	1	13,82

BUSSOLA ESAGONALE SNODATA CROMATA LUCIDATA

BGS articolo	mm		Euro
BGS 2450	10	1	6,89
BGS 2452	12	1	6,89
BGS 2453	13	1	6,89
BGS 2454	14	1	6,89
BGS 2455	15	1	7,40
BGS 2456	16	1	7,40
BGS 2457	17	1	7,65
BGS 2458	18	1	7,65
BGS 2459	19	1	7,65

POLLICI

SET 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI LUNGHE

BGS 2756 38,25

CARATTERISTICHE

- esagonali
- 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- finitura satinata cromata

BUSSOLE CHROM-VANADIUM MULTIMPRONTA "SPLINE DRIVE" - LUNGHE
Attacco: 3/8"
impronta: SPLINE DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 10350	10	63	1	4,50
BGS 10351	11	63	1	4,50
BGS 10352	12	63	1	4,50
BGS 10353	13	63	1	4,50
BGS 10354	14	63	1	4,50
BGS 10355	15	63	1	4,50

SET 10 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI SNODATE

BGS 205 70,64

CARATTERISTICHE

- finitura cromata lucida
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

SET 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI LUNGHE, 8-19 MM

BGS 2222 36,72

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- esagonali
- 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

BUSSOLA UNIVERSALE

BGS articolo	PER MISURE		Euro
BGS 2533	3/8"	9-19 MM	16,58
BGS 2531	1/2"	11-30 MM	50,24

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici

SET 7 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI SNODATE 3/8" - 3/4", ATT. 3/8"

BGS 9501 54,83

CARATTERISTICHE

- misure: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
- su guida metallica

SET 11 PEZZI, BUSSOLE TIPO LUNGO, POLIGONALI, ATT. 3/8"

BGS 5252 36,47

CARATTERISTICHE

- misure: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- finitura satinata cromata
- zigurate
- su supporto in plastica



3/8"


CHIAVI APERTE A ZAMPA DI GALLO

attacco: 3/8"

articolo	mm		Euro
BGS 1756-10	10	1	7,14
BGS 1756-11	11	1	7,40
BGS 1756-12	12	1	7,65
BGS 1756-13	13	1	7,91
BGS 1756-14	14	1	8,16
BGS 1756-15	15	1	8,42
BGS 1756-16	16	1	8,42
BGS 1756-17	17	1	8,42
BGS 1756-18	18	1	8,67
BGS 1756-19	19	1	8,67



3/8"



CHIAVI APERTE A ZAMPA DI GALLO

MISURE:

 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 MM
 SU GUIDA METALLICA

attacco: 3/8"

articolo	Descrizione		Euro
BGS 1756	SET 10 PEZZI CHIAVI APERTE	1	71,15


NEW


3/8"



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9089	SET 5 PEZZI, BUSSOLE SPECIALI PER CONNETTORI A GOMITO	82,88

CARATTERISTICHE

- per allentare e serrare i connettori a gomito (connettori per tubi di tipo L)
- ad esempio per sospensioni ad aria di camion auto
- facilita il lavoro in spazi ristretti
- comprende 5 bussole aperte, delle misure: 12 - 14 - 17 - 19 - 22 mm



3/8"


PHILLIPS®

attacco: 3/8"

impronta: PHILLIPS®

articolo		L mm		Euro
BGS 2553	PH 1	48	1	3,06
BGS 2554	PH 2	48	1	3,06
BGS 2556	PH 3	48	1	3,06



3/8"


POZIDRIV®

attacco: 3/8"

impronta: POZIDRIV®

articolo		L mm		Euro
BGS 2550	PZ 1	48	1	3,06
BGS 2551	PZ 2	48	1	3,06



3/8"


TAGLIO


attacco: 3/8"

impronta: TAGLIO

articolo	mm	L mm		Euro
BGS 2568	7	48	1	3,06



3/8"


CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI

Attacco: 3/8"

impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
BGS 2576	3	48	1	5,99
BGS 2577	4	48	1	5,99
BGS 2578	5	48	1	5,99
BGS 2579	6	48	1	5,99
BGS 2580	7	48	1	5,99
BGS 2581	8	48	1	5,99
BGS 2583	9	48	1	5,99
BGS 2582	10	48	1	5,99
BGS 2584	12	48	1	5,99

POLLICI



3/8"




ESAGONO

MISURE IN POLLICI

Attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 2720	1/8"	48	1	5,99
BGS 2721	5/32"	48	1	5,99
BGS 2722	3/16"	48	1	5,99
BGS 2723	7/32"	48	1	5,99
3855-0140	1/4"	48	1	5,99
BGS 2730	9/32"	48	1	5,99
BGS 2727	5/16"	48	1	5,99
BGS 2729	3/8"	48	1	5,99



3/8"



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI TESTA SFERICA

Attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 5110	3	48	1	6,50
BGS 5111	4	48	1	6,50
BGS 5112	5	48	1	6,50
BGS 5113	5,5	48	1	6,50
BGS 5114	6	48	1	6,50
BGS 5115	10	48	1	6,50
3858-0310	3	100	1	8,79
3858-0410	4	100	1	8,79
3858-0510	5	100	1	8,79
3858-0610	6	100	1	8,79
3858-0710	7	100	1	8,79
3858-0810	8	100	1	8,79
3858-1010	10	100	1	8,79



3/8"



TORX®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX

Attacco: 3/8"
impronta: TORX®

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 2760	TX 10	48	1	6,28
BGS 2541	TX 15	48	1	6,28
BGS 2542	TX 20	48	1	6,28
BGS 2543	TX 25	48	1	6,28
BGS 2544	TX 27	48	1	6,28
BGS 2545	TX 30	48	1	6,28
BGS 2546	TX 40	48	1	6,28
BGS 2547	TX 45	48	1	6,28
BGS 2548	TX 50	48	1	7,18
BGS 2549	TX 55	48	1	8,37
BGS 2761	TX 60	48	1	9,45
3868-4080	TX 40	80	1	8,37
3870-4514	TX 45	140	1	9,57



3/8"



TORX®
CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX C/ FORO

Attacco: 3/8"
impronta: TORX® C/FORO

BGS articolo		L mm		Euro
3872-1050	TH 10	50	1	6,83
3872-1550	TH 15	50	1	6,83
BGS 2571	TH 20	50	1	6,83
BGS 2572	TH 25	50	1	6,83
BGS 2573	TH 27	50	1	6,83
BGS 2574	TH 30	50	1	6,83
BGS 2575	TH 40	50	1	7,35
BGS 2597	TH 45	50	1	7,35
3872-5050	TH 50	50	1	7,35
BGS 2599	TH 55	50	1	8,40

TORX®

S mm	S mm
T 6 1.70	T 40 6.70
T 7 2.00	T 45 7.90
T 8 2.30	T 50 8.90
T 9 2.50	T 55 11.30
T 10 2.70	T 60 13.30
T 15 3.30	T 70 15.60
T 20 3.90	T 80 17.60
T 25 4.50	T 90 20.00
T 27 5.00	T 100 22.20
T 30 5.60	



3/8"



RIBE

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO RIBE

Attacco: 3/8"
impronta: RIBE

BGS articolo		L mm		Euro
3890-0550	M 5	50	1	4,73
3890-0650	M 6	50	1	4,73
3890-0850	M 8	50	1	4,73
3890-1050	M 10	50	1	4,73
BGS 4141	M 6	100	1	7,50
BGS 4142	M 7	100	1	7,50
BGS 4143	M 8	100	1	7,50
BGS 4145	M 10	100	1	7,50

RIBE	S mm	W mm
M 5	5.00	1.20
M 6	6.00	1.30
M 7	7.00	1.40
M 8	8.00	1.80
M 9	9.00	2.00
M 10	10.00	2.30
M 12	12.00	2.60
M 13	13.00	3.10
M 14	14.00	3.20
M 16	16.00	3.60



3/8"



XZN

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO XZN

Attacco: 3/8"
impronta: XZN

BGS articolo		L mm		Euro
3880-0550	M 5	50	1	4,73
3880-0650	M 6	50	1	4,73
BGS 5105-M8	M 8	48	1	4,73
3880-1050	M 10	50	1	4,73
BGS 2587	M 12	48	1	4,73
3882-0890	M 8	90	1	7,88
3882-1090	M 10	90	1	7,88

XZN		S mm	S mm
	M 4	3,60	M12 11,50
	M 5	4,80	M14 13,30
	M 6	6,10	M16 15,70
	M 8	7,30	M18 16,90
	M10	9,70	

