

CARRELLI

PG **704**

Cassette



PG **706**

Cassettiere



PG **710**

Carrelli



PG **730**

Assortimenti in
termoformati morbidi



PG **750**

Accessori per
carrelli





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2199	SET 23 PEZZI UTENSILI ASSORTITI	65,00

CARATTERISTICHE

- 1 seghetto a mano con lama 150 mm
- 1 Martello 300 gr. DIN 1041
- 1 rotolo nastro isolante
- chiave a rullino 150 mm
- 2 cacciaviti di precisione: Taglio 2,4 mm, Phillips PH 0
- 2 cacciaviti Taglio 5,5x125 mm; 6,5x125 mm
- 1 cacciavite tester
- 3 cacciaviti Phillips: no. 1x80 mm; no. 2x100 mm; no. 3x125 mm
- 8 chiavi esagonali a L 1,5 - 6 mm
- 1 pinza 165 mm
- 1 pinza regolabile 240 mm
- 1 flessometro 3 m

• in custodia rigida in tela richiudibile con zip



GUSTODIA VUOTA



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3314	CUSTODIA VUOTA PER ATTREZZI, 15 TASCHE	10,46

CARATTERISTICHE

- vendita senza attrezzi
- dimensioni: 660 x 320mm



NEW

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3319	CUSTODIA DA CINTURA VUOTA PER ATTREZZI IN TESSUTO	8,16

CARATTERISTICHE

- vendita senza attrezzi
- asola per martello
- 7 tasche di varie misure

PROMO

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35850	TROUSSE PER ELETTRICISTI, CON 4 UTENSILI VDE + FORBICE	55,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - custodia da cintura vuota per attrezzi, in tessuto, BGS 15008
 - cacciavite isolato vde, Ph1, BGS 4926
 - cacciavite isolato vde, Ph2, BGS 4927
 - cacciavite isolato vde, Taglio 4,0 mm, BGS 4924
 - pinze profess. isolate vde, 180 mm, BGS 7150
 - forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm, BGS 7963

BGS BOX 26




2/3



BGS BOX 13



1/3



BGS BOX 16



1/6



PRO+

CASSETTE VUOTE PER MODULI PER UTENSILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS BOX 26	2/3	62,48
BGS BOX 13	1/3	42,08
BGS BOX 16	1/6	14,66

CARATTERISTICHE

- per il trasporto e lo stoccaggio dei moduli per carrello con utensili
- adatto per moduli per carrello utensili di dimensioni:
 - BGS BOX 26: 2/3 DI CASSETTO
 - BGS BOX 13: 1/3 DI CASSETTO
 - BGS BOX 16: 1/6 DI CASSETTO
- articoli BGS BOX 26 e BGS BOX 13 con maniglia per il trasporto
- dimensioni interne:
 - BGS BOX 26: 378 x 408 x 32 mm
 - BGS BOX 13: 189 x 408 x 32 mm
 - BGS BOX 16: 189 x 204 x 32 mm



NEW

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9456	CASSETTA VUOTA PORTA-MINUTERIA	20,15

CARATTERISTICHE

- con fino a 23 aree di stoccaggio
- separatori removibili
- dimensioni personalizzabili
- dimensioni: 380 x 320 mm
- altezza dei divisori: 65 mm



NEW

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3307	SET 3 PEZZI, VALIGETTE IN ALLUMINIO	94,10

CARATTERISTICHE

- comprende 3 valigette in alluminio con le seguenti dimensioni esterne:
 - Taglia 1: 460 x 160 x 330 mm, max. 12 kg
 - Taglia 2: 380 x 120 x 260 mm, max. 10 kg
 - Taglia 3: 330 x 90 x 210 mm, max. 8 kg
- Taglia 3: comprende divisori amovibili
- ideale per lo stoccaggio di utensili, strumenti di misura, computer portatili, ecc...
- con possibilità di bloccare il coperchio in posizione 90°
- con rivestimento interno in gomma Neoprene
- con rinforzo negli angoli
- con bordi alluminio rinforzato
- richiudibili con chiavi (incluse)




PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3304	VALIGETTA PORTAUTENSILI ALLUMINIO, 460X340X150 MM	67,58

CARATTERISTICHE

- cassette portautensili e divisori removibili
- con cinghia di trasporto
- dimensioni interne:
 - coperchio 320x440x40 mm (senza pannello portautensili)
 - corpo: 320x440x95 mm




PRO +

CASSETTA PORTA ATTREZZI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3300	5 SCOMPARTI, LUNGHEZZA 430 MM, LARGHEZZA 200 MM, ALTEZZA 200 MM	45,90
BGS 3301	3 SCOMPARTI, LUNGHEZZA 430 MM, LARGHEZZA 200 MM, ALTEZZA 150 MM	42,08
BGS 3302	5 SCOMPARTI, LUNGHEZZA 530 MM, LARGHEZZA 200 MM, ALTEZZA 200 MM	54,83

CARATTERISTICHE


- lamiera d'acciaio
- finitura ad alta resistenza
- colore blu
- imballaggio singolo in cartone



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
51186	CASSETTA IN MATERIALE PLASTICO CON CONTENITORE E VASCHETTA PORTA MINUTERIA, VUOTA	26,25

CARATTERISTICHE

- modello lungo: lunghezza 565 mm
- con 2 vaschette porta minuteria integrate nel coperchio
- con un contenitore porta minuteria interno asportabile
- dimensioni (L X A X P): 565 x 286 x 286 mm
- cassetta venduta senza utensili



FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
51187	CASSETTA IN MATERIALE PLASTICO PICCOLA CON CONTENITORE E VASCHETTE PORTA MINUTERIA, VUOTA	13,65

CARATTERISTICHE

- modello piccolo: lunghezza 354 mm
- con 2 vaschette porta minuteria integrate nel coperchio
- con un contenitore porta minuteria interno asportabile
- dimensioni (L X A X P): 345 x 220 x 200 mm
- cassetta venduta senza utensili



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2002	TROLLEY PORTAUTENSILI, VUOTO	355,00

CARATTERISTICHE

- tre parti separabili:
 - 1 cassetta con vano sotto-coperchio e maniglia superiore per il trasporto
 - 1 cassetta a 2 cassetti
 - 1 cassetta con ruote con apertura anteriore
- ideale per, ad esempio, addetti al montaggio, meccanici, elettricisti, ecc...
- portata max: 75 kg
- struttura in metallo e plastica
- Ø ruota: 125 mm
- dimensioni complessive: 530 x 320 x 720 mm
- possibilità di bloccare alla cassetta con ruote le cassette centrali e superiori



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2002-1	ELEMENTO PER TROLLEY PORTAUTENSILI BGS 2002	100,73

CARATTERISTICHE

- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- dimensioni: 500 X 250 X 180 mm



DIMENSIONI ESTERNE
L. 535 x H. 295 x P. 220 mm

CASSETTIERA METALLICA PROFESSIONALE PORTATILE CON UTENSILI
2 CASSETTI, 3 SCOMPARTI + 3 MANIGLIE

- VANO SOTTOCOPERCHIO 520X210X55 MM
- 2 CASSETTI 500X195X65 MM
- 11 BUSSOLE CORTE ATTACCO 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
- 13 BUSSOLE CORTE ATTACCO 1/2": 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 32 MM
- 11 CHIAVI COMBinate 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 MM
- 2 CRICCHETTI (72 DENTI) - 1/4" X 145 MM L - 1/2" X 250 MM L
- 1 IMPUGNATURA - 1/4" X 150 MM L
- 2 SNODI - 1/4" 40 MM L - 1/2" 73 MM L
- 2 PROLUNGHE ATT. 1/2" - 125, 250 MM
- 1 PROLUNGA ATTACCO 1/4" - 75 MM
- 2 ADATTATORI - 3/8" F - 1/2" M - 3/8" F - 1/4" M
- 1 CUTTER
- 20 INSERTI ATTACCO 1/4" X 25 MM L
- 7 TORX CON FORO: 8,10,15,20,25,27,30
- 3 PH: 1, 2, 3
- 3 TAGLIO: 3, 6, 8 MM
- 7 ESAGONO: 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MM
- 1 ADATTATORE PER BUSSOLE CON SFERA 1/4" X 1/4"
- 1 BUSSOLA PORTA INSERTI QUADRO 1/4" X 1/4" X 25 MM
- 9 CHIAVI A BRUGOLA TESTA SFERICA LUNGHE: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 MM
- 1 CHIAVE REGOLABILE A RULLINO 8" X 200 MM L
- 8 CACCIAVITI TAGLIO: 8X150L., 6X150 L., 5X100 L., 3X75 L. MM
- PH: PH3X150, PH2X100, PH1X100, PH0X75 MM
- 1 MARTELLO
- 1 PINZA REGOLABILE PER IDRAULICO 10"X250 MM
- 1 TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE 6"X160 MM
- 1 PINZA BECCHI MEZZO TONDI 6"X 160 MM
- 1 PINZA PROFESSIONALE 7"X 185 MM

FEARMEC articolo	Descrizione	Euro
24980	CASSETTIERA PORTAUTENSILI	441,00



PESO

**11
KG**

DIMENSIONI ESTERNE

L. 535 x H. 295 x P. 220 mm

**CASSETTIERA METALLICA PORTATILE
PORTAUTENSILI VUOTA.**

**CASSETTI CON TAPPETINI ANTI-URTO PER
PROTEGGERE GLI UTENSILI**

- VANO SOTTOCOPERCHIO 520X210X55 MM
- 2 CASSETTI 500X195X65 MM

articolo	Descrizione	Quantità	Euro
24980V	CASSETTIERA PORTAUTENSILI	1	168,00



48 cm

73 cm



PESO

**44
KG**

PRO +

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4112	CASSETTIERA PORTAUTENSILI VUOTA CON 4 CASSETTI	610,50

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche in combinazione con art. BGS 4111
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- cassetti:
 - da 1 a 3: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 20 kg
 - 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 7 cm, portata max 20 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- vano sotto-coperchio con serratura e pistoncini idraulici: (larghezza x profondità x altezza) 61 x 42 x 7,5 cm
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- impugnature laterali
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 43 cm
- peso a vuoto: 44 kg



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3312	CASSETTIERA PORTAUTENSILI, VUOTA	143,00

CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie:
 - 2 laterali in metallo
 - 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità): 535 x 290 x 240 mm
- dimensioni vano sotto-coperchio (base x altezza x profondità): 515 x 90 x 215 mm
- dimensioni interne cassetti (base x altezza x profondità): 500 x 45 x 200 mm



PESO

**25
KG**

PRO +

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4001	CASSETTIERA PORTAUTENSILI VUOTA	315,00

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche in combinazione con art. BGS 2001
- 3 cassetti con dimensione interna 565 x 255 x 40 mm
- 1 cassetto con dimensione interna 565 x 255 x 70 mm
- 1 ampio scomparto sotto-coperchio con dimensione interna 645 x 295 x 70 mm
- porta minuteria: 435 x 175 mm
- con serratura di sicurezza
- impugnature laterali
- dimensioni: 310 x 375 x 660 mm




NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3318	CASSETTIERA, CON 143 UTENSILI	558,75

CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie:
 - 2 laterali in metallo
 - 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità): 535 x 290 x 240 mm
- dimensioni vano sotto-coperchio (base x altezza x profondità): 515 x 90 x 215 mm
- dimensioni interne cassetti (base x altezza x profondità): 500 x 45 x 200 mm
- comprende i moduli articoli: BGS 3341, BGS 3342, BGS 3343, BGS 3344
- peso: circa 20.5 kg



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3343	MODULO PER CASSETTIERA: 41 PEZZI, CACCIAVITI, INSERTI E ASTA MAGNETICA	116,03
BGS 3343-1	MODULO VUOTO PER CASSETTIERA: CACCIAVITI, INSERTI E ASTA MAGNETICA	29,33

CARATTERISTICHE

- per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318
- comprende:
 - cacciaviti Taglio: 4 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm - 8,0 x 200 mm
 - cacciaviti PH: PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
 - impugnatura portainseri magnetica, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm
 - set inserti colorati, lunghezza 25 mm:
 - Taglio: 3-4-5-6 mm
 - PH: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
 - PZ: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
 - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
 - 1 adattatore portabussole att. 1/4"
 - 1 portainseri con sgancio rapido
 - asta magnetica di raccolta, estensibile fino a 650 mm
 - diametro estremità magnetica: 15 mm
 - la protezione rimovibile della testa magnetica limita l'azione del magnete alla sola zona frontale evitando la raccolta di oggetti indesiderati
 - diametro estremità magnetica: 15 mm
 - impugnatura in gomma con clip di supporto
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 500 x 195 x 30 mm**



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3341	MODULO PER CASSETTIERA: 77 PEZZI, ACCESSORI E BUSSOLE 1/4" E 1/2"	206,25
BGS 3341-1	MODULO VUOTO PER CASSETTIERA: ACCESSORI E BUSSOLE 1/4" E 1/2"	31,88

CARATTERISTICHE

- per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318
- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
 - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
 - 1 impugnatura 150 mm
 - 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
 - bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
 - bussole esagonali: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - bussole maschio
 - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
 - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - PH: PH1 - PH2 - PH3
 - Taglio: 4 - 5.5 - 6.5 mm
 - prolunghe: 50 - 100 mm
 - snodo
 - comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
 - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
 - quadro scorrevole per prolunghe, maschio 1/2"
 - bussole esagonali: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - prolunghe: 125 - 250 mm
 - 1 snodo
 - bussole per candele: 16 - 21 mm
- finitura satinata cromata
- bussole zigurate
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 500 x 195 x 30 mm**

MODULI PER CASSETTIERA BGS 3318

PESO

**33
KG**



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4105	CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO, DOPPIA PROLUNGA ORIZZONTALE	422,50

CARATTERISTICHE

- ampio vano portaoggetti (dimensioni interne 700 x 360 x 170 mm) con inserto in gomma
- due cassette (565 x 320 x 55 mm)
- vassoio perforato sui lati, ad esempio per cacciaviti
- vano per bombolette spray, ecc.
- ampio vano portaoggetti nella piastra di fondo
- 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno
- ruote, cassette e doppia prolunga con cuscinetti a sfere
- supporto per rotoli di carta di larghezza fino a 275 mm
- dimensioni totali 875 x 370 x 840 mm

PESO

**23
KG**



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4200	CARRELLO A 3 RIPIANI + 1 CASSETTO	301,25

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile per la conservazione di piccoli componenti e utensili
- 3 ripiani (alto, medio, basso), dimensioni interne: **675 x 460 x 55 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
- 1 cassetto, portata max 25 kg, dimensioni interne: **565 x 400 x 55 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
- 1 vaschetta laterale, dimensioni interne: **100 x 460 x 100 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
- 4 ruote Ø 100 mm, di cui 2 piroettanti con freno
- dimensioni complessive: 860 x 485 x 815 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- portata max: 150 kg



PESO

**15
KG**

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4101	TAVOLO CON RUOTE	271,25

CARATTERISTICHE

- regolabile in altezza tramite tubo quadrato telescopico, 880-1180 mm
- dimensioni piano: L 754 x P 515 mm (lunghezza x profondità)
- piano suddiviso in:
 - 1 sezione, dimensioni interne: 730 x 430 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
 - 3 sezioni, dimensioni interne: 240 x 70 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
- 4 ruote Ø 60 mm
- portata massima: 23 kg

PROMO


3 PRATICI RIPIANI IN NYLON RINFORZATO



DUE BANDE MAGNETICHE SUL RIPIANO SUPERIORE



4 RUOTE PIROETTANTI DA 3" DI CUI 2 CON FRENO



ALTEZZA UTILE TRA I PIANI DI 280 MM

 FERMEC
 articolo

DESCRIZIONE

Euro

343

CARRELLO PORTA-MINUTERIA CON 3 RIPIANI

99,00

CARATTERISTICHE

- dimensioni complessive: (lunghezza x larghezza x altezza) 575 x 460 x 900 mm
- altezza utile tra i piani: 280 mm
- ripiani: in PA poliammide (nylon) rinforzato con 30% fibra
- montanti: tubolari in lega di alluminio
- con 4 ruote piroettanti da 3" di cui 2 con freno
- comprende 6 divisori rimovibili per i ripiani
- con due bande magnetiche per trattenerne piccoli utensili


 FERMEC
 articolo

DESCRIZIONE

Euro

J 51456

ARMADIO DI LAVORO MULTIMEDIA

720,00

CARATTERISTICHE

- supporto ideale per pc e strumenti di diagnosi elettronici
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 575 x 459 x 1165 mm


CARRELLO CON 3 RIPIANI, IN METALLO

 FERMEC
 articolo

 LUNGHEZZA
 MM

 LARGHEZZA
 MM

 ALTEZZA
 MM

 PORTATA MASSIMA
 KG

Euro

J 51576

760

400

800

100

129,00

J 52373

1010

630

825

150

180,00

CARATTERISTICHE

- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
 - articolo J 51576: 760 x 400 x 800 mm
 - articolo J 52373: 1010 x 6300 x 825 mm
- distanza tra ripiani: 190 mm


 FERMEC
 articolo

DESCRIZIONE

Euro

J 53123

PORTA ROTOLO DI CARTA



51,00

CARATTERISTICHE

- per bobine di carta con larghezza fino a 40 cm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 460 x 900 x 440 mm
- rotolo di carta non incluso



PESO
93
KG



BGS 4100-1

BGS 4100-3

BGS 4100-4

BGS 4100-9



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO	1105,60

CARATTERISTICHE



- finitura da officina ad alta resistenza
- rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- scaffale laterale ripiegabile
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
- pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc.
- dimensioni: 103,5 x 48 x 73 cm
- peso (compreso imballaggio): 93 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100-1	COPPIA GUIDE CASSETTO PER BGS 4100, BGS 4050 E BGS 4060	17,34
BGS 4100-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	44,63
BGS 4100-4	RUOTA	31,88
BGS 4100-9	SERRATURA	29,33



PESO
60
KG



BGS 2001-1

BGS 2001-2

BGS 2001-3

BGS 2001-9



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2001	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, VUOTO	720,50

CARATTERISTICHE

- 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo
- cassetti:
 - da 1 a 5: (larghezza x profondità x altezza) 560x395x52 cm, portata max 20 kg
 - da 6 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 560x395x130 cm, portata max 20 kg
- dimensioni: 680x458x1000 mm
- peso: circa 60 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2001-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	21,68
BGS 2001-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	40,67
BGS 2001-3	RUOTA	29,33
BGS 2001-9	SERRATURA	9,95



PESO
89 KG



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4111	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO	1247,50

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
- cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
- peso a vuoto: 89 kg
- portata max complessiva: 300 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	68,85
NEW BGS 4111-3	RUOTA	48,45
NEW BGS 4111-9	SERRATURA	25,25



PESO
63 KG

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2004	CARRELLO PORTAUTENSILI, 4 CASSETTI + 1 VANO, VUOTO	747,50

CARATTERISTICHE

- 4 cassetti con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
- 1 vano portaoggetti
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due bloccabili
- 2 serrature: una per blocco cassetti e una per vano portaoggetti
- pratico piano di lavoro con copertura in plastica antiscivolo
- dimensioni 4 cassetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 52 mm (20 kg di carico massimo per cassetto)
- dimensioni del vano portaoggetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 410 mm (30 kg di carico massimo)
- dimensioni complessive carrello: 680 x 458 x 995 mm



93 x 41 x 10 cm	
57 x 41 x 7 cm	37 x 41 x 7 cm
57 x 41 x 7 cm	37 x 41 x 7 cm
57 x 41 x 7 cm	37 x 41 x 7 cm
57 x 41 x 10 cm	37 x 41 x 7 cm
57 x 41 x 21 cm	37 x 41 x 21 cm

PESO
116 KG



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4110	CARRELLO DA OFFICINA, VUOTO	1747,50

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, dallo scorrimento morbido
- 11 cassetti, completamente estensibili

93 x 41 x 10 cm (carico massimo 40 kg)	
57 x 41 x 7 cm (20 kg)	34 x 41 x 7 cm (20 kg)
57 x 41 x 7 cm (20 kg)	34 x 41 x 7 cm (20 kg)
57 x 41 x 7 cm (20 kg)	34 x 41 x 7 cm (20 kg)
57 x 41 x 10 cm (25 kg)	34 x 41 x 7 cm (25 kg)
57 x 41 x 21 cm (35 kg)	34 x 41 x 21 cm (35 kg)

- dimensioni: 107 x 108 x 48 cm (altezza x lunghezza x larghezza)
- peso: 116 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 4110-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	68,85
NEW BGS 4110-3	RUOTA	49,73
NEW BGS 4110-9	SERRATURA	22,95

PROMO




**CON SISTEMA DI SICUREZZA
ANTI-RIBALTAMENTO**



PESO

**68
KG**



**IL SISTEMA DI SICUREZZA
ANTI-RIBALTAMENTO CONSENTE L'APERTURA DI UN CASSETTO PER VOLTA NEL RISPETTO
DELLE VIGENTI NORMATIVE ANTI INFORTUNISTICHE**

FERMEC

articolo

626 AR

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO CON 7 CASSETTI

Euro

655,50

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili vuoto con 7 cassetti professionale con sistema di sicurezza anti-ribaltamento
- carico statico massimo 1000 kg
- 4 ruote: Ø 125 mm x larghezza 50 mm
- due ruote piroettanti con freno e due ruote fisse
- portata massima cassetti 40 kg
- cassetti dotati di tappetini anti-urto
- serratura centrale
- 5 cassetti 569 x 398 x 70 mm con apertura 100%
- 2 cassetti 569 x 398 x 145 mm con apertura 100%
- dimensioni: 1020 x 465 x 685 mm
- peso a vuoto 68 kg

RICAMBI

FERMEC

articolo

NEV 626 CHIAVE

SERRATURA

Euro

20,00

NEV 626 GUIDE

COPPIA GUIDE CASSETTO

70,00

NEV 626 RUOTA

RUOTA FISSA

30,00


NEV 626 RUOTA G

RUOTA PIROETTANTE

40,00

PROMO

NEW



PESO
42
KG



FERMEC
articolo
FM 53194

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO CON 6 CASSETTI

Euro

460,00

CARATTERISTICHE

- cassetti con guida telescopica
- serratura di sicurezza centralizzata frontale
- dimensioni 900 x 765 x 460 mm
- due ruote piroettanti con freno e due ruote fisse
- dimensioni cassetti
 - 4 cassetti 70 x 590 x 415 mm
 - 2 cassetti 145 x 590 x 415 mm

CARRELLI






NEW

PESO

**62
KG**

**MODELLO SPECIALE AD
ALTEZZA RIDOTTA**





NEW


PESO

**79
KG**

**MODELLO CON
11 CASSETTI**



PRO+



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4102	CARRELLO PORTAUTENSILI, 7 CASSETTI, VUOTO, ALTEZZA RIDOTTA	930,50

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- versione ad altezza ridotta: 85,9 cm
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
- chiusura centrale
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni:
 - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 Kg
 - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
- la maniglia può essere montata su entrambi i lati
- dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm
- peso: 62 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4103	CARRELLO PORTAUTENSILI, 11 CASSETTI, VUOTO	1200,00

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
- chiusura centrale
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili 100% delle dimensioni:
 - 1 - 10: (altezza x lunghezza x profondità) 5,4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 20 Kg
 - 11: (altezza x lunghezza x profondità) 17 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
- la maniglia può essere montata su entrambi i lati
- dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 103,3 x 72,4 x 47 cm
- portata massima: 230 kg
- peso: 79 kg


PROMO

NEW



PESO

**59
KG**



ART. **FM 53448**
COLORE **ROSSO**

ART. **FM 53333**
COLORE **GRIGIO**

6 CASSETTI

CASSETTI CON APERTURA A SCROCCO



DESCRIZIONE	COLORE	Euro
ART. FM 53448 CARRELLO PORTAUTENSILI CON 171 UTENSILI, CON 6 CASSETTI	ROSSO	830,00
ART. FM 53333 CARRELLO PORTAUTENSILI CON 171 UTENSILI, CON 6 CASSETTI	GRIGIO	830,00

CARATTERISTICHE

- superficie anti-scivolo
- blocco di sicurezza con chiave
- cassetti con apertura a scrocco
- ruota con sistema di frenata
- misure
 - esterne: 900mm x 765mm x 460mm
 - cassetto piccolo (x4): 70 x 590mm x 415mm
 - cassetto grande (x2): 145mm x 590mm x 415mm
- con moduli contenenti:
 - set 108 pezzi, bussole esagonali e inserti
 - set 3 pezzi pinze: pinza universale 8", pinza a becchi dritti 8", tronchese 7,5"
 - set 2 martelli: martello con testa di plastica, martello con penna levachiodi
 - set 2 pinze: pinza autobloccante, pinza a pappagallo
 - set 7 cacciaviti Torx: TX10x75, TX15x75, TX20x100, TX25x100, TX27x100, TX30x125, TX40x150mm
 - set 7 cacciaviti taglio: 3x75, 3.5x75, 4x100, 5x100, 6x150, 8x175mm, 6x38mm
 - set 7 cacciaviti PH: PH2x38, PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH4x200, PH3x150, PH2x100
 - set 8 chiavi doppio anello: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22mm
 - set 10 pezzi chiavi a forchetta doppie: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32mm
 - set 17 pezzi chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22mm
- peso: 59 kg

PROMO

NEW



BGS

articolo

BGS 4074

BGS 4074-1

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE E 197 UTENSILI

CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO, VUOTO

Euro

1150,00

665,00

CARATTERISTICHE

- 4 ruote, di cui 2 piroettanti con freno di bloccaggio
- 7 cassetti, 100% estraibili, con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, dimensioni cassetti: 525 x 400 x 50 mm (larghezza x profondità x altezza)
- vano laterale con serratura di sicurezza
- dimensioni carrello: 760 x 460 x 895 mm (larghezza x profondità x altezza)
- peso: 81 kg
- comprende 14 vaschette porta-utensili in plastica con la seguente dotazione:
 - 19 utensili attacco 1/4": 13 bussole esagonali (4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (50 e 100 mm), 1 snodo, 1 leva con quadro scorrevole (115 mm), 1 impugnatura (150 mm)
 - 22 utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (125 e 250 mm), 1 snodo, 1 leva con quadro scorrevole (250 mm)
 - set 7 pezzi, cacciaviti: con attacco esagonale nell'impugnatura, impugnatura antiscivolo ergonomica, Taglio: 6,0 x 38 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm - 6,0 x 150 mm
PH: PH1 x 100 mm - PH2 x 38 mm - PH3 x 150 mm (lunghezza lama senza impugnatura e esagono)
 - set 7 pezzi cacciaviti: impugnatura antiscivolo ergonomica, PH0 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 38 mm - PH2 x 100 mm - PH2 x 125 mm - PH3 x 150 mm - PH4 x 200 mm
 - assortimento 85 inserti:
 - attacco esagonale 10 mm:
 - adattatori portainseriti 10 mm, attacco quadro 3/8 " e 1/2"
 - chiavi a bussola Torx: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
 - inserti Esagonali, lunghezza 30 e 75 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 - inserti Torx, lunghezza 30 e 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
 - inserti XZN, lunghezza 30 e 75 mm: M5 - M6 - M8 - M9 - M10
 - attacco esagonale 1/4" (6,3 mm):
 - chiavi a bussola Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
 - inserti PH, lunghezza 25 mm, 2 pezzi per misura: PH1 - PH2 - PH3
 - inserti PZ, lunghezza 25 mm, 2 pezzi per misura: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - inserti Torx, lunghezza 25 mm: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - inserti Torx con Foro, lunghezza 25 mm: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
 - inserti Esagonali, lunghezza 25 mm: 4 - 5 - 6 mm
 - inserti Taglio, lunghezza 25 mm: 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - 2 portainseriti attacco 1/4 " (magnete / sgancio rapido), lunghezza 60 mm
 - set 7 cacciaviti con attacco esagonale nell'impugnatura: PH: PH1x100 mm - PH2x38 mm - PH3x150 mm - Taglio: 6x40 mm - 5x100 mm - 6x100 mm - 6x150 mm
 - set 7 cacciaviti PH: PH0x75 mm - PH1x100 mm - PH2x40 mm - PH2x100 mm - PH2x125 mm - PH3x150 mm - PH4x200 mm
 - set 17 chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
 - set 4 chiavi combinate: 27 - 29 - 30 - 32 mm
 - set 8 pezzi chiavi doppio anello: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
 - set 3 pinze: tronchese c/tagliante laterale, 175 mm - pinze, 200 mm - becchi mezzotondi dritti, 200 mm
 - set 2 pinze: pinze regolabili 240 mm - pinze autobloccanti 225 mm
 - set 2 martelli, con manico in fibra di vetro: tipo tedesco 300 grammi - mazzuola con teste in plastica Ø 23 mm
 - set 9 scalpelli e punteruoli, con protezione per mano: punteruoli conici 6x170 mm, 8x170 mm, 10x170 mm - scalpelli piatti 12x170 mm, 16x170 mm, 19x170 mm
punteruoli 8x170mm, 10x170 mm - punteruolo a croce 6x170 mm
 - set 5 pezzi lime: piatta 200 mm - tonda 195 mm - quadra 200 mm - triangolare 200 mm - raspa 200 mm
 - set 7 utensili da taglio e strumenti di misura: calibro 150 mm - flessometro 3 mt - spessimetro con 10 lame da 0.02 a 1.00 mm - forbici 175 mm
punta per tracciare 145 mm - cutter 145 mm - righello 300 mm




PESO
115
KG



BGS 4012



BGS 4015



BGS 4017



BGS 4020

ALTA
QUALITA'

BGS 4100-1



BGS 4100-3



BGS 4100-4



BGS 4100-9



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4090	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, CON 293 UTENSILI	2247,50

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano laterale ripiegabile
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estraibili
- pratico piano di lavoro con box minuteria, attrezzi, ecc.
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli: BGS 4012, BGS 4015, BGS 4017, BGS 4020
- dimensioni: 103,5 x 48 x 73 cm
- peso (imballo compreso): 124,5 kg

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100-1	COPPIA GUIDE CASSETTO PER BGS 4100, BGS 4050 E BGS 4060	17,34
NEW BGS 4100-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	44,63
NEW BGS 4100-4	RUOTA	31,88
BGS 4100-9	SERRATURA	29,33



PESO
90
KG



BGS 4012




BGS 4015



BGS 4017



BGS 4014



BGS 4011

BGS 4100-1



BGS 4100-3



BGS 4100-4



BGS 4100-9



PRO+

ALTA
QUALITA'

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4060	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, COMPLETO DI 243 UTENSILI	2122,50

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano laterale ripiegabile
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estraibili
- pratico piano di lavoro con box minuteria, attrezzi, ecc.
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli: BGS 4011, BGS 4012, BGS 4014, BGS 4015, BGS 4017
- dimensioni: 103,5 x 48 x 73 cm
- peso (imballo compreso): 124,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100-1	COPPIA GUIDE CASSETTO PER BGS 4100, BGS 4050 E BGS 4060	17,34
BGS 4100-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	44,63
BGS 4100-4	RUOTA	31,88
BGS 4100-9	SERRATURA	29,33




BGS 4012



BGS 4014



BGS 4016




BGS 4010




BGS 4011



BGS 4013



BGS 4015



BGS 4017

PESO

**128
KG**

BGS 4100-1



BGS 4100-3



BGS 4100-4



BGS 4100-9




**ALTA
QUALITA'**

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4050	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, COMPLETO DI 296 ATTREZZI	2997,50
CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • finitura da officina ad alta resistenza • ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno • chiusura centralizzata • cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido • ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare • piano laterale ripiegabile • 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estraibili • pratico piano di lavoro con box minuteria, attrezzi, ecc. • completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+ • comprende i moduli articoli: BGS 4010, BGS 4011, BGS 4012, BGS 4013, BGS 4014, BGS 4015, BGS 4016, BGS 4017 • dimensioni: 103,5 x 48 x 73 cm • peso (imballo compreso): 124,5 kg 		
RICAMBI		
BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100-1	COPPIA GUIDE CASSETTO PER BGS 4100, BGS 4050 E BGS 4060	17,34
NEW BGS 4100-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	44,63
NEW BGS 4100-4	RUOTA	31,88
BGS 4100-9	SERRATURA	29,33



BGS 4015



BGS 4017



BGS 4012



BGS 4014



BGS 4046



BGS 4032

ALTA QUALITA'

BGS 4111-2



BGS 4111-3



BGS 4111-9



PRO+

PESO
112
KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4113	CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI, CON 234 UTENSILI	2575,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
 - cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - peso a vuoto: 89 kg
 - portata max complessiva: 300 kg
- moduli 1/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 3 pezzi, lampada ed asta prenditutto, BGS 4032
 - set 2 pezzi, mazzetta e martello, BGS 4046
- moduli 3/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 22 pezzi, chiavi combinate e chiavi ad a nello per viti tipo torx, BGS 4012
 - set 23 pezzi, cacciaviti, BGS 4014
 - set 80 pezzi, chiavi a cricchetto e bussole, BGS 4046
 - set 101 pezzi, inserti e chiavi a bussola, BGS 4017

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	68,85
BGS 4111-3	RUOTA	48,45
BGS 4111-9	SERRATURA	25,25



PRO+

BGS 4111-2

BGS 4111-3

BGS 4111-9




BGS 4077

BGS 4052



BGS 4054 BGS 4092 BGS 4097



BGS 4059 BGS 4058 BGS 4057



BGS 4053

BGS 4082



BGS 4084

BGS 4025



BGS 4026 BGS 4040 BGS 4051



BGS 4122

BGS 4032



BGS 4047

PESO
118
KG

ALTA
QUALITA'

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4114	CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI, CON 259 UTENSILI	3375,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
 - cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - peso a vuoto: 89 kg
 - portata max complessiva: 300 kg
- moduli 1/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 26 pezzi, bussole 3/8", BGS 4052
 - set 41 pezzi, bussole 1/4", BGS 4054
 - set 12 pezzi, bussole 1/2", BGS 4092
 - set 27 pezzi, assortimento inserti e bussole torx e torx con foro, BGS 4097
 - set 11 pezzi, bussole att. 1/4" esagonali lunghe, BGS 4059
 - set 11 bussole att. 3/8" esagonali, BGS 4058
 - set 9 bussole att. 1/2" esagonali, BGS 4057
 - set 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm, BGS 4082
 - set 8 pezzi, chiavi poligonali doppie, BGS 4084
 - set 4 pezzi, pinze per anelli elastici seeger, BGS 4025
 - set 5 pezzi, frese a gradini e cesoie per lamiera, BGS 4026
 - set 4 pezzi, pinze autobloccanti, BGS 4040
 - set 18 pezzi, prolunghe, riduzioni ed adattatori, BGS 4051
 - set 3 pezzi, lampada ed asta prenditutto, BGS 4032
- moduli 2/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 12 pezzi, chiavi combinate a cricchetto snodate 8-19 mm, BGS 4077
 - set 27 pezzi, bussole e accessori att. 1/2", BGS 4053
 - set 12 pezzi, assortimento cacciaviti, BGS 4122
- moduli 3/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 18 pezzi, utensili per gommisti, BGS 4047

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	68,85
NEW BGS 4111-3	RUOTA	48,45
NEW BGS 4111-9	SERRATURA	25,25



ALTA QUALITA'



BGS 4015



BGS 4017



BGS 4012



BGS 4014



BGS 4011

PESO
160
KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4088	CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI BGS 4111 + CASSETTIERA PORTAUTENSILI 4 CASSETTI BGS 4112 + 263 UTENSILI	3325,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili BGS 4111
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
 - cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - peso a vuoto: 89 kg
 - portata max complessiva: 300 kg
- carrello portautensili BGS 4112
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - cassetti:
 - da 1 a 3: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 7 cm, portata max 25 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - vano sottocoperchio con serratura e pistoncini idraulici: (larghezza x profondità x altezza) 61 x 42 x 7,5 cm
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - impugnature laterali
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 43 cm
 - peso a vuoto: 44 kg
- moduli 3/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 22 pezzi, chiavi combinate e chiavi ad a nello per viti tipo torx, BGS 4012
 - set 23 pezzi, cacciaviti, BGS 4014
 - set 80 pezzi, chiavi a cricchetto e bussole, BGS 4046
 - set 101 pezzi, inserti e chiavi a bussola, BGS 4017
 - set 17 pezzi, pinze, martello, cacciaspine, BGS 4011

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	68,85
NEW BGS 4111-3	RUOTA	48,45
NEW BGS 4111-9	SERRATURA	25,25



PRO+

ALTA QUALITA'



BSG 4122



BSG 4053



BSG 4046



BSG 4082



BSG 4084



BSG 4093



BSG 4054

PESO
55
KG

BSG
articolo
BSG 4086

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTAUTENSILI, CON 151 UTENSILI


Euro

1375,00


CARATTERISTICHE

- carrello portautensili
 - 4 cassetti con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
 - 1 vano portaoggetti
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - 2 serrature: una per blocco cassetti e una per vano portaoggetti
 - pratico piano di lavoro con copertura in plastica antiscivolo
 - dimensioni 4 cassetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 52 mm (20 kg di carico massimo per cassetto)
 - dimensioni del vano portaoggetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 410 mm (30 kg di carico massimo)
 - dimensioni complessive carrello: 680 x 458 x 995 mm
- moduli 1/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 2 pezzi, mazzetta e martello, BSG 4046
 - set 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm, BSG 4082
 - set 8 pezzi, chiavi poligonali doppie, BSG 4084
 - set 49 pezzi, inserti 10 mm, BSG 4093
 - set 41 pezzi, bussole 1/4", BSG 4054
- moduli 3/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 12 pezzi, assortimento cacciaviti, BSG 4122
 - set 27 pezzi, bussole e accessori att. 1/2", BSG 4053

NEW



BCS 4036




BCS 4082



BCS 4046



BCS 4042



ALTA QUALITA'

CV CV S2 PRO+

BCS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4140	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 209 UTENSILI	1597,50

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- versione ad altezza ridotta: 85,9 cm
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
- chiusura centrale
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni:
 - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 Kg
 - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
- la maniglia può essere montata su entrambi i lati
- dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli: BGS 4036, BGS 4082, BGS 4046, BGS 4042
- peso: 82 kg

NEW

**ALTA
QUALITA'**



BGS 4126



BGS 4127



BGS 4042



BGS 4128



BGS 4084



BGS 4131



BGS 4025



BGS 4046



BGS 4032

BGS 2001-1



BGS 2001-2



BGS 2001-3



BGS 2001-9



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4061	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 120 UTENSILI	1737,50

CARATTERISTICHE

- 7 cassette scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo
- dimensioni cassette 1-5: 560x395x52 mm
- dimensioni cassette 6-7: 560x395x130 mm
- dimensioni: (lunghezza x larghezza x altezza) 680 x 458 x 1000 mm
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli: BGS 4126, BGS 4127, BGS 4042, BGS 4128, BGS 4084, BGS 4131, BGS 4025, BGS 4046, BGS 4032
- peso: circa 82 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 2001-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	21,68
NEW BGS 2001-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	40,67
NEW BGS 2001-3	RUOTA	29,33
NEW BGS 2001-9	SERRATURA	9,95

CARRELLI

NEW

ALTA QUALITA'



BGS 4126



BGS 4127



BGS 4042



BGS 4122



BGS 4046



BGS 4089

BGS 2001-1



BGS 2001-2



BGS 2001-3



BGS 2001-9



BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 4080

CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 129 UTENSILI

1487,50

CARATTERISTICHE

- 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo
- dimensioni cassetti 1-5: 560x395x52 mm
- dimensioni cassetti 6-7: 560x395x130 mm
- dimensioni: (lunghezza x larghezza x altezza) 680 x 458 x 1000 mm
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli: BGS 4126, BGS 4127, BGS 4042, BGS 4122, BGS 4046, BGS 4089
- peso: circa 83 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 2001-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	21,68
NEW BGS 2001-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	40,67
NEW BGS 2001-3	RUOTA	29,33
NEW BGS 2001-9	SERRATURA	9,95

NEW
ALTA QUALITA'

BGS 4036

BGS 4038

BGS 4089
BGS 2001-1

BGS 2001-2

BGS 2001-3

BGS 2001-9

BUSSOLE ESAGONALI


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4062	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, COMPLETO DI 263 ATTREZZI	1597,50


CARATTERISTICHE

- 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo
- dimensioni cassetti 1-5: 560 x 395 x 52 mm
- dimensioni cassetti 6-7: 560 x 395 x 130 mm
- comprende i moduli articoli:
 - BGS 4036, assortimento 192 pezzi, bussole e accessori
 - BGS 4038, assortimento 36 pezzi, martello, pinze e cacciaviti
 - BGS 4089, assortimento 35 pezzi, chiavi combinate e chiavi doppio anello
- peso: circa 60 kg
- dimensioni: 680 x 458 x 1000 mm
- peso: circa 60 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
NEW BGS 2001-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	21,68
NEW BGS 2001-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	40,67
NEW BGS 2001-3	RUOTA	29,33
NEW BGS 2001-9	SERRATURA	9,95


NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4036	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE ESAGONALI, 132 PEZZI	324,88
BGS 4036-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE ESAGONALI, 132 PEZZI	56,10

CARATTERISTICHE


- utensili conformi DIN
 - bussole esagonali
 - utensili con attacco quadro: 1/4", 3/8" e 1/2"
 - cricchetti reversibili a 72 denti
 - utensili con attacco quadro 1/4":
 - cricchetto reversibile, impugnatura 150 mm, leva con quadro scorrevole, prolunghe 50 e 100 mm, snodo
 - 13 bussole: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 7 bussole lunghe: 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - 5 bussole Torx: E 4-5-6-7-8
 - 1 adattatore portainseriti per inserti attacco 1/4" esagonale
 - 6 chiavi a bussola maschio: PH 0-1-2, PZ 0-1-2
 - 4 chiavi a bussola maschio Taglio: 4-5-5-6-5-7 mm
 - 4 chiavi a bussola maschio Esagonali: 3-4-5-6 mm
 - 8 chiavi a bussola maschio Torx: TX8-9-10-15-20-25-27-30
 - 8 chiavi a bussola maschio Torx con foro: TH8-9-10-15-20-25-27-30
 - utensili con attacco quadro 3/8"
 - cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, snodo
 - 1 bussola per candele 18 mm
 - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
 - 5 bussole Torx: E10-11-12-14-16
 - 1 adatt. portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
 - utensili con attacco quadro 1/2"
 - cricchetto reversibile, prolunghe 125 e 250 mm, adattatore scorrevole per prolunghe con attacco quadro maschio 1/2", snodo
 - 1 adatt. portainseriti per inserti 5/16" (8 mm)
 - 2 bussole per candele 16 - 21 mm
 - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 - 5 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
 - 3 bussole Torx: E18-20-24
 - inserti con attacco esagonale 5/16" (8 mm)
 - Taglio: 8-10-12 mm
 - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
 - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
 - Torx: TX40-T45-T50-T55-T60-T70
 - Torx con Foro: TH40-T45-T50-T55-T60-T70
 - inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
 - Torx: TX5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - Torx con Foro: TH7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
 - XZN: M5-M6-M8
 - 5 Punte con Foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
 - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
 - Esagonali: 2-2,5 mm
 - chiavi a L 1-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4015	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE, 80 PEZZI	347,50
BGS 4015-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE, 80 PEZZI	56,10

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
 - contenuto in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata cromata
 - cricchetti reversibili con attacco da 1/4", 3/8" e 1/2":
 - 72 denti fini, pulsante di sgancio rapido
 - impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti
 - bussole da 1/4", esagonali: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 - bussole da 3/8", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
 - bussole da 1/2", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
 - bussole lunghe da 1/4", esagonali: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
 - bussole lunghe da 1/2", esagonali: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
 - bussole lunghe da 3/8", esagonali: 10 mm, 13 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
 - prolunghe:
 - 1/4" lunghezza: 75 mm
 - 3/8" lunghezza: 150 mm
 - 1/2" lunghezza: 125 mm
 - snodi: 1/4", 3/8", 1/2"
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4017	MODULO PER CARRELLO: INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 104 PEZZI	347,50
BGS 4017-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 104 PEZZI	56,10

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- inserti attacco da 5/16" (8 mm), lunghezza 30 mm:
 - taglio: 8 - 10 - 12 mm
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - Torx c/ foro: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - esagono: 7-8-10-12-14 mm
- chiavi a bussola attacco da 1/4", lunghezza 35 mm:
 - taglio: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - PH: 0, 1, 2, 3
 - PZ: 0, 1, 2, 3
 - Torx: Tx8, Tx9, Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30, Tx40
 - Torx c/ foro: Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40
 - XZN: M8, M10, M12
 - esagono: 3-4-5-6-7-8 mm
 - 5 punte: TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- chiavi a bussola attacco da 1/2":
 - esagono: 14-17-19-22-24 mm (lunghezza 55 mm)
 - esagono: 10-11-13 mm (lunghezza 140 mm)
 - XZN: 10-12-14 (lunghezza 140 mm)
 - Ribe: R7, R8 (lunghezza 240 mm)
 - Torx: T-40-45-50-55-60-70 (lunghezza 140 mm)
- formati speciali, attacco da 1/2"
 - XZN: M9 x 100 mm, M16 x 100 mm
 - XZN con foro: M16 x 53 mm
 - bussola a macchina XZN: M18 x 78 mm
 - Torx: T80 x 100 mm, T30 x 300 mm
 - esagono: 7 x 230 mm
 - esagono con testa sferica: 5 x 160 mm
 - Ribe: R9 x 100 mm, R10 x 140 mm

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm

POLLICI



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4020	MODULO PER CARRELLO: UTENSILI IN POLLICI	237,50
BGS 4020-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: UTENSILI IN POLLICI	56,10

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - Bussole a esagonali attacco 1/2":
3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 21/32" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16 - 7/8" - 15/16" - 1 1/16" - 1 3/16" - 1 1/4"
 - Bussole a esagonali attacco 1/2" lunghe:
5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
 - Bussole a esagonali attacco 3/8":
3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
 - Bussole esagonali attacco 3/8" lunghe:
5/32" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2"
 - Bussole a esagonali attacco 1/4":
5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 3/8":
1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 1/4":
3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8"
 - Chiavi combinate:
1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
 - Chiavi piegate al L con testa sferica sul lato lungo:
1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 5/16" - 3/8"
- finitura cromata satinata
- bussole zigrinate
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4012	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBinate E CHIAVI AD ANELLO PER VITI TIPO TORX, 22 PEZZI	222,50
BGS 4012-5	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBinate E CHIAVI AD ANELLO PER VITI TIPO TORX, 22 PEZZI	56,10

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi combinate: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- chiavi ad anello per viti tipo Torx: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4016	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA / DOPPIO ANELLO / CRICCHETTO, 26 PEZZI	362,50
BGS 4016-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA / DOPPIO ANELLO / CRICCHETTO, 26 PEZZI	56,10

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4089	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBinate, DOPPIO ANELLO, FORCHETTA DOPPIA, 35 PEZZI	221,25
BGS 4089-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: CHIAVI COMBinate, DOPPIO ANELLO, FORCHETTA DOPPIA, 35 PEZZI	56,10

CARATTERISTICHE

- in foam
- chiavi forgiate a freddo
- finitura satinata cromata
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm, 21x23 mm, 24x27 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4010	MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T A ESAGONO E TORX, 18 PEZZI.	206,25
BGS 4010-20	MODULO VUOTO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T A ESAGONO E TORX, 18 PEZZI.	56,10

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- Torx: T10x100 mm, T15x115 mm, T20x120 mm, T25x130 mm, T27x140 mm, T30x150 mm, T40x160 mm, T45x175 mm, T50x200 mm
- Esagono: 2x90 mm, 2,5x100 mm, 3x115 mm, 4x120 mm, 5x 140 mm, 6x160 mm, 7x170 mm, 8x175 mm, 10x200 mm

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4014	MODULO PER CARRELLO: SET CACCIAVITI, 23 PEZZI	231,25
BGS 4014-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: SET CACCIAVITI, 23 PEZZI	56,10

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- cacciaviti PH, taglio e Torx-STAR
- cacciaviti a taglio e PH con attacco quadrato aggiuntivo nell'impugnatura
- PH:
 - PH 0 x 100 mm, PH 1 x 75 mm, PH 2 x 38 mm
 - PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm, PH 4 x 200 mm
- taglio:
 - 3,0 x 100 mm, 5,0 x 75 mm, 6,0 x 38 mm
 - 6,0 x 100 mm, 8,0 x 150 mm, 10,0 x 200 mm
- Torx:
 - Tx6, Tx7, Tx8, Tx9, Tx10 x 80 mm
 - Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30 x 100 mm
 - Tx40 x 150 mm

- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4013	MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI	166,25
BGS 4013-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI	56,10

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- lunghezza 230 mm
- finitura satinata cromata
- impugnatura ergonomica a T

- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4033	3/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, RASCHIETTI E CUNEI PER FINITURE	103,75
BGS 4033-1	3/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 27 PEZZI, RASCHIETTI E CUNEI PER FINITURE	56,10

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set 27 pezzi raschietti e cunei per finiture (BGS 8611)
 - per la rimozione di finiture, pannelli, ecc...
 - consente uno smontaggio senza danni anche su superfici verniciate
 - ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi profili di raschietti e attrezzi di smontaggio quali:
 - raschietto con guida finitura
 - leva scanalata, angolare e dritta
 - leva di rimozione, angolare e dritta, in diverse larghezze

- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4011	MODULO PER CARRELLO: ASSORTIMENTO PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE, 17 PEZZI	338,75
BGS 4011-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: ASSORTIMENTO PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE, 17 PEZZI	56,10

- CARATTERISTICHE**
- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
 - set pinze per anelli elastici di bloccaggio da 4 pezzi (lunghezza 175 mm): punte dritte e curve per anelli elastici interni ed esterni
 - impugnature a presa morbida antiscivolo
 - pinze a becchi lunghi VDE "1000 V", dritte, 215 mm
 - pinze a becchi curvi VDE "1000 V", 215 mm
 - tronchesine taglienti laterali VDE "1000 V", 170 mm
 - pinze VDE "1000 V", 185 mm
 - pinze regolabili VDE "1000 V", 240 mm
 - pinze autobloccanti, acciaio CV, isolamento in vinile, 235 mm
 - martello tipo tedesco, 500 g, DIN 1041
 - Set cacciaspine da 6 pezzi, acciaio CV 3-4-5-6-7-8 mm (come BGS 1651)
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 570 x 410 x 30 mm**



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4038	MODULO PER CARRELLO: SET 36 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIAVITI, ECC...	188,75
BGS 4038-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: SET 36 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIAVITI, ECC...	54,83

- CARATTERISTICHE**
- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
 - comprende:
 - martello tipo tedesco, con manico in fibra di vetro, 300 g, finitura smaltata nera
 - set chiavi a L extra-lunghe Torx, in supporto: TX10-15-20-25-27-30-40-45-50
 - set chiavi a L extra-lunghe Esagonali, con testa ferica sul lato lungo, in supporto: 1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-8.0-10 mm
 - cacciaspine, 150 mm, temprati con stelo colorato: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - punzone, 5 x 12 x 120 mm, temprato con stelo colorato
 - cacciaviti Taglio, con impugnatura in materiale bi-componente: 3 x 60 mm - 4 x 80 mm - 5.5 x 125 mm - 6.5 x 150 mm
 - cacciaviti PH, con impugnatura in materiale bi-componente: PH 1 x 80 mm - PH 2 x 100 mm - PH 3 x 150 mm
 - pinze a becchi mezo tondi lunghi, 200 mm
 - tronchese a taglio diagonale, 165 mm
 - impugnature anti-scivolo a presa morbida, in materiale bi-componente blu-nero
 - romate
 - pinze regolabili, 240 mm- forgiate e temprate - ganasce e giunto lucidati
 - impugnature rivestite in PVC
 - apertura max 38 mm
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 570 x 410 x 30 mm**



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4034	3/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, CUNEI E GANCI	148,75
BGS 4034-1	3/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 17 PEZZI, CUNEI E GANCI	56,10

- CARATTERISTICHE**
- comprende:
 - set 5 pezzi, utensili per finiture (BGS 3027)
 - lunghezza 160-200 mm
 - realizzato in plastica speciale ad alta resistenza
 - per finiture, guarnizioni in gomma, interni, finiture porte, interruttori, ecc...
 - set 4 pezzi, uncini (BGS 8451)
 - per la posa di cavi, interni veicoli, ecc...
 - contenuto set:
 - perforatore (dritto)
 - uncino con angolo a 90°
 - uncino con testa rotonda
 - uncino con doppia angolazione
 - impugnature in materiale bi-componente
 - cunei per finiture
 - 100x45 mm, con foro 2,70 (BGS 3029)
 - 185x25 mm (BGS 3032)
 - in plastica
 - per smontare, senza danni, le finiture
 - utensile per rimozione finiture portiere, 245 mm (BGS 3092)
 - per la rimozione delle finiture dalle carrozzerie delle automobili
 - universale
 - assortimento 5 pezzi, cunei (BGS 63250)
 - realizzati in materiale plastico speciale/nylon
 - per lavorazioni su rivestimenti interni di auto, pannelli di copertura, cruscotti, finiture
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 570 x 410 x 30 mm**






NEW



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4035	MODULO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	412,50
BGS 4035-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	54,83

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- comprende:
 - set 4 pezzi, raschietti in plastica, 19-22-25-38 mm
 - pinze per pesi di equilibratura ruote, 240 mm
 - filettatrice per filetti valvole del pneumatici
 - utensile per valvole pneumatici
 - bussole att. 1/2", esagonali rivestite in plastica: 15 - 17 - 19 - 21 mm
 - utensili dinamometrici per nucleo valvola 0,25 Nm e 0,45 Nm
 - set 2 pezzi, utensili per valvole pneumatici
 - bussola speciale attacco 1/4", per valvole pneumatici
 - chiave dinamometrica, att. 1/2" 40-200 Nm con cricchetto reversibile 48 denti, precisione: +/- 4%, con certificato di calibrazione
 - leva per gommisti con protezione in plastica, 500 mm
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 570 x 410 x 30 mm



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 504	MODULO PER CARRELLO CON FASCETTE STRINGITUBO	374,88

CARATTERISTICHE

- dimensioni modulo: 570 x 410 x 30 mm
- contenuto:
- BGS 8412: pinze per fascette 0-38 mm
 - apertura della pinza fino a 38 millimetri
 - funzione di chiusura a cricchetto
 - apertura con meccanismo a molla
- BGS 471: pinze piegate per fascette CLIC /-R
 - lunghezza: 190 mm
 - ganasce girevoli
- BGS 473: pinze a cricchetto per fascette
 - per le clip a nastro elastico
 - ganasce intercambiabili (2 coppie)
 - lunghezza: 200 mm
- BGS 161 pinze per cappuccio protettivo CV
 - uso universale per calotte di protezione sterzo, condotti carburante su VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda, ecc.
 - per lavorare su fascette sistema Oetiker
 - lunghezza 235 mm
- BGS 8600 pinze per fascette stringitubo
 - progettato appositamente per fascette stringitubo salva spazio
 - meccanismo a cricchetto per tenere aperta la fascetta
 - idoneo per la maggioranza dei veicoli, come: Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, ecc...
 - particolarmente idonee per le fascette di nuovo tipo installate sulle linee del combustibile VAG
- BGS 470 Tubo Pinza Clip con cavo Bowden
 - utensile manuale universale per lo smontaggio di colletti elastici lunghi 18-54 mm, anche in spazi ristretti (grazie al cavo Bowden - flessibile)
 - finitura nera con impugnature rivestite in plastica
 - lunghezza: 630 mm
 - cavo Bowden disponibile come pezzo di ricambio art. BGS 47
- BGS 8804 utensile per fascette tubi
 - per la compressione dei fascette per tubi a molla in acciaio
 - ruotando il dado zigrinato l'utensile apre la fascetta e può rimanere in questa posizione finché l'installazione/rimozione è completa
 - apertura: 62 mm
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 570 x 410 x 30 mm




PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4053	2/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/2"	135,00
BGS 4053-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/2"	37,49

CARATTERISTICHE

- comprende:
- utensili att. 1/2" conformi DIN (BGS 2224)
 - bussole esagonali
 - cricchetto reversibile da 72 denti
 - 2 prolunghe testa sferica: 125 + 250 mm
 - 1 quadro scorrevole per prolunghe
 - 1 snodo
 - 2 bussole per candele: 16 + 21 mm
 - 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 380 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4077	2/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SNODATE 8-19 MM	322,50
BGS 4077-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SNODATE 8-19 MM	37,49

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 pezzi chiavi combinate a cricchetto snodate (BGS 30950)
- misure: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- cricchetto 72 denti
- con teste snodate 180°

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm




NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4194	2/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DIRITTE CROMATE EXTRA LUNGHE	127,37
BGS 4194-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DIRITTE CROMATE EXTRA LUNGHE	37,49

CARATTERISTICHE

- forgiate a freddo
- modello extra-lungo
- tipo sottile
- doppio anello poligonale
- finitura cromata lucida
- comprende:
- BGS 1186-10X11, 10X11 mm, lungh. 290 mm
- BGS 1186-12X14, 12X14 mm, lungh. 330 mm
- BGS 1186-13X15, 13x15 mm, lungh. 370 mm
- BGS 1186-16X18, 16X18 mm, lungh. 410 mm
- BGS 1186-17X19, 17X19 mm, lungh. 410 mm
- BGS 1186-22X24, 22X24 mm, lungh. 435 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4055	2/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	126,23
BGS 4055-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	37,49

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, Taglio 5 x 75 mm (BGS 4902)
- cacciavite, Taglio 6 x 100 mm (BGS 4904)
- cacciavite, Taglio 8 x 150 mm (BGS 4905)
- cacciavite, Taglio 10 x 200 mm (BGS 4906)
- cacciavite, PH1 x 75 mm (BGS 4908)
- cacciavite, PH2 x 100 mm (BGS 4910)
- cacciavite, PH3 x 150 mm (BGS 4911)
- cacciavite, PH4 x 200 mm (BGS 4912)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm





CV

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4122	MODULO PER CARRELLO 2/3, 12 PEZZI, ASSORTIMENTO CACCIAVITI	98,18
BGS 4122-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO 2/3, 12 PEZZI, ASSORTIMENTO CACCIAVITI	37,49

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 cacciaviti:
 - lame esagonali a tutto stelo con esagono su impugnatura
 - impugnatura ergonomica "soft grip"
 - misure: (lunghezza senza impugnatura)
Taglio: 3.0x75 mm; 5.0x75 mm; 6.0x100 mm, 6.0x38 mm; 8.0x150 mm; 9.5x200 mm
 - PH: PH0x75 mm; PH1x75 mm; PH2x100; PH2x38 mm, PH3x150 mm, PH4x200 mm

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4079	2/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX40	95,63
BGS 4079-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX40	37,49

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
- cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
- cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
- cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
- cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
- cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
- cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
- cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
- cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
- cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm



NEW

PRO+

CV



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4133	2/3 MODULO PER CARRELLO: 7 PEZZI, PINZE	131,25
BGS 4133-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 7 PEZZI, PINZE	34,43

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze:
 - pinze regolabili, 240 mm, impugnature rivestite in PVC (BGS 75111)
 - tronchese taglio diagonale, lunghezza 165 mm, con spellafilii (BGS 394)
 - pinze a becchi mezzotondi, piegati, 200 mm (BGS 373)
 - pinze professionali, 175 mm (BGS 370)
 - pinze a becchi mezzotondi dritte, 160 mm (BGS 388)
 - tronchese a taglianti frontali, 165 mm (BGS 397)
 - pinze spellafilii, 150 mm (BGS 361)
- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente, blu-nero






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4045	2/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, PUNZONE, CACCIASPINE E SCALPELLI	106,85
BGS 4045-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 15 PEZZI, PUNZONE, CACCIASPINE E SCALPELLI	34,43

CARATTERISTICHE

- comprende:
- punzone automatico, 15-25 kg (BGS 2085)
 - finitura ad alta resistenza
 - regolabile in continuo 15-25 kg
- scalpello piatto, 235 mm (BGS 1640)
 - con protezione per mano in gomma
 - punta affilabile
 - larghezza 26 mm
 - ultrasottili
- set 12 pezzi, cacciaspine, scalpelli, punteruolo e punzoni (BGS 1657)
 - stelo esagonale rinforzato
 - acciaio al carbonio forgiato
- 6 scalpelli piatti: da 14,5 mm x 145 mm a 19 mm x 250 mm
- 3 cacciaspine: Ø 4,5x250 Ø 6,5x180 - Ø 8x250 mm
- 1 punteruolo: 9,7x200 mm
- 2 punzoni: 2x150 - 2x200 mm

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4054	1/3 MODULO PER CARRELLO: 41 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4"	86,70
BGS 4054-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/4"	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 1/4":
- 1 adatt. att. 1/4 "esagonale - quadro maschio 1/4"
- 1 impugnatura portabussole
- 2 prolunghe: 50 - 100 mm
- 1 snodo
- 1 prolunga flessibile
- 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
- 6 bussole Torx c/foro: TH10-TH15-TH20-TH30-TH40 TH25
- 6 bussole esagonale maschio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 bussole taglio: 4 - 5 - 7 mm
- 3 bussole PH: PH1 - PH2 - PH3
- 3 bussole PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 13 bussole surface-drive: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4052	1/3 MODULO PER CARRELLO: 26 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8"	90,53
BGS 4052-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 3/8"	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 3/8" (BGS 2227):
- 18 bussole esagonali, conformi DIN, finitura satinata cromata da 6 a 24 mm
- 1 impugnatura portabussole
- 3 prolunghe: 45 - 75 - 150 mm
- 1 snodo
- 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
- 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
- adattatore 3/8" - 1/2"

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4127	1/3 MODULO PER CARRELLO: 50 PEZZI, UTENSILI ATT. 1/4"	98,94
BGS 4127-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: UTENSILI ATT. 1/4"	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 1 impugnatura, 150 mm
- 2 prolunghe, lunghezza: 50 - 100 mm
- 1 snodo
- 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
- 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido, 72 denti
- 6 bussole maschio Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
- 6 bussole maschio Esagonale: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 bussole maschio Taglio: 4 - 5.5 - 6.5 mm
- 3 bussole maschio PH: PH1 - PH2 - PH3
- 13 bussole esagonali: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 6 bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 bussole Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- finitura satinata cromata

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm




ESAGONO 1/2"

PRO+ **CV** 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4126	1/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/2"	131,25
BGS 4126-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/2"	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
 - cricchetto reversibile con meccanismo a cricchetto da 72 denti
 - prolunghe con testa sferica: 125 - 250 mm
 - adattatore per prolunghe
 - 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
 - 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm




3/8" **PRO+** **CV** 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4058	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 BUSSOLE ATT. 3/8" ESAGONALI	47,94
BGS 4058-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 3/8"	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 11 pezzi bussole attacco 3/8", lunghe esagonali: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm (BGS 2222)
 - finitura cromata satinata
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




1/2" **PRO+** **CV** 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4057	1/3 MODULO PER CARRELLO: 9 BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONALI	54,83
BGS 4057-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2"	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 9 pezzi bussole attacco 1/2", lunghe esagonali: 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm (BGS 2223)
 - finitura cromata satinata
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




1/4" **PRO+** **CV** 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4059	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" ESAGONALI LUNGHE	34,43
BGS 4059-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/4"	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 mm (BGS 2221)
 - lunghezza: 50 mm
 - finitura cromata satinata
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




1/2" **PRO+** **CV** 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4098	1/3 MODULO PER CARRELLO: 10 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONALI LUNGHE IN POLLICI	57,38
BGS 4098-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2"	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (BGS 2435)
 - finitura cromata satinata
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




1/2" **PRO+** **CV** 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4056	1/3 MODULO PER CARRELLO: 29 BUSSOLE ATT. 1/4" E 1/2" POLIGONALI	55,85
BGS 4056-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/4" E 1/2"	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 16 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/2": 8 - 24 mm (vedi art. BGS 2226)
 - 13 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/4": 4 - 14 mm (vedi art. BGS 2269)
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




POLLICI

1/4" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4121	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" ESAGONALI LUNGHE IN POLLICI	34,43
BGS 4121-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/4"	20,15

- CARATTERISTICHE**
- comprende:
 - 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" (BGS 2429)
 - finitura cromata satinata
 - **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm



POLLICI

3/8" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4099	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8" ESAGONALI LUNGHE IN POLLICI	50,75
BGS 4099-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 3/8"	20,15

- CARATTERISTICHE**
- comprende:
 - 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 5/16", 1/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (BGS 2756)
 - finitura cromata satinata
 - **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm




NEW

ESAGONO PRO+ CROMO 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4130	1/3 MODULO PER CARRELLO: 20 PEZZI, BUSSOLE IMPACT	131,25
BGS 4130-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 20 PEZZI, BUSSOLE IMPACT	20,15

- CARATTERISTICHE**
- comprende le seguenti bussole per uso a macchina:
 - bussole lunghezza 72 mm: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
 - bussole: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
 - bussole esagonali
 - con foro per spina e anello



1/2" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4092	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, BUSSOLE ESAGONO MASCHIO ATT. 1/2"	72,68
BGS 4092-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ESAGONO MASCHIO ATT. 1/2"	20,15

- CARATTERISTICHE**
- comprende:
 - 12 pezzi bussole attacco 1/2", esagono maschio: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm (BGS 5052)
 - finitura cromata satinata
 - **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm




1/4" 3/8" 1/2" TORX CON FORO TORX

CV PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4097	MODULO PER CARRELLO 1/3, 27 PEZZI, ASSORTIMENTO INSERTI E BUSSOLE TORX E TORX CON FORO	59,93
BGS 4097-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO 1/3, 27 PEZZI, ASSORTIMENTO INSERTI E BUSSOLE TORX E TORX CON FORO	20,15

- CARATTERISTICHE**
- comprende:
 - assortimento 27 pezzi, inserti e bussole:
 - 5 bussole attacco quadro femmina 1/2", Torx maschio: TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - 12 inserti Torx c/ foro: TX10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
 - adattatori portainseri attacco quadro femmina 1/4" - 3/8" - 1/2"
 - **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4051	1/3 MODULO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PROLUNGHE, RIDUZIONI ED ADATTATORI	113,22
BGS 4051-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PROLUNGHE, RIDUZIONI ED ADATTATORI	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- prolunghe con testa sferica (BGS 2253):
 - attacco 1/4", lunghezza: 50 - 100 - 250 mm
 - attacco 3/8", lunghezza: 75 - 150 - 250 mm
 - attacco 1/2", lunghezza: 50 - 125 - 250 mm
- 6 adattatori (BGS 199):
 - 1/4" F x 3/8" M, coppia massima 60 Nm
 - 3/8" F x 1/4" M, coppia massima 60 Nm
 - 3/8" F x 1/2" M, coppia massima 200 Nm
 - 1/2" F x 3/8" M, coppia massima 200 Nm
 - 1/2" F x 3/4" M, coppia massima 500 Nm
 - 3/4" F x 1/2" M, coppia massima 500 Nm
 - finitura cromata satinata
- 3 snodi con molla attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" finitura cromata satinata

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4116	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" CON ESAGONO MASCHIO, 24 PEZZI	123,68
BGS 4116-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" CON ESAGONO MASCHIO, 24 PEZZI	20,15

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole con esagono maschio, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 - lunghezza 100 mm: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
 - lunghezza 140 mm: 5-6-7-8-10-12-14 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4117	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" RIBE, 25 PEZZI	126,23
BGS 4117-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" RIBE, 25 PEZZI	20,15

CARATTERISTICHE


- zigrinate
- comprende bussole RIBE, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
 - lunghezza 100 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
 - lunghezza 140 mm: M8 - M9 - M10 - M10,3 - M12 - M13 - M14



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4118	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" XZN, 25 PEZZI	113,48
BGS 4118-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: USSOLE ATT. 1/2" XZN, 25 PEZZI	20,15

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- martello con teste intercambiabili: comprende bussole X ZN, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
 - lunghezza 100 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
 - lunghezza 140 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4119	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" TORX, 26 PEZZI	121,13
BGS 4119-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" TORX, 26 PEZZI	20,15

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole TORX, att. 1/2":
 - lunghezza 55 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - lunghezza 100 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - lunghezza 140 mm: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70

NEW

1/2" TORX® XZN RIBE

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4120	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONO, TORX, XZN, RIBE, 22 PEZZI	128,75
BGS 4120-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONO, TORX, XZN, RIBE, 22 PEZZI	20,15

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole lunghezza 55 mm, att. 1/2":
 - Esagono: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
 - Torx: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - XZN: M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
 - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4093	1/3 MODULO PER CARRELLO: 49 PEZZI, INSERTI 10 MM	93,08
BGS 4093-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 49 PEZZI, INSERTI 10 MM	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende inserti attacco esagonale 10 mm:
- 14 inserti Torx (lunghezza 30 & 75 mm): TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- 10 inserti XZN (lunghezza 30 & 75 mm): M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 9 inserti RIBE, lunghezza 30 mm: M5 (BGS 4760) - M6 (BGS 4761) - M7 (BGS 4762) - M8 (BGS 4763) - M9 (BGS 4764) - M10 (BGS 4765) - M11 (BGS 4766) - M12 (BGS 4767) - M13 (BGS 4768)
- adattatori portainseri attacco 3/8" e 1/2"

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE	47,69
BGS 4081-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 8 PEZZI CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE 6-22 MM	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi fisse a forchetta doppie (BGS 30600): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4082	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate 6-22 MM	63,75
BGS 4082-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 12 PEZZI CHIAVI COMBinate	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate (BGS 30501): 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4083	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, CHIAVI COMBinate 24-32 MM	75,23
BGS 4083-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 4 PEZZI CHIAVI COMBinate	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate:
 - 24 mm (BGS 30574)
 - 27 mm (BGS 30577)
 - 30 mm (BGS 30578)
 - 32 mm (BGS 30579)
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm






NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4128	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO	216,25
BGS 4128-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO	20,15

CARATTERISTICHE

- meccanismo a cricchetto da 72 denti
- finitura satinata cromata
- comprende le seguenti misure:
 - 8 mm, lungh. 130 mm / 9 mm, lungh. 140 mm
 - 10 mm, lungh. 155 mm / 11 mm, lungh. 160 mm
 - 12 mm, lungh. 165 mm / 13 mm, lungh. 170 mm
 - 14 mm, lungh. 185 mm / 15 mm, lungh. 200 mm
 - 16 mm, lungh. 205 mm / 17 mm, lungh. 220 mm
 - 18 mm, lungh. 230 mm / 19 mm, lungh. 245 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4076	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX10	44,63
BGS 4076-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 5 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX10	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
 - cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
 - cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
 - cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
 - cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4131	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI	80,33
BGS 4131-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: CACCIAVITI	20,15

CARATTERISTICHE


- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
 - cacciaviti PH: PH1 X 80 mm - PH2 X 100 mm
 - cacciaviti Taglio: 4 X 80 mm - 5,5 X 125 mm
 - 6,5 X 150 mm
 - mini cacciaviti di precisione PH: PH00 X 75 mm - PH0 X 75 mm - PH1 X 75 mm
 - mini cacciaviti di precisione Taglio: 2 X 75 mm - 3 X 75 mm - 4 X 75 mm
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4084	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE	66,05
BGS 4084-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE	20,15

CARATTERISTICHE


- comprende:
 - chiavi poligonali doppie (BGS 30306): 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4078	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX15-TX40	57,38
BGS 4078-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX15-TX40	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
 - cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
 - cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
 - cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
 - cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
 - cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



NEW





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4037	1/3 MODULO PER CARRELLO: CACCIAVITI ISOLATI VDE, 8 PEZZI	45,39
BGS 4037-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: CACCIAVITI ISOLATI VDE, 8 PEZZI	20,15

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- utensili con impugnature in materiale bi-componente anti-scivolo
- impugnatura con foro
- utensili conformi VDE/GS, TÜV/GS (tester)
- comprende:
 - cacciaviti taglio: 0,5 x 3,0 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
 - cacciaviti PH: PH 0 x 75 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm
 - tester: 0,5 x 3,0 x 140 mm
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm

ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4022	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE REGOLABILI, 3 PEZZI	62,48
BGS 4022-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: PINZE REGOLABILI	20,15

- CARATTERISTICHE**
- in foam
 - 1/3 di cassetto
 - idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
 - contiene le seguenti pinze:
 - BGS 75110, pinze regolabili, 175 mm - apertura max. 27 mm
 - BGS 75111, pinze regolabili, 240 mm - apertura max. 38 mm
 - BGS 75112, pinze regolabili, 300 mm - apertura max. 44 mm
 - forgiate e temprate
 - impugnature rivestite in PVC
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4024	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI MINI PINZE E TRONCHESI	70,13
BGS 4024-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: 6 PEZZI MINI PINZE E TRONCHESI	20,15

- CARATTERISTICHE**
- meccanismo a molla
 - con impugnatura antiscivolo a presa morbida in materiale bi-componente blu e nero
 - comprende:
 - pinze a punte piatte 115 mm
 - tronchese taglienti laterali 115 mm
 - tronchese di precisione a becchi mezzo tondi dritti 130 mm
 - pinze becchi mezzo tondi curvi 105 mm
 - tronchese a taglienti frontali 110 mm
 - pinza a becchi mezzotondi, 150 mm
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4027	MODULO PER CARRELLO: PINZE A CRIMPARE CON GANASCE INTERCAMBIABILI, 11 PEZZI	148,75
BGS 4027-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: PINZE A CRIMPARE CON GANASCE INTERCAMBIABILI	20,15

- CARATTERISTICHE**
- in foam
 - 1/3 di cassetto
 - idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
 - pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili
 - comprende 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:
 - morsetti chiusi non isolati:
 - AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
 - DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
 - JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati:
 - AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
 - DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti aperti non isolati:
 - AWG 20-18 / 16-14 / 12-10
 - DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti piccoli isolati:
 - AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
 - DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti grandi isolati:
 - AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12
 - DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4042	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI PINZE	59,93
BGS 4042-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: 3 PEZZI PINZE	20,15

- CARATTERISTICHE**
- comprende:
 - tronchese taglio diagonale, 165 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
 - pinze a becchi mezzotondi dritti, 200 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
 - pinze regolabili, forgiate, finitura smaltata nera, ganasce e giunto lucidati, impugnature rivestite in PVC, apertura max 38 mm
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4132	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI PINZE ISOLATE VDE	131,25
BGS 4132-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 5 PEZZI PINZE ISOLATE VDE	20,15

- CARATTERISTICHE**
- comprende le seguenti pinze isolate vde:
 - tronchesine taglio diagonale 160 mm (BGS 7154)
 - pinze vde spellafilii, 160 mm (BGS 7156)
 - pinze professionali, 180 mm (BGS 7150)
 - pinze vde a becchi mezzotondi dritti, 200 mm (BGS 7152)
 - pinze vde a becchi mezzotondi piegati, 200 mm (BGS 7153)




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4029	MODULO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI E CHIAVE PER CRIMPIRE, 12 PEZZI	183,75
BGS 4029-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI E CHIAVE PER CRIMPIRE	20,15

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene i seguenti utensili:
 - BGS 1410, pinze a crimpare con cricchetto e 5 ganasce intercambiabili di crimpatura per:
 - morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8 DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm² JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti aperti non isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
 - morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
 - BGS 442, pinza spelafili automatica
 - per fili di diametro 0,13-6 mm²
 - con lama per morsetti isolati/non isolati
 - lunghezza 210 mm

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4040	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	54,83
BGS 4040-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - pinze autobloccanti (BGS 494):
 - 125 - 180 - 250 mm
 - a becchi lunghi 150 mm
 - pressione regolabile

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4125	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI, MINI-CESOIE PER LAMIERA	101,75
BGS 4125-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 3 PEZZI, MINI-CESOIE PER LAMIERA	20,15

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma EPE ad alta resistenza
- comprende 3 cesoie per lamiera:
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio dritto
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio sinistra
 - mini-cesoia, 195 mm, taglio destra
- per il taglio di fogli in acciaio inox, acciaio, rame, ottone, ecc...
- per tagliare fino a 1,2 mm di acciaio laminato a freddo o 0,7 mm di acciaio inox AISI-304
- lame forgiate in lega di acciaio cromo-molibdeno
- lame seghettate, temprate a induzione
- impugnature in materiale bi-componente

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4025	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE ANELLI ELASTICI SEEGER, 4 PEZZI	98,18
BGS 4025-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER	20,15

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
 - BGS 428, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli esterni, Ø 19/60 mm
 - BGS 429, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli esterni, Ø 19/60 mm
 - BGS 432, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli interni, Ø 19/60 mm
 - BGS 434, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli interni, Ø 19/60 mm
- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger
- punte temprate, Ø 1,8 millimetri
- impugnatura rivestita


• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4026	MODULO PER CARRELLO: FRESE A GRADINI E CESCOIE PER LAMIERE, 5 PEZZI	116,03
BGS 4026-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: FRESE A GRADINO E CESCOIE PER LAMIERE	20,15

CARATTERISTICHE


- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- comprende:
 - BGS 1624, set 3 frese a gradini, rivestimento al titanio, 4-30 mm
 - 4 - 12 mm, passi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
 - 4 - 20 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
 - 4 - 30 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
 - BGS 1680, cesoie per lamiera, taglio a sinistra + dritto, 260 mm con ganaschia forgiata in acciaio al cromo vanadio
 - BGS 1681, cesoie per lamiera, taglio a destra + dritto, 260 mm con ganaschia forgiata in acciaio al cromo vanadio
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm**



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4123	MODULO PER CARRELLO 1/3, 7 PEZZI, STRINGITUBO	82,88
BGS 4123-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO 1/3, 7 PEZZI, STRINGITUBO	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 3 pinze stringitubo (vedi BGS 8764):
 - per il fissaggio di condotti in plastica, ad es. condotti per freni, carburante e refrigerante
 - angolazione di 30° circa
 - idonee per tubi di Ø 10, 15 e 24 mm
 - in composto di fibra di vetro
 - 4 pezzi, morsetti per condotti in acciaio (vedi BGS 8705):
 - per la chiusura di condotti di acciaio per freni, alimentazione e altre linee negli autoveicoli
 - idoneo ad es. per raccordi "banjo" da 3/8", 5/16" e 1/2"
 - la distanza della guarnizione in gomma è regolabile
 - previene le perdite di fluido e la contaminazione durante la manutenzione
 - idoneo per tutti i fluidi per automezzi
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm**



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4030	MODULO PER CARRELLO: LIME CON IMPUGNATURA, 5 PEZZI	44,63
BGS 4030-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: LIME CON IMPUGNATURA	20,15

CARATTERISTICHE


- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene:
 - lima piatta, 250 mm, H1 (grossa)
 - lima piatta, 200 mm, H2 (medio-fine)
 - lima mezzo-tonda, 200 mm, H1 (grossa)
 - lima triangolare, 150 mm, H2 (medio-fine)
 - lima rotonda, 150 mm, H1 (grossa)
- tutte le lime con impugnature in plastica
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm**



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4043	1/3 MODULO PER CARRELLO: 20 PEZZI, SCOVOLI	53,30
BGS 4043-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 20 PEZZI, SCOVOLI	20,15

CARATTERISTICHE

- scovoli per la lucidatura e la pulizia di macchinari, automobili e altri elementi in metallo, plastica, legno, ecc...
- comprende:
 - scovoli (BGS 379)
 - attacco da 1/4", Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
 - 6 pz ottone
 - 6 pz nylon
 - 6 pz acciaio inox
 - 1 prolunga da 150 mm con sgancio rapido per uso con utensili elettrici
 - 1 impugnatura a presa morbida da 150 mm con sgancio rapido per uso manuale
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm**



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4049	1/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI TUBI E CHIAVI A ZAMPA DI GALLO	198,75
BGS 4049-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 15 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI TUBI E CHIAVI A ZAMPA DI GALLO	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave a cricchetto per raccordi tubi, 10 mm (BGS 30830)
 - cromo vanadio
 - per uso su tubi
 - poligonale
- chiave a cricchetto per raccordi tubi, 11 mm (BGS 30831)
 - cromo vanadio
 - per uso su tubi
 - poligonale
- chiave a cricchetto doppio snodo, 10x11 mm (BGS 1722)
 - estremità ad anello con cricchetto
 - entrambi i lati con estremità snodata ad anello
 - anelli apribili per inserimento su tubi
 - una molla interna garantisce la chiusura dell'anello attorno al dado
 - maggiore è la pressione esercitata nel senso di avvitamento, maggiore è la stretta della testa attorno al dado, prevenendo così lo scivolamento del dado stesso
 - la chiave fa presa lungo il lato del dado, quindi funziona anche con dadi dagli angoli danneggiati
- chiavi aperte a zampa di gallo att. quadro 3/8" (BGS 1756)
 - misure: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- adattatore quadro 3/8" M - 1/2" F (BGS 270)
- prolunga att. quadro 3/8" M lunghezza 150 mm (BGS 295)

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4048	1/3 MODULO PER CARRELLO: 13 PEZZI, CHIAVI E BUSSOLE PER RACCORDI TUBI	141,25
BGS 4048-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 13 PEZZI, CHIAVI E BUSSOLE PER RACCORDI TUBI	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave per raccordi esagonale (BGS 1761)
 - 8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm
 - 16 x 18 mm, 17 x 19 mm
- chiave speciale per dadi svasati, lunghezza 175 mm, 10x11 mm (BGS 1760)
 - finitura cromata
 - con estremità esagonali rinforzate
 - con doppio gomito
- Set 7 pezzi bussole speciali scanalate attacco 3/8" (BGS 1105)
 - 10 mm - larghezza fessura 7,4 mm
 - 11 mm - larghezza fessura 8,8 mm
 - 12 mm - larghezza fessura 9,1 mm
 - 14 mm - larghezza fessura 10,5 mm
 - 17 mm - larghezza fessura 13,3 mm
 - 19 mm - larghezza fessura 14,4 mm
 - per il montaggio di sensori di temperatura a cablaggio superiore e laterale, interruttori termici e altri componenti
 - idonee anche per dadi e bulloni di tubi curvi

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4094	MODULO PER CARRELLO 1/3, 22 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO	131,25
BGS 4094-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO 1/3, 21 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave a catena professionale per filtro olio (vedi BGS 1002)
 - catena doppia
 - larghezza catena 13 mm
 - anche per filtri dell'olio incastrati
 - estrema maneggevolezza
 - idonea per tutte le cartucce filtro in acciaio con Ø 60-115 mm
- set 21 pezzi, bussole per tappi scarico olio, 3/8" (vedi BGS 1014)
 - finitura nera
 - 9 bussole esagonali: 8-9-10-12-14-17 mm, 5/16", 3/8", 1/2"
 - 5 bussole quadre 8-12-13-14 mm, 1/2"
 - 1 bussola a quadrato incassato 10 mm
 - 1 bussola triangolare 10 mm
 - 1 bussola XZN M16
 - 1 leva a T con quadro scorrevole da 200 mm

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4096	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, FORBICI E CUTTER	65,03
BGS 4096-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 6 PEZZI, FORBICI E CUTTER	20,15

CARATTERISTICHE


- comprende:
 - forbici multiuso in acciaio inox, 180 mm (BGS 7962)
 - forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm (BGS 7963)
 - lame in acciaio inox ad alta resistenza
 - con impugnatura a presa morbida
 - lama seghettata
 - con spellafili
 - taglierina pieghevole, 145 mm (BGS50605)
 - per il taglio di tappeti, cartone, pellicole, ecc...
 - meccanismo di bloccaggio per mantenere il coltello in posizione aperta
 - meccanismo di sblocco sul retro dell'impugnatura per ripiegare il coltello
 - meccanismo di bloccaggio lama con funzione di sblocco rapido
 - idoneo per lame trapezoidali
 - incl. lame di ricambio
 - alluminio anodizzato
 - taglierina di sicurezza (BGS 50602)
 - alta resistenza
 - la lama rientra automaticamente
 - guida per lama in metallo
 - vano per lame nell'impugnatura
 - con 5 lame
 - set 10 pezzi, lame per taglierina da 18 mm (BGS 7971)
 - set 5 pezzi, lame trapezoidali 0,6x12 mm (BGS 7975)
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4041	1/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, FUSTELLE, PUNZONE E MARTELLO	85,43
BGS 4041-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 15 PEZZI, FUSTELLE, PUNZONE E MARTELLO	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set fustelle e punzone (BGS 566)
 - 13 fustelle intercambiabili
 - 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm
 - punzone a cambio rapido con impugnatura ergonomica
 - martello tipo tedesco, 400 g, impugnatura in hickory (BGS 52304)
 - conforme con DIN 1041, omologato TÜV
 - impugnatura "hickory"
 - manicotto protettivo in metallo e
 - spina di sicurezza ad anello
 - testa martello forgiata
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4046	1/3 MODULO PER CARRELLO: 2 PEZZI, MAZZETTA E MARTELLO	43,35
BGS 4046-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 2 PEZZI, MAZZETTA E MARTELLO	20,15

CARATTERISTICHE



- comprende:
 - mazzetta con manico in fibra di vetro, 1000 g (BGS 3847)
 - martello tipo tedesco con manico in fibra di vetro, 300 g (BGS 3852)
 - testa con finitura smaltata nera
 - fibra di vetro
 - impugnatura in gomma
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4129	1/3 MODULO PER CARRELLO: 14 PEZZI MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI, CACCIASPINE E SCALPELLI	127,37
BGS 4129-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 14 PEZZI MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI, CACCIASPINE E SCALPELLI	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
 - martello con teste intercambiabili:
 - 5 teste intercambiabili Ø 35 mm in: rame, alluminio, plastica, nylon, acciaio
 - lunghezza 305 mm
 - Hickory
 - martello tipo tedesco: 300 grammi, Hickory, conforme DIN 1041
 - cacciaspine con stelo esagonale: 3-4-5-6-8 mm
 - scalpelli, lunghezza 150 mm
 - scalpello piatto da 15 mm
 - scalpello a croce da 4 mm
 - punzone



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4124	1/3 MODULO PER CARRELLO: 54 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	79,05
BGS 4124-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	20,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set 50 pezzi, toppe per pneumatici, lunghezza 102 mm
 - pasta di montaggio toppe per pneumatici
 - punteruolo e inseritore per toppe
 - cutter con lama retraibile
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4091	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: PORTAMINUTERIA	20,15

CARATTERISTICHE

- 3 vani porta-minuteria 140 x 110 x 20 mm
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67164	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA, PER CARRELLO BGS 4111	57,38

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 730 x 475 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67166	SET 6 PEZZI, SEPARATORI MOBILI PER CASSETTI, PER CARRELLO BGS 4111 - 4102	33,15

CARATTERISTICHE

- composto da 2 guide e 4 divisori
- guide con 17 sezioni, distanziate di circa 2,5 cm
- **dimensioni:**
 - guide: lunghezza 565 mm, altezza 20 mm
 - divisori: lunghezza 380 mm, altezza 40 mm



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9275	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO PORTAMINUTERIA, CON FONDO MAGNETICO	47,18

CARATTERISTICHE

- supporto ideale per non perdere piccoli utensili e parti metalliche
- dimensioni vasca interna: 129 x 348 x 14 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67165	PIANO DI LAVORO IN LEGNO, PER CARRELLO BGS 4111 - 4102	21,68

CARATTERISTICHE

- adatto per essere alloggiato nel riquadro centrale del top in dotazione con il carrello portautensili
- dimensioni: 470 x 390 x 12 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67161	SUPPORTO PORTA ROTOLI, PER CARRELLO BGS 4111 - 4102	16,58

CARATTERISTICHE

- per rotoli con:
 - Ø max 300 mm
 - larghezza max 275 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello





PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67163	VASCHETTA PORTA BOMBOLETTE, PER CARRELLO BGS 4111 - 4102	12,50

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per spray, lattine di olio, utensili, componenti, etc...
- dimensioni interne: 297 x 77 x 53 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67162	VASCHETTA PORTA DOCUMENTI, PER CARRELLO BGS 4111 4102	26,01

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per documenti ma utile anche per utensili, componenti, etc...
- dimensioni: 297 x 105 x 220 mm
- dimensioni interne: 297 x 55 x 220 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello



SUPPORTO PORTA PC PER CARRELLO SOLO PER CARRELLO 626 AR

FEARTEC articolo	Descrizione	Quantità	Euro
62419	SUPPORTO PER PC	1	37,80



VASCHETTA IN PLASTICA PORTA UTENSILI CON 4 SCOMPARTI DIMENSIONE ESTERNA: 568 X 392 X H 50 PER CARRELLO 626 AR

FEARTEC articolo	Descrizione	Quantità	Euro
VP 4	VASCHETTA IN PLASTICA 4 SCOMPARTI	1	28,35



VASCHETTA IN PLASTICA PORTA MINUTERIA CON 15 SCOMPARTI DIMENSIONE ESTERNA: 568 X 392 X H 50 PER CARRELLO 626 AR

FEARTEC articolo	Descrizione	Quantità	Euro
VP 15	VASCHETTA IN PLASTICA 15 SCOMPARTI	1	28,35



NEW




PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9550	SET 17 PEZZI, CONTENITORI IN PLASTICA PER CASSETTI	63,24

CARATTERISTICHE

- per uso con tutti i carrelli portautensili BGS
- contenitori ideali per minuteria: viti, fascette stringitubo, ecc...
- possibilità di combinare in molti modi i contenitori all'interno dei cassettei
- con area per etichetta per il riconoscimento del contenuto
- comprende:
 - 5 contenitori in plastica: 70 x 70 x 45 mm
 - 9 contenitori in plastica: 145 x 70 x 45 mm
 - 3 contenitori in plastica: 145 x 145 x 45 mm



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 65701	TAPPETINO IN GOMMA ANTISCIVOLO, 122X61 CM	18,62

CARATTERISTICHE

- universale
- incredibile qualità antiscivolo - ogni oggetto resta al suo posto
- il tappetino in gomma può essere tagliato con le forbici nelle dimensioni desiderate
- anti-strappo, anti-urto e facile da pulire

ARTICOLO IN ESAURIMENTO



**VASCHETTA METALLICA PORTA UTENSILI
SOLO PER CARRELLO 626 AR**

FEIMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
62450	VASCHETTA METALLICA	1	28,35

ARTICOLO IN ESAURIMENTO



SUPPORTO MAGNETICO PORTA BOMBOLETTE SPRAY E CACCIAVITI - 300 X 120 MM

FEIMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
62415	SUPPORTO MAGNETICO PORTA BOMBOLETTE E CACCIAVITI	1	28,35



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1159	SUPPORTO MAGNETICO PER AVVITATORI PNEUMATICI	32,39

DESCRIZIONE

- per avvitatori pneumatici, bussole e chiavi dinamometriche
- 2 potenti magneti
- portata massima: 15 kg



SUPPORTO PORTA CARTA SOLO PER CARRELLO 626 AR

FEIMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
62420	SUPPORTO PER CARTA	1	14,70



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67160	PORTA BOMBOLETTE MAGNETICO	7,01

CARATTERISTICHE

- bombolette, bottiglie, tazze, ecc...
- potente calamita sul retro
- Ø: 88 mm
- altezza 188 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67159	SUPPORTO MAGNETICO PORTA-ROTOLI IN 2 PEZZI	17,34

CARATTERISTICHE

- con magneti ultra forti portata circa 2 kg
- Ø massimo rotolo carta: 140 mm
- supporto per rotoli Ø 33 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1158	SUPPORTO MAGNETICO	9,00

DESCRIZIONE

- per attrezzi pneumatici / altri attrezzi
- portata massima: 4,5 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9578	SUPPORTO PER UTENSILI PNEUMATICI, MAX 15 KG	21,68

CARATTERISTICHE

- per avvitatori pneumatici, pistole di soffiaggio, pistole di gonfiaggio, aerografi, e altri utensili pneumatici
- con 3 supporti indipendenti
- ideale per uso su banco da lavoro o carrello portautensili grazie ai 4 fori sulla base (viti di montaggio non incluse)
- portata max: 15 kg



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67150	SET 3 PEZZI, VASSOI MAGNETICI 150-210-310 MM	34,43

CARATTERISTICHE

- 3 vassoi con potenti magneti
- fissabili singolarmente
- aderiscono a tutte le superfici metalliche
- perfetto vano per utensili, bombolette spray e altro
- formati:
150 x 120 mm, capacità di carico max 0,60 kg
210 x 120 mm, capacità di carico max 0,77 kg
310 x 120 mm, capacità di carico max 1,17 kg



PRO+ 

PER BOMBOLETTE E CACCIAVITI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67156	SUPPORTO BOMBOLETTE SPRAY, 210 MM	17,09

CARATTERISTICHE

- per ad esempio 3 bombolette spray \varnothing 73 mm
- 6 magneti ultra forti portata circa 1,8 kg
- 10 fori sul fondo \varnothing 19 mm, idonei anche per trattenere cacciaviti
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm

INOX



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1151	VASCHETTA MAGNETICA, INOX	25,75

CARATTERISTICHE

- 265 x 290 mm

INOX



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1150	CIOTOLA MAGNETICA, INOX	8,75

CARATTERISTICHE

- \varnothing 150 mm
- finitura inox
- magneti ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato

INOX



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67801	CIOTOLA MAGNETICA, \varnothing 100 MM	4,81

CARATTERISTICHE

- acciaio inox
- magneti ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato
- per diverse applicazioni

