


ACCESSORI PER AVVITATORI



PORTA INSERTI MAGNETICI



PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO 1/4" E	Ø mm	L mm	Confezione	Euro
15005	1/4"	10 C/ANELLO	58	5	3,78
15005 C	1/4"	CONFEZIONE	100		3,57
15007	1/4"	10 S/ANELLO	58	5	3,57
15008	1/4"	10 S/ANELLO	50	5	3,57
15009	1/4"	10 C/ANELLO	50	5	3,57



PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO 1/4" E	Ø mm	L mm	Confezione	Euro
10052.75 SA	1/4"	10 S/ANELLO	75	5	5,04
10052.75	1/4"	10 C/ANELLO	75	5	5,20
10052.75 C	1/4"	CONFEZIONE	100		4,94
10052.100	1/4"	10 C/ANELLO	100	5	8,93
10052.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	5	11,55
10052.150	1/4"	10 C/ANELLO	150	5	12,08
10052.180	1/4"	10 C/ANELLO	180	5	13,65
10052.200	1/4"	10 C/ANELLO	200	5	15,75
10052.250	1/4"	10 C/ANELLO	250	5	17,64
10052.300	1/4"	10 C/ANELLO	300	1	27,30
10052.400	1/4"	10 C/ANELLO	400	1	40,95
10052.500	1/4"	10 C/ANELLO	500	1	47,25



PORTA INSERTI TIPO PESANTE CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA - MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO 1/4" E	Ø mm	L mm	Confezione	Euro
10251	1/4"	11 C/ANELLO	60	5	6,09
10252	1/4"	11 C/ANELLO	75	5	6,25
10252 C	1/4"	CONFEZIONE	100		5,99



PORTA INSERTI CON GHIERA PER BLOCCAGGIO INSERTI

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO 1/4" E	L mm	Ø mm	Confezione	Euro
10051.60	1/4"	60	10 C/ANELLO	1	8,40
10051.75	1/4"	75	10 C/ANELLO	1	11,55
10051.120	1/4"	120	10 C/ANELLO	1	18,90



PRO CV

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1729	PORTA INSERTI MAGNETICO LUNGHEZZA 60 MM	1,50

CARATTERISTICHE

- satinato
- idoneo per uso con avvitatori



PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1727	PORTA INSERTI MAGNETICO ALTA RESISTENZA LUNGHEZZA 60 MM	3,44

CARATTERISTICHE

- magnete extra forte che permette di trattenerne le viti tramite l'inserto



PORTA INSERTI INTEGRALE INOX PEZZO UNICO

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO 1/4" E	Ø mm	L mm	Confezione	Euro
115008	1/4"	11 C/ANELLO	60	5	7,88
115009	1/4"	11 C/ANELLO	75	5	8,93



MINI PORTA INSERTI MAGNETICO SENZA ATTACCO 1/4"

- SI INSERISCE DIRETTAMENTE NEL MANDRINO DEL TRAPANO AVVITATORE DA 10 MM
 - SI ELIMINA LA POSSIBILITÀ DI ROTTURA O IL DISTACCO DEL GAMBO ESAGONALE
- PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE**

articolo	ESAGONO 1/4" E	Ø mm	L mm	Confezione	Euro
11150	1/4"	9,8	35	5	3,68



PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO 1/4" E	Ø mm	L mm	Confezione	Euro
10253	5/16"	13 C/ANELLO	60	1	11,55



PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO

articolo	ESAGONO 1/4" E	Ø mm	L mm	Confezione	Euro
10052 PL	1/4"	12 C/ANELLO	75	1	10,50



FLEX



ESAGONO 1/4" C

PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI NON MAGNETIZZATA

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	L mm	1	Euro
48500	190	1	9,98

FLEX



ESAGONO 1/4" E

PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI MAGNETICA CON SGANCIO RAPIDO COPPIA MASSIMA 15 NM

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	L mm	1	Euro
48700	223	1	22,05

FLEX



ESAGONO 1/4" E

SET 11 PEZZI, INSERTI E PROLUNGA PORTA-INSERTI FLESSIBILE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20804	SET 11 PEZZI, INSERTI E PROLUNGA PORTA-INSERTI FLESSIBILE	10,27

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- prolunga flessibile, 300 mm
- 6 inserti lunghezza 50 mm:
 - Taglio: 4,5 - 7 mm
 - PH: 1 - 2
 - PZ: 1 - 2
- 4 inserti lunghezza 75 mm:
 - PH: 1 - 2
 - PZ: 1 - 2

ESAGONO 1/4" E

pulsante di sgancio

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8477	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO	12,24

CARATTERISTICHE

- extra sottile: Ø 11 mm
- lunghezza: 70 mm
- per inserti attacco 1/4"
- manicotto di attacco rapido in alluminio

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

articolo	L mm	1	Euro
10354	58	1	6,30
10354.75	75	1	7,14
10354.100	100	1	11,55
10354.150	150	1	13,13
10354.200	200	1	17,33
10354.300	300	1	19,43

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI MAGNETICI 1/4" PER AVVIATORI

USH GERMANY

PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

articolo	L mm	5	Euro
10350	51	5	9,45
10350 E	ESPOSITORE 24 PEZZI	1	201,60

ESAGONO 1/4" E

PRO+

PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO

BGS articolo	L mm	Euro
BGS 1734	80	11,99
BGS 1735	150	14,79
BGS 1736	300	19,13
BGS 1724	450	24,23
BGS 1723	600	29,33

CARATTERISTICHE

- l'asta ruota all'interno di un canotto in metallo rivestito in plastica, consentendo la presa del porta inserti durante il lavoro

USH GERMANY

PORTA INSERTI MAGNETICI 1/4" PER AVVIATORI

NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE EXTRA FORTE CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO E VITI EXTRA LUNGHE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	testa vite mm	L mm	5	Euro
17026	DA 7,5 MM ED OLTRE	60	5	11,55
17026 E	ESPOSITORE 24 PEZZI	1		261,45

PORTA INSERTI MAGNETICI



RAPID BIT



attacco: DIN 3126, D 6,35
impronta: DIN 3126, D 6,35

nota: **ABBASSANDO LA GHIERA DEL RAPID BIT UNA MOLLA POSTA ALL'INTERNO FACILITA L'ESPULSIONE DELL'INSERTO**

FEINMEC articolo	ESAGONO	L mm	ESPOSITORE	Euro
10358	1/4"	65	1	8,93
10358 E	ESPOSITORE 24 PEZZI		1	201,60



REGOLAZIONE AUTOMATICA



NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE - IL MAGNETE DI TESTA SCORREVOLE BLOCCA AUTOMATICAMENTE LA VITE FINO AD AVVITAMENTO ULTIMATO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEINMEC articolo	ESAGONO	testa vite mm	L mm	ESPOSITORE	Euro
10383	1/4"	7,5 / 12 MM	65	5	8,50
10383 E	ESPOSITORE 24 PEZZI			1	198,00



PORTA INSERTI MAGNETICO CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEINMEC articolo	ESAGONO	L mm	ESPOSITORE	Euro
15020	1/4"	72	1	10,29



PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA

attacco: 5/16"

FEINMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	ESPOSITORE	Euro
10058	1/4"	11 C/ANELLO	55	1	13,13
10256	1/4"	11 C/ANELLO	70	1	18,38



PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER

attacco: 5/16"

FEINMEC articolo	ESAGONO	L mm	ESPOSITORE	Euro
10356	1/4"	70	1	25,20



MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: SDS-plus

FEINMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	ESPOSITORE	Euro
10288	1/4"	11,5 C/ANELLO	78	1	14,70



PORTA INSERTI SDS-PLUS

attacco: SDS-plus

FEINMEC articolo	ESAGONO	L mm	ESPOSITORE	Euro
10388	1/4"	80	1	25,20



PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

FEINMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	ESPOSITORE	Euro
10263	1/4"	9,5 C/ANELLO	75	1	16,28
10264	1/4"	11 C/ANELLO	70	1	14,70



PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

FEINMEC articolo	ESAGONO	L mm	ESPOSITORE	Euro
10364	1/4"	74	1	25,20



PORTA INSERTI TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, E 11,2

FEINMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	ESPOSITORE	Euro
10268	1/4"	11 C/ANELLO	80	1	22,05
10568	5/16"	11 C/ANELLO	75	1	24,15



PORTA INSERTO TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, A 5,5

FEINMEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	ESPOSITORE	Euro
10260	1/4"	11 C/ANELLO	72	1	17,85

PORTA INSERTI NON MAGNETICI



ESAGONO
1/4" E

PORTA INSERTI 1/4"

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	€
11001	1/4"	11 C/ANELLO	58	5,78

ESAGONO
1/4" E



PORTA INSERTI IMPRONTA CON SGANCIO RAPIDO

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	L mm	€
11301	1/4"	51	14,18

SDS
plus



PORTA INSERTI SDS-PLUS

attacco: SDS-plus

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	€
11219	1/4"	11 C/ANELLO	75	14,18



SDS
plus



PRO+

1/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1732	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO ATTACCO SDS	10,71

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 80 mm
- manicotto di attacco rapido in alluminio



DESOUTTER
5/16"

PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER

attacco: 5/16"

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	€
11003	1/4"	11 C/ANELLO	57	9,98



3 mm

PORTA INSERTI - PER INSERTI 4 MM CON SFERA A RICHIESTA

attacco: DIN 3126, A 3

FEWEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	€
10088	4 mm	6	57	25,20

PORTA INSERTI SNODATI



Snodato



Dritto

PORTA INSERTI SNODATO CON SGANCIO RAPIDO SNODATO FINO A 20° CON DOPPIA FUNZIONE: DRITTO E SNODATO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEWEC articolo	ESAGONO	L mm	€
48390	1/4"	90	16,80



SNODO

1/4"

CHIAVE A "T" SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4" ASTA SCORREVOLE - SGANCIO RAPIDO

FEWEC articolo	ESAGONO	L mm	€
85414	1/4"	450	22,05



PORTA INSERTI AD ANGOLO

PORTA INSERTI AD ANGOLO



ESAGONO 1/4" E

1/4"




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4846	MINI PORTA INSERTI AD ANGOLO, LUNGHEZZA 37 MM	9,49

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- ideale per avvitamenti in spazi ridotti



FLEX

ESAGONO 1/4" E

1/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4845	PORTA INSERTI AD ANGOLO LUNGHEZZA 310 MM, FLESSIBILE	28,34

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4" esagonale
- portainseri attacco da 1/4" esagonale femmina
- lunghezza 310 mm



ESAGONO DA 1/4"

1/4"

PORTA INSERTI A SGANCIO RAPIDO PER TUTTI GLI INSERTI CON GOLA

1/4"

RINVIO ANGOLARE 360° REGOLABILE DISASSATO PER AVVITARE IN TUTTE LE POSIZIONI

Descrizione	Euro
RINVIO ANGOLARE	78,75



8x Bits-Winkelschrauber 7 Doppelklingen-Bits

28 Nm

7x

7x

1/4"

1/4"

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20805	PORTA INSERTI AD ANGOLO 90° CON 7 INSERTI DOPPIA PUNTA, IN CUSTODIA CON GANCIO	5,07

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- 7 inserti doppia punta:
 - PZ 1-2-3, PH 1-2-3
 - Taglio: 4-5-6 mm
 - Esagonali: 4-5-6 mm
 - Torx: TX15, TX20



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO 1/4"

ESAGONO 1/4"

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20802	SET 26 PEZZI, INSERTI BUSSOLE E PORTAINSERI 90°	12,48

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- 15 inserti att. 1/4":
 - Taglio 4-5-6 mm
 - PH 1-2-3
 - PZ 1-2-3
 - Esagonali 3-4-5 mm
 - Torx: TX15 - TX20 - TX25
 - 1 adattatore portabussola
- 9 bussole esagonali: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm



Right Angle Attachment

Max. 200 IN-LBS Torque Max. 400 RPM

ESAGONO 1/4" E

1/4"

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	Euro
80943	1/4"	20 X 30	130	26,25



ESAGONO 1/4" E

53mm

77mm


28,5mm

19mm

PORTA INSERTI AD ANGOLO 90° - CON MINIME DIMENSIONI DI INGOMBRO - MOVIMENTO SU MICRO-CUSCINETTI DA UTILIZZARE SOLO CON BASSI LIVELLI DI COPPIA !!!ARTICOLO NON SOGGETTO A GARANZIA!!

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	Euro
85685	1/4"	19 X 28,5	130	47,25



ESAGONO 1/4" E

35

25

1/4"

PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90° PROFESSIONALE MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	testa mm	L mm	Euro
83675	1/4"	35 X 25	130	78,75



PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90°
- MAX 2000 GIRI AL MINUTO (RPM)
- COPPIA MASSIMA 57 NM
- IMPUGNATURA REGOLABILE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO 1/4" E	testa mm	L mm	box	Euro
87397	1/4"	35 X 26	140	1	52,50




PORTA INSERTI AD ANGOLO 90° CON 3 INSERTI

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9758	PORTA INSERTI AD ANGOLO 90° CON 3 INSERTI	39,00

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- 3 inserti: PH 1, PH2, PZ1
- lunghezza: 155 mm
- altezza testa: 31 mm



RINVIO ANGOLARE SENZA MANDRINO, 90° PORTA MANDRINO PER FORARE
ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

attacco: Esagonale 9 mm per trapano

articolo	Filetto	Descrizione	box	Euro
89832	3/8" - 24	RINVIO ANGOLARE MANDRINO	1	78,75
89206	3/8" - 24	AUTOBLOCCANTE 1/10	1	17,85



RINVIO ANGOLARE CON MANDRINO AUTOSERRANTE

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8621	RINVIO ANGOLARE CON MANDRINO AUTOSERRANTE	17,72

CARATTERISTICHE

- è possibile montare l'impugnatura su entrambi i lati
- per avvitare e svitare
- con mandrino autoserrante da 10 mm (0,8 - 10 mm)
- Ø attacco: 9,5 mm
- velocità massima consentita: 500 giri/minuto
- coppia massima consentita: 30 Nm



RINVIO ANGOLARE PER TRAPANO CON MANDRINO AUTOSERRANTE

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4847	RINVIO ANGOLARE PER TRAPANO CON MANDRINO AUTOSERRANTE	44,63

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- ideale per lavorazioni vicino angoli
- supporto stelo con cuscinetto a sfere
- idoneo per trapanare e avvitare
- attacco stelo esagonale da 8 mm
- con mandrino da 10 mm
- altezza testa: 100 mm
- velocità massima consentita: 5000 giri/minuto
- coppia massima consentita: 20 Nm



RINVIO ANGOLARE SENZA MANDRINO 360° REGOLABILE DISASSATO PER FORARE IN TUTTE LE POSIZIONI
ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

articolo	Descrizione	box	Euro
89360	RINVIO ANGOLARE MANDRINO	1	78,75
89206	AUTOBLOCCANTE 1-10	1	17,85



SET MULTIUSO PER TRAPANO DA 7 PEZZI

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7992	SET MULTIUSO PER TRAPANO DA 7 PEZZI	121,13

CARATTERISTICHE

- albero con cuscinetti a sfere
- Ø nucleo dell'albero: 6 mm
- velocità massima consentita: 5000 giri / min
- coppia massima consentita: 10 Nm
- raccordo angolare a 90° per trapano con mandrino autoserrante da 10 mm
- albero di azionamento flessibile da 1200 mm con mandrino a cremagliera da 10 mm
- prolunga con attacco esagonale da 150 mm, con mandrino a sgancio rapido
- prolunga flessibile da 150 mm
- portainseriti magnetico
- fresa a sbavare
- chiave per mandrino
- in cassetta di alluminio



PORTABUSSOLE ANGOLARE 90° C/QUADRO 3/8"

attacco: Esagonale C8 per trapano

articolo	ESAGONO	testa mm	L mm	box	Euro
88238	3/8"	40 X 25	130	1	78,75



BUSSOLE PORTA INSERTI



BUSSOLE POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FEARMEC articolo	Ø	Ø	L mm	📦	Euro
95-0	1/4"	1/4"	26	1	8,93
95-1	1/4"	5/16"	26	1	13,13
95-2	3/8"	1/4"	31	1	9,45
95-3	3/8"	5/16"	30	1	14,70
95-4	1/2"	1/4"	38	1	9,98
95-4-M	1/2"	1/4"	38	1	11,55
95-5	1/2"	5/16"	38	1	16,28



BUSSOLE POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA LUNGHE

attacco: Quadro femmina

FEARMEC articolo	Ø	Ø	L mm	📦	Euro
95-0-M	1/4"	1/4"	60	1	18,90
95-0-75	1/4"	1/4"	75	1	33,60
95-2-M	3/8"	1/4"	65	1	19,95
95-2-75	3/8"	1/4"	75	1	37,80
95-3-75	3/8"	5/16"	75	1	37,80
95-4-75	1/2"	1/4"	75	1	39,90
95-5-75	1/2"	5/16"	75	1	44,10



BUSSOLE PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina


Kokon articolo	Ø	Ø	L mm	📦	Euro
2138	1/4"	5/16"	26	1	8,20
3137	3/8"	1/4"	30	1	9,63
3138	3/8"	5/16"	38	1	9,63
4137	1/2"	1/4"	38	1	9,63
4138	1/2"	5/16"	38	1	9,63



BUSSOLE PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, D 6,35

FEARMEC articolo	Ø	Ø	L mm	📦	Euro
2137	1/4"	1/4"	25	1	3,00
BGS 8225	3/8"	1/4"	30	1	3,50
BGS 8201	1/2"	1/4"	35	1	4,50
BGS 8251	1/4"	5/16"	35	1	3,50
BGS 292	3/8"	5/16"	35	1	4,00
BGS 293	1/2"	5/16"	35	1	4,50



BUSSOLE PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FEARMEC articolo	Ø	Ø	L mm	📦	Euro
280-0038	3/8"	10 mm	30	1	3,68
280-0012	1/2"	10 mm	40	1	4,20
281-0012	1/2"	14 mm	40	1	6,30

MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI

attacco: Quadro femmina

FEARMEC articolo	Ø	Ø	L mm	📦	Euro
10750	1/4"	1/4"	36	1	21,00
110752	3/8"	1/4"	36	1	19,95
10755	3/8"	5/16"	50	1	32,55
110754	1/2"	1/4"	40	1	23,10
10756	1/2"	5/16"	50	1	34,65



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI

attacco: Quadro femmina

Kokon articolo	Ø	Ø	L mm	📦	Euro
13142-D 6.3	3/8"	1/4"	45	1	37,26
14142-D 6.3	1/2"	1/4"	55	1	39,49




MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI LAME

attacco: Quadro femmina


FEARMEC articolo	Ø	Ø	L mm	📦	Euro
95-Q F-0 S	1/4"	1/4"	38	1	38,50
95-Q F-2 S	3/8"	1/4"	45	1	38,50
95-Q F-9 S	3/8"	7/16"	51	1	65,50
95-Q F-4 S	1/2"	1/4"	55	1	38,50
95-Q F-8 S	1/2"	7/16"	55	1	75,90



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI 1/4" E



Kokon articolo	Ø	D1 mm	D2 mm	L mm	📦	Euro
12142-F 6.3	1/4"	16.5	13	36	1	39,93
13142-F 6.3	3/8"	16.5	19	45	1	39,93
14142-F 6.3	1/2"	16.5	25	55	1	42,10




**MANDRINI ANTIVIBRAZIONI CON
PROLUNGA GUIDATA
E SGANCIO RAPIDO PER INSERTI**



**ELIMINAZIONE DELLE VIBRAZIONI
LA PROLUNGA DEL MANDRINO CALZA
SULLA PARETE CILINDRICA DELL' ALBERO
DELL' AVVITATORE
ATTENZIONE: CONTROLLARE LA
LUNGHEZZA DELL'ALBERO!**

attacco: Quadro femmina 3/8" - 1/2"

articolo	3/8"	1/4" E	L mm	1	Euro
NV 3814	3/8"	1/4" E	52	1	50,40
NV 38716	3/8"	7/16"	55	1	78,75
NV 1214	1/2"	1/4" E	60	1	50,40
NV 12716	1/2"	7/16"	63	1	78,75



ADATTATORI PORTA BUSSOLE



**ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

articolo	1/4"	SFERA	L mm	1	Euro
110-35B	1/4"	SFERA	35	1	8,69
110-50B	1/4"	SFERA	50	1	10,07
110-100B	1/4"	SFERA	100	1	10,64
110-150B	1/4"	SFERA	150	1	12,24
110-35P	1/4"	PERNO	35	1	8,77
110-50P	1/4"	PERNO	50	1	10,07
110-100P	1/4"	PERNO	100	1	10,64
110-150P	1/4"	PERNO	150	1	12,24



**ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

articolo	3/8"	SFERA	L mm	1	Euro
112-50B	3/8"	SFERA	50	1	10,97
112-100B	3/8"	SFERA	100	1	12,24
112-150B	3/8"	SFERA	150	1	14,33
112-50P	3/8"	PERNO	50	1	10,97
112-100P	3/8"	PERNO	100	1	12,60
112-150P	3/8"	PERNO	150	1	14,33



**ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

articolo	1/2"	SFERA	L mm	1	Euro
135E-60B	1/2"	SFERA	60	1	15,13
135E-60P	1/2"	PERNO	60	1	15,13



ADATTATORE PER BUSSOLE SNODATO

articolo	3/8"	Sfera	L mm	1	Euro
BD024E-3/8	3/8"	Sfera	78	1	29,23
BD024E-1/2	1/2"	Sfera	82	1	30,55



**ADATTATORE PER BUSSOLE CON / SENZA
SNODO DOPPIA FUNZIONE**

articolo	1/4"	SFERA	L mm	1	Euro
48314	1/4"	SFERA	100	1	14,18




ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo	1/4"	SFERA	L mm	1	Euro
15001.S	1/4"	SFERA	25	1	3,15
98 - 2	3/8"	PERNO	32	1	13,65



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo	1/4"	SFERA	L mm	1	Euro
2132 - 0050	1/4"	SFERA	50	1	12,60
98 - 1	1/4"	PERNO	40	1	9,98
98 - 3	3/8"	PERNO	32	1	15,75



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo	1/4"	SFERA	L mm	1	Euro
13050.S	1/4"	SFERA	50	1	3,05
13050	1/4"	PERNO	50	1	3,05
13050.75	1/4"	PERNO	75	1	5,83
13050.100	1/4"	PERNO	100	1	7,35
13050.150	1/4"	PERNO	150	1	10,40
13050.200	1/4"	PERNO	200	1	14,70
13050.250	1/4"	SFERA	250	1	20,00
13052.S	3/8"	SFERA	50	1	5,04
13052	3/8"	PERNO	50	1	5,04
13052.75	3/8"	PERNO	75	1	7,88
13052.100	3/8"	PERNO	100	1	10,29
13052.150	3/8"	PERNO	150	1	17,85
13052.200	3/8"	PERNO	200	1	26,25
13053.S	1/2"	SFERA	50	1	10,45
13053	1/2"	PERNO	50	1	10,45
13053.75	1/2"	PERNO	75	1	15,75
13053.100	1/2"	PERNO	100	1	18,90

NEW



ESAGONO 1/4" E 1/4" 1/4"

PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9004	2 IN 1: PORTA INSERTI MAGNETICO E PORTA BUSSOLE	15,56

- CARATTERISTICHE**
- funzione attacco quadro maschio 1/4"
 - funzione portainseri esagonale femmina magnetico 1/4"
 - facendo scorrere il manicotto è possibile passare da una funzione all'altra

FILETTO 3/8" - 24




ADATTATORE 3/8"-24 CON VITE DI BLOCCAGGIO E QUADRO 3/8" CON SFERA

attacco: femmina 3/8"-24

FEIMEC articolo	Ø Filetto	L mm	1	Euro
19324	3/8"-24	35	1	12,60

DESOUTTER 5/16"



PERNO SFERA

ADATTATORE PER BUSSOLE

FEIMEC articolo	1/4"	PERNO	L mm	1	Euro
13101	1/4"	PERNO	50	1	11,55
113101	1/4"	PERNO	100	1	15,75
113103	3/8"	SFERA	50	1	14,70
113104	3/8"	PERNO	100	1	17,85
13103	1/2"	PERNO	75	1	19,95

SDS plus



ADATTATORE PER BUSSOLE

FEIMEC articolo	1/4"	PERNO	L mm	1	Euro
11229	1/4"	PERNO	65	1	12,60
11230-120	3/8"	PERNO	120	1	23,73
BGS 8214-1	1/2"	SFERA	65	1	9,69
11231	1/2"	SFERA	80	1	16,28
11231-120	1/2"	PERNO	120	1	27,56

SDS max



ADATTATORE PER BUSSOLE 1/2"

FEIMEC articolo	1/2"	Sfera	L mm	1	Euro
19350	1/2"	Sfera	115	1	26,25

BOSCH 7/16"



ADATTATORE PER BUSSOLE

FEIMEC articolo	1/4"	PERNO	L mm	1	Euro
113401	1/4"	PERNO	50	1	19,95
113402	3/8"	PERNO	75	1	21,00
13403	3/8"	PERNO	125	1	26,25
13404	1/2"	PERNO	75	1	27,30
13405	1/2"	PERNO	125	1	31,50
13406	1/2"	PERNO	200	1	47,25

FEIN 7 mm.



PERNO SFERA

ADATTATORE QUADRO C/SFERA DI TENUTA - FEIN

Koken articolo	1/4"	SFERA	L mm	1	Euro
117-50B-1/4	1/4"	SFERA	50	1	8,53
117-100B-1/4	1/4"	SFERA	100	1	10,09
NEW 117-50P-1/4	1/4"	PERNO	50	1	8,53
NEW 117-100P-1/4	1/4"	PERNO	100	1	10,09

SET ADATTATORI



ESAGONO 1/4" E

SET 3 PEZZI ADATTATORI 1/4 PER BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2" CON SFERA DI TENUTA

FEIMEC articolo	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	L mm	1	Euro
13523	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	50	1	6,83

NEW



1/4" 3/8" 1/2"

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9685	SET 3 PEZZI ADATTATORI	7,50

- CARATTERISTICHE**
- idonei per l'uso con avvitatori
 - att. 1/4" esagonale
 - lunghezza 75 mm
 - satinati
 - 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"



BGS articolo **BGS 8204**

DESCRIZIONE **SET 3 PEZZI ADATTATORI**

Euro **6,50**

ESAGONO 1/4" E

1/4" - 3/8" - 1/2"

CV

CARATTERISTICHE

- satinati
- att. 1/4" esagonale
- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- lunghezza 75 mm
- idonei per l'uso con avvitatori



BGS articolo **BGS 8214**

DESCRIZIONE **SET 3 PEZZI, ADATTATORI SDS-QUADRO CON SFERA**

Euro **9,44**

SDS plus

PRO+

1/4" 3/8" 1/2"

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- consentono di utilizzare bussole su macchine con attacco SDS

MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina

articolo	Filetto	L mm	Confezione	Euro
195-SWF	1/4"	41	1	42,00
196-SWF	3/8"	46	1	42,00
197-SWF	1/2"	60	1	46,20
199-SWF	3/4"	78	1	114,35
1991-SWF	1"	100	1	131,25
Koken				
12222 AL	1/4"	35	1	50,44
13333 AL	3/8"	45	1	53,05
14444 AL	1/2"	55	1	58,27
16666 AL	3/4"	75	1	121,94
18888 AL	1"	95	1	178,01



BGS articolo **BGS 9162**

DESCRIZIONE **SET 3 PEZZI ADATTATORI, CON TESTA SFERICA**

Euro **8,93**

ESAGONO 1/4" E

1/4" - 3/8" - 1/2"

PRO+

CV

CARATTERISTICHE

- comprende 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera di tenuta, con testa sferica da 1/4", 3/8", 1/2"
- lunghezza:
 - quadro maschio 1/4": 65 mm
 - quadro maschio 3/8": 65 mm
 - quadro maschio 1/2": 72 mm

ADATTATORI PER MANDRINI



ESAGONO 1/4" E

ADATTATORE PER MANDRINI + VITE DI BLOCCAGGIO SINISTRA

articolo	Filetto	L mm	Confezione	Euro
19005	3/8" - 24	45	1	5,78
19010	1/2" - 20	50	1	6,83



SDS plus

ADATTATORE PER MANDRINI CON ATTACCO FEMMINA + VITE DI BOCCAGGIO SINISTRA

articolo	Filetto	Descrizione	L mm	Confezione	Euro
19050	1/2" - 20	BLISTER	65	1	6,30
19050 C	CONFEZIONE		20		5,78



SDS max

ADATTATORE PER MANDRINI

articolo	Filetto	L mm	Confezione	Euro
19250	1/2" - 20	115	1	25,20



ADATTATORE CON ATTACCO QUADRO PER MANDRINI

ATTACCO FILETTATO 1/2"-20

articolo	Filetto	L mm	Confezione	Euro
19238	3/8"	35	1	14,70
19212	1/2"	35	1	14,70



3/8"-24

BARRA FILETTATA 3/8"-24

articolo	Filetto	L mm	Confezione	Euro
19100	3/8" - 24	28	1	2,42



ADATTATORE CON UNA FILETTATURA MASCHIO E UNA FEMMINA

articolo	Filetto	L mm	Confezione	Euro
19121	1/2" - 20 / 3/8" - 24	15	1	3,15

ACCESSORI PER MANDRINI



ADATTATORE CON DUE FILETTATURE MASCHIO

articolo	Filetto	L mm		Euro
19122	1/2" - 20 3/8" - 24	26	1	4,73



VITE SINISTRA

articolo	Filetto	L mm		Euro
VS 5	M. 5	26	1	0,53
VS 6	M. 6	26	1	0,53

CHIAVI PER MANDRINI



CHIAVE PER MANDRINO A CREMAGLIERA

articolo	Descrizione		Euro
CHIAVE 4	PER MANDRINI 4 mm	1	1,68
CHIAVE 10	PER MANDRINI 10 mm	1	1,79
CHIAVE 13	PER MANDRINI 13 mm	1	2,00



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8212	SET CHIAVI PER MANDRINO DA 2 PEZZI	3,51

CARATTERISTICHE

- idoneo per mandrini da 10 e 13 mm



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8955	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE PER MANDRINI A CREMAGLIERA	5,36

CARATTERISTICHE

- in acciaio ad alta resistenza
- idonea per la maggioranza delle misure di mandrini
- misure Ø: 4 - 5,5 - 6 - 7 mm




articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8625	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE PER MANDRINI A CREMAGLIERA	3,25

CARATTERISTICHE

- idonea per la maggioranza delle misure di mandrini
- per: AEG, Bosch, Skil, B&D, Makita, Milwaukee ecc...
- misure Ø: 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

CRICCHETTO REVERSIBILE DX/SX + POSIZIONE FISSA



LA PRIMA CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINI A CREMAGLIERA
CRICCHETTO REVERSIBILE DX/SX + POSIZIONE FISSA
MAX 68.71 NM
ASTA SCORREVOLE
DISPONIBILI:
- CHIAVE DA 10 MM A 11 DENTI
- CHIAVE DA 13 MM A 12 DENTI

articolo	descrizione	Euro
CRICCO 10	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 10 MM	12,60
CRICCO 13	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 13 MM	12,60

MANDRINI



MINI MANDRINO A CREMAGLIERA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 4 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
19015	0,2-4	22	50	1	41,79



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
19020	1 - 10	33	50	1	28,35



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 10 mm - 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
89610	1 - 10	33	50	1	15,75
89613	2 - 13	42	60	1	16,80



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
19650	2 - 13	42	60	1	23,10



BGS articolo **BGS 9937**

DESCRIZIONE	Euro
MANDRINO A CREMAGLIERA PER TRAPANO DA 13 MM	9,44

- CARATTERISTICHE**
- con adattatore SDS
 - con chiave per mandrino



BGS articolo **BGS 9935**

DESCRIZIONE	Euro
0,8-10 MM, 3/8" X 24 UNF	7,28
2-13 MM, 1/2" X 20 UNF	9,75



BGS articolo **BGS 9936**

DESCRIZIONE	Euro
0,8-10 MM, 3/8" X 24 UNF	7,28
2-13 MM, 1/2" X 20 UNF	9,75



BGS articolo **BGS 9935**

DESCRIZIONE	Euro
0,8-10 MM, 3/8" X 24 UNF	7,28
2-13 MM, 1/2" X 20 UNF	9,75

FILETTO 1/2"-20



MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm	Euro
89913	1.5 - 13	45	60	32,55

FILETTO 3/8"-24 / 1/2"-20



MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: 3/8" - 24
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm	Euro	
89584	13	3/8" x 24	40	80	84,00
89512	13	1/2" x 20	40	80	84,00

PER SMERIGLIATRICI

FILETTO M 14



MANDRINO AUTOSERRANTE SPECIALE PER SMERIGLIATRICE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: M 14
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	Euro
124 K	1.5 - 13	1.5-13	89,25

ESAGONO 1/4" E



MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm	Euro
19520	1 - 10	40	50	26,25

SDS plus



MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm	Euro
19750	2 - 13	45	60	36,75

FILETTO 3/8"-24 / 1/2"-20



MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI

serraggio: 0,5 - 10 mm

articolo	attacco mm	Ø	L mm	Euro	
89324	10	3/8" x 24	36	70	68,25
89420	10	1/2" x 20	36	70	68,25

FILETTO 3/8"-24 / 1/2"-20



MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI

serraggio: 0,5 - 13 mm

articolo	attacco mm	Ø	L mm	Euro	
89584	13	3/8" x 24	40	80	84,00
89512	13	1/2" x 20	40	80	84,00

FILETTO 1/2"-20



MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI A PERCUSSIONE

serraggio: 0,5 - 13 mm

articolo	attacco mm	Ø	L mm	Euro	
89592	13	1/2" x 20	42	90	103,95

SDS max / **SDS plus**



ADATTATORE CON ATTACCO SDS MAX PER PUNTE SDS PLUS

attacco: SDS MAX
serraggio: SDS plus

articolo	L mm	Euro
925220	230	57,75

ESAGONO 13 mm.



ADATTATORE CON ATTACCO ESAGONALE 13 MM (MAKITA-HITACHI) PER PUNTE SDS PLUS

attacco: Esagono 13 mm
impronta: SDS plus

articolo	L mm	Euro
702220	250	57,75

PORTAMASCHIO

ESAGONO
12 mm.
FIAM-OBBER



mm.

BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO
DISPONIBILI A RICHIESTA CON ATTACCO 7/16"

attacco: 12 mm FIAM-OBBER
Impronta: QUADRO "mm"

FEIMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm		Euro
PM 20029	2,2	2,9	34	1	9,45
PM 20031	2,5	3,1	34	1	9,45
PM 20036	2,8	3,6	34	1	9,45
PM 20041	3,1	4,1	34	1	9,45
PM 20046	3,5	4,6	34	1	9,45
PM 20051	3,9	5,1	34	1	9,45
PM 20061	5,0	6,1	34	1	9,45
PM 20063	5,0	6,3	34	1	9,45
PM 20066	5,0	6,6	34	1	9,45
PM 20071	5,6	7,1	34	1	9,45
PM 20073	5,6	7,3	34	1	9,45
PM 20081	6,3	8,1	34	1	9,45
PM 20086	7,1	8,6	50	1	9,98
PM 20091	7,1	9,1	50	1	9,98
PM 20095	7,1	9,5	50	1	9,98
PM 20101	8,1	10,1	50	1	9,98
PM 20106	8,1	10,6	50	1	9,98
PM 20111	9,1	11,1	50	1	9,98
PM 20121	9,1	12,1	50	1	9,98
PM 20126	10,1	12,6	50	1	9,98
PM 20141	11,1	14,1	62	1	9,98
PM 20162	12,3	16,2	62	1	17,85
PM 20182	14,8	18,2	62	1	68,25

3/8-1/2"
Conico J1-J2
B 12




ESAGONO
12 mm.
FIAM-OBBER

**MANDRINO PORTA-BUSSOLE CON
ATTACCHI FIAM-OBBER**

impronta: 12 mm FIAM-OBBER

FEIMEC articolo	mm	mm	L mm		Euro
10974	12	3/8"	60	1	71,40
10975	12	1/2"	60	1	71,40
10976	12	conico J 2	60	1	78,75
10977	12	conico J 1	60	1	78,75
10978	12	B12	60	1	78,75

1/2"



**BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI
BLOCCAGGIO
ATTACCO QUADRO 1/2" CON FORO PER
SPINA E ANELLO**

FEIMEC articolo	mm	d mm	D mm	L mm		Euro
BPM 803445	3,4	4,5	22	40	1	15,75
BPM 804960	4,9	6,0	22	45	1	15,75
BPM 805570	5,5	7,0	22	45	1	15,75
BPM 806280	6,2	8,0	22	45	1	15,75
BPM 807090	7,0	9,0	22	45	1	15,75
BPM 808010	8,0	10,0	22	45	1	15,75
BPM 809011	9,0	11,0	22	50	1	15,75
BPM 809012	9,0	12,0	22	50	1	15,75
BPM 801114	11,0	14,0	22	52	1	15,75

ESAGONO
1/4" E



mm.

**CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON
GRANO DI BLOCCAGGIO**

attacco: DIN 3126, E 6,35
Impronta: QUADRO "mm"

FEIMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm		Euro
VA 64522	2,2	2,9	75	1	16,50
VA 64525	2,5	3,1	75	1	16,50
VA 64528	2,8	3,6	75	1	16,50
VA 64531	3,1	4,1	75	1	16,50
VA 64534	3,5	4,6	75	1	16,50
VA 64581	3,9	5,1	75	1	16,50
VA 64649	5,0	6,1	75	1	16,50
VA 64653	5,0	6,3	75	1	16,50
VA 64862	6,3	8,1	75	1	16,50
VA 65108	8,1	10,1	75	1	16,50
VA 64109 NEW	9,1	12,1	75	1	21,00
VA 64110 NEW	10,1	12,6	75	1	21,00
VA 64111 NEW	11,1	14,1	75	1	21,00

NEW



1/4" 3/8"

PRO+

CV



BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 9771

**SET 8 PEZZI, BUSSOLE
PORTA-MASCHI,
ATT. 1/4" E 3/8"**

45,65

CARATTERISTICHE

- attacco quadro femmina 1/4" e 3/8"
- per uso con un cricchetto o una leva con quadro scorrevole
- per maschi:
 - 1,5 mm - 12 mm
 - 1/16" - 1/2" NF / NC
- con magneti per trattenere il maschio
- ideale in spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un porta maschi tradizionale
- su guida metallica

**ESAGONO
7/16"**



mm.



NEW

BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: 7/16"

Impronta: QUADRO "mm"

FEWEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm		Euro
BU 20046	3,5	4,6	60	1	28,00
BU 20061	5,0	6,1	60	1	28,00
BU 20063	5,0	6,3	60	1	28,00
BU 20071	5,6	7,1	60	1	28,00
BU 20081	6,3	8,1	60	1	28,00
BU 20091	7,1	9,1	60	1	28,00
BU 20101	8,1	10,1	60	1	28,00
BU 20111	9,1	11,1	60	1	28,00
BU 20121	9,1	12,1	60	1	28,00
BU 20162	16,2	12,3	60	1	28,00

1/2"



mm.


MANDRINO CON IMPRONTA QUADRA, ADATTO PER MASCHI CON QUADRO DA 3,5 A 10 MM

attacco: QUADRO 1/2"

impronta: QUADRO

FEWEC articolo	mm	L mm		Euro
ATM 12	3,5 / 8	65	1	68,25
ATM 20	6 / 10	65	1	84,00

3/8"



MANDRINO PORTAMASCHI REGOLABILE ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8"

Koken articolo	S-MIN mm	S-MAX mm	L mm		Euro
3131A-1	2.0	5.0	40	1	53,05
3131A-2	4.5	8.0	45	1	61,19



ADATTATORI MAGNETICI PORTA MASCHI + SFERA DI BLOCCAGGIO PER CHIAVE A CRICCO POLIGONALE 13 MM

attacco: ESAGONO 13 mm

FEWEC articolo	mm	L mm	mm		Euro
50601	4,9	16	13	1	12,60
50602	5,2	16	13	1	12,60
50603	6,2	16	13	1	12,60
50604	7,0	16	13	1	12,60
50605	9,0	20	13	1	12,60
50655	SET 5 PZ. IN BOX PLASTICA			1	63,00



ACCESSORI PER AVITATORI


AVVITA PRIGIONIERI



BUSSOLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI CON ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
BP 120031	M 3X0,5	43	1	12,60
BP 120041	M 4X0,7	43	1	12,60
BP 120051	M 5X0,8	43	1	12,60
BP 120061	M 6X1,0	43	1	12,60
BP 120081	M 8X1,25	43	1	12,60
BP 120181	M 8X1	43	1	12,60
BP 120125	M 10X1,25	43	1	12,60
BP 120150	M 10X1,5	43	1	12,60
BP 121125	M 12X1,25	43	1	12,60
BP 120175	M 12X1,75	43	1	12,60
BP 120145	M 14X1,50	43	1	12,60
BP 120142	M 14X2,00	48	1	13,65
BP 120162	M 16X2,00	48	1	15,75
BP 120185	M 18X2,50	48	1	31,50



CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI - BARRE FILETTATE ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
AP 3	M 3x0,5	60	1	12,60
AP 4	M 4x0,7	60	1	12,60
AP 5	M 5x0,8	60	1	12,60
AP 6	M 6x1,0	60	1	12,60
AP 8	M 8x1,25	60	1	15,23
AP 10	M 10x1,50	60	1	17,33

ANTIGRIPIAGGIO



CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPIAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
AP 1/4" SP 6	M 6x1	60	1	47,25
AP 1/4" SP 8	M 8x1,25	60	1	47,25

ANTIGRIPIAGGIO



CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPIAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
CP 2120061	M 6x1	60	1	47,25
CP 2120081	M 8x1,25	60	1	47,25
CP 2120150	M 10x1,5	60	1	47,25
CP 2120175	M 12x1,75	60	1	47,25

AVVITA BUSSOLE FILETTATE



CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
AB 300407	M 4x0,7	45	1	13,13
AB 300508	M 5x0,8	45	1	13,13
AB 300610	M 6x1	45	1	13,13
AB 300810	M 8x1	45	1	13,13
AB 308125	M 8x1,25	45	1	13,13
AB 300814	M 8x14 x Mobili	45	1	13,13
AB 301015	M 10x1,5	45	1	13,13



CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
11904	M 4	53	1	11,55
11905	M 5	53	1	11,55
11906	M 6	53	1	11,55
11908	M 8	53	1	11,55
11910	M 10	53	1	11,55
11918	M 8-14 x Mobili	53	1	11,55
11920	M 12 x 1,25	53	1	11,55

ANTIGRIPIAGGIO



CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE CON SGANCIO RAPIDO ANTI GRIPPIAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
11905 AG	M 5	60	1	25,00
11906 AG	M 6	60	1	25,00
11908 AG	M 8	60	1	25,00
11910 AG	M 10	60	1	25,00

PORTA FILIERE



BUSSOLE PORTA FILIERE PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

FERMEC articolo	misura filiera mm	L buss. mm	Euro
BF 2050	1/2" d 20 x 5 h	60	25,73
BF 3011	1/2" d 30 x 11 h	60	40,95
BF 3810	1/2" d 38 x 10 h	60	49,35
BF 3814	1/2" d 38 x 14 h	60	53,55
BF 4514	3/4" d 45 x 14 h	60	57,75
BF 4518	3/4" d 45 x 18 h	60	63,00

ESAGONO 12 mm. FIAM-OPER


NEW



BUSSOLE PORTA FILIERE ATT. 12 MM PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

FERMEC articolo	misura filiera mm	L buss. mm	Euro
BC 2070	d 20 x 7 h	72	30,00
BC 2590	d 25 x 9 h	72	41,00




GIRAFILIERE

Koken articolo	H mm	S mm	l mm	L mm	Euro
3132-20	3/8"	17	20	7	44,14
4132-25	1/2"	22	25	9	49,25
4132-38	1/2"	24	38	13	80,82


CARATTERISTICHE

- doppio attacco di manovra:
 - esterno esagonale: 17 / 22 mm
 - interno quadro: 3/8" / 1/2"

SPECIALI




ESAGONO 1/4" C




INSERTO SPECIALE PER VITI A OCCHIELLO

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	a x b mm	L mm	Euro
13899	21,0 x 8,0	26	1,00



ESAGONO 1/4" E



CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

attacco: DIN 3126, E 6,35

Koken articolo	T mm	l mm	L mm	Euro
BD017E	7,3	21	104	35,50



ESAGONO 1/4" E

UTENSILE PER CENTRARE CERNIERE PUNTA HSS 3 MM CON ATTACCO 1/4" + MOLLA E GUIDA PER CENTRARE. IDEALE PER MONTAGGIO CERNIERE

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	Descrizione	Euro
89100	PUNTA HSS 3 MM	27,00

ACCESSORI PER AVVITATORI



