
INSERTI

PG	152	Magneti	
PG	153	Taglio	
PG	154	Phillips	
PG	155	Phillips+taglio	
PG	157	Pozidriv	
PG	158	Pozidriv+taglio	
PG	159	Brugola	
PG	160	Brugola con foro	
PG	161	Torx	
PG	163	Torx con foro	
PG	163	Torx plus	
PG	164	Pentalobati con foro	
PG	164	Assy tipo Wurth	
PG	164	Spanner	
PG	165	Tri-wing	
PG	165	Torq-set	
PG	165	Ribe	
PG	165	Quadro	
PG	165	Xzn	
PG	165	Triangolari	
PG	166	Inserti doppia punta	
PG	167	Inserti 5/16”	
PG	169	Inserti 10-14 mm	
PG	175	Inserti attacco filettato	
PG	178	Inserti Desoutter 5/16”	
PG	179	Inserti Bosch 7/16”	
PG	180	Chiavi a bussola	
PG	186	Programma in blister	
PG	187	Box inserti	
PG	193	Box micro-inserti	
PG	195	Box inserti lunghl	
PG	196	Espositore inserti	

Per magnetizzare inserti e cacciaviti con semplice inserimento della lama nel foro della rondella



PER SMAGNETIZZARE FARE SCORRERE LA LAMA A CONTATTO CON L'ESTERNO DELLA RONDELLA

FERMEC articolo	Descrizione	Dimensioni esterne della rondella mm		Euro
MAG. 6	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 6,5 - BLU	Ø 19 X 10 H	1	7,35
MAG. 8	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 8 - GIALLA	Ø 19 X 10 H	1	7,35

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9560	MAGNETE	3,83

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente

NEW




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9561	MAGNETE	2,86

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente

GERMANY



INSERITO NELLA LAMA DEL CACCIAVITE MAX Ø 6 MM MIN Ø 4 MM TRATTIENE LE VITI CON UN MAGNETE IN TESTA

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIG FLEXI	MAGNETE PER LAME CACCIAVITI	1	7,88

Inserti Taglio

C 6,35
E 6,35

GERMANY



ESAGONO 1/4" C

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
112000	0,5 x 3	25	10	1,00
112002	0,6 x 3,5	25	10	1,00
112001	0,5 x 4	25	10	1,00
112004	0,8 x 4	25	10	1,00
112003	0,6 x 4,5	25	10	1,00
112005	0,8 x 5,5	25	10	1,00
112006	1 x 5,5	25	10	1,00
112007	1,2 x 6,5	25	10	1,00
112008	1,2 x 8	25	10	1,68
112009	1,6 x 8	25	10	2,00
12007	1,6 x 10	25	10	2,63

GERMANY



ESAGONO 1/4" C

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
112010	0,5 x 3	39	10	1,79
112011	0,6 x 3,5	39	10	1,79
112012	0,5 x 4	39	10	1,79
112014	0,8 x 4	39	10	1,79
112013	0,6 x 4,5	39	10	1,79
112015	0,8 x 5,5	39	10	1,79
112016	1 x 5,5	39	10	1,79
112017	1,2 x 6,5	39	10	2,10
112018	1,2 x 8	39	10	2,42
112019	1,6 x 8	39	10	2,47

GERMANY




ESAGONO 1/4" E

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5264-C

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
113000	0,4 x 2	50	5	2,94
113001	0,4 x 2,5	50	5	2,94
113002	0,5 x 3	50	5	2,52
113004	0,6 x 3,5	50	5	2,52
113006	0,8 x 4	50	5	2,52
113005	0,6 x 4,5	50	5	2,52
13006	0,8 x 5,5	50	5	2,52
113008	1 x 5,5	50	5	2,52
13007	1 x 6	50	5	2,52
113009	1,2 x 6,5	50	5	2,94
13009	1,2 x 8	50	5	2,94
113012	1,6 x 10	50	5	3,68
28290	0,5 x 3,0	70	5	3,71
28291	0,6 x 3,5	70	5	3,71
28292	0,8 x 4,0	70	5	3,71
28293	0,6 x 4,5	70	5	3,71
28294	0,8 x 5,5	70	5	3,71
28295	1,0 x 5,5	70	5	3,71
28296	1,2 x 6,5	70	5	3,71
28297	1,2 x 8,0	70	5	3,99
28299	0,5 x 3,0	75	5	3,71
28300	0,5 x 3,0	90	5	4,73
28301	0,6 x 3,5	90	5	4,73
28302	0,8 x 4,0	90	5	4,73
28303	0,6 x 4,5	90	5	4,73
28304	1,0 x 5,5	90	5	4,73
28305	1,2 x 6,5	90	5	4,73
28307	1,2 x 8,0	90	5	5,69
28308	1,6 x 8,0	90	5	5,69





10252 112010... GD...

BUSSOLE GUIDA PER VITI A TAGLIO DA USARE SU PORTA INSERTI Ø 11 CON SCARICO E INSERTI A TAGLIO L. MM 39

FERMEC articolo	mm	Ø testa vite mm	L mm		Euro
GD 142,8	2,8	da 2,9 a 3,5	47	1	7,88
GD 143,1	3	da 3,2 a 4	47	1	7,88
GD 143,5	3,5	da 3,6 a 4,5	47	1	7,88
GD 143,9	4	da 3,9 a 5	47	1	7,88
GD 144,2	4,2	da 4,3 a 5,6	47	1	7,88
GD 144,5	4,5	da 4,6 a 5,6	47	1	7,88
GD 144,7	5	da 4,8 a 6	47	1	7,88
GD 145,5	5,5	da 5,6 a 7	47	1	7,88
GD 146,0	6	da 6,1 a 8	47	1	7,88
GD 146,5	6,5	da 6,6 a 8,2	47	1	7,88
GD 147,0	7	da 7,1 a 9	47	1	7,88
GD 147,5	7,5	da 7,6 a 9,5	47	1	7,88
GD 148,0	8	da 8,1 a 10	47	1	7,88
GD 149,0	9	da 9,1 a 11	47	1	7,88
GD 149,5	9,5	da 9,6 a 12	47	1	7,88

USH GERMANY

Inserti Phillips®

C 6,35
E 6.35

GERMANY



ESAGONO 1/4” C

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
12041	PH 1	25	10	0,60
12041 B	PH 1	25	BOX 200	0,53
12041 BX	PH 1	25	BOX 500	0,48
12041 BXL	PH 1	25	BOX 1000	0,44
12042	PH 2	25	10	0,60
12042 B	PH 2	25	BOX 200	0,53
12042 BX	PH 2	25	BOX 500	0,48
12042 BXL	PH 2	25	BOX 1000	0,44
12044	PH 3	25	10	0,60
12044 B	PH 3	25	BOX 200	0,53
12044 BX	PH 3	25	BOX 500	0,48
12044 BXL	PH 3	25	BOX 1000	0,44

GERMANY



ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
12040	PH 0	25	10	1,00
12037	PH 1	25	10	0,60
12037 B	PH 1	25	BOX 200	0,55
12038	PH 2	25	10	0,60
12038 B	PH 2	25	BOX 200	0,55
12039	PH 3	25	10	0,60
12039 B	PH 3	25	BOX 200	0,55
nota: MAGGIORATO				
12045	PH 4	32	10	2,05

COLOR NEW



ESAGONO 1/4” C

INSERTI PHILLIPS COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
512041	PH 1	25	10	0,75
512042	PH 2	25	10	0,75
512044	PH 3	25	10	0,75

MAGNETICI NEW




ESAGONO 1/4” C

INSERTI PHILLIPS MAGNETICI, CON NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
812041	PH 1	25	10	1,40
812042	PH 2	25	10	1,40
812044	PH 3	25	10	1,40

GERMANY CARTONGESSO



ESAGONO 1/4” C-E

FISSAGGIO VITI SU CARTONGESSO CON FERMO

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
RIGIPS	PH 2	25	10	1,52
RIGIPS B	PH 2	25	BOX 100	1,42
RIGIPS 50	PH 2	50	10	2,21

NEW





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50408	SET 10 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4”, CON BLOCCO DI PROFONDITA’ PER CARTONGESSO	6,50

CARATTERISTICHE

- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l’avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- 10 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4“, PH 2

IMPACT



ESAGONO 1/4” C

INSERTO “IMPACT” RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: PH 2

FERMEC articolo		L mm		Euro
2062	PH 2	25	1	1,00
2062 B	PH 2	25	BOX 100	0,89

GERMANY



ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
12046	PH 1	50	10	1,58
12047	PH 2	50	10	1,58
12050	PH 3	50	10	1,58

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50406	SET 6 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4”, CON BLOCCO DI PROFONDITA’ PER CARTONGESSO	5,40

CARATTERISTICHE

- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l’avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- comprende:
  - 3 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4“, PH 2
  - 3 inserti, lungh. 50 mm, att. esagonale 1/4“, PH 2

TITANIO



CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

FERMEC articolo		L mm		Euro
212041 TIN	PH 1	25	10	1,37
212041 TIN B	PH 1	25	BOX 100	1,31
212042 TIN	PH 2	25	10	1,37
212042 TIN B	PH 2	25	BOX 100	1,31
212044 TIN	PH 3	25	10	1,37
212044 TIN B	PH 3	25	BOX 100	1,31

GERMANY TITANIO




FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
213021 TIN	PH 1	50	5	3,09
213022 TIN	PH 2	50	5	3,09
213023 TIN	PH 3	50	5	3,09
2135021 TIN	PH 1	70	5	4,90
2135022 TIN	PH 2	70	5	4,90
2135023 TIN	PH 3	70	5	4,90
2136021 TIN	PH 1	90	5	6,90
2136022 TIN	PH 2	90	5	6,90
2136023 TIN	PH 3	90	5	6,90

GERMANY



SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126,
impronta: PLUS MINUS

FERMEC articolo		L mm		Euro
41225	PH 2	25	10	2,63
41260	PH 1	70	5	6,09
43275	PH 2	70	5	6,09

GERMANY



FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
13020	PH 0	3	50	5	2,94
13021	PH 1	5	50	5	1,58
13022	PH 2	6	50	5	1,58
13023	PH 3	6	50	5	1,58
13023 R	PH 3	8	50	5	2,36
13024	PH 4	10	50	5	4,10
40939	PH 0	3	70	5	3,71
135021	PH 1	5	70	5	2,05
135022	PH 2	6	70	5	2,05
135023	PH 3	6	70	5	2,05
135023 R	PH 3	8	70	5	2,63
135024	PH 4	10	70	5	5,15
135041	PH 1	5	75	5	2,10
135042	PH 2	6	75	5	2,10
135042 R	PH 2	7	75	5	3,69
135043	PH 3	6	75	5	2,10
135843 R	PH 3	8	90	5	3,41
135844 R	PH 4	10	90	5	6,30
40940	PH 0	3	100	5	4,84
135051	PH 1	5	100	5	2,57
135052	PH 2	6	100	5	2,57
135053	PH 3	6	100	5	2,73
137021	PH 1	5	110	5	3,05
137022	PH 2	6	110	5	3,05
137023	PH 3	6	110	5	3,05
137051 R	PH 1	RIBASS. Ø 4	115	5	5,58
137052 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	115	5	5,58
137061	PH 1	5	120	5	3,26
137062	PH 2	6	120	5	3,26
137062 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	120	5	3,99
137063	PH 3	6	120	5	3,26
138021	PH 1	5	125	5	3,57
138022	PH 2	6	125	5	3,57
138023	PH 3	6	125	5	3,57
138041	PH 1	5	127	5	4,73
138042	PH 2	6	127	5	4,73
45794	PH 1	5	150	5	3,57
45625	PH 2	6	150	5	3,57
45625 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	150	5	5,07
27371	PH 3	6	150	5	3,57
138732 R	PH 2	Ø 7 - Ø 5	180	5	5,36
139051	PH 1	7	200	5	6,09
139052	PH 2	7	200	5	6,09
139053	PH 3	8	200	5	6,09
139054	PH 1	7	250	5	7,56
139055	PH 2	7	250	5	7,56
139058	PH 2	7	300	5	8,93

USH



FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
48428	PH 1	25	10	0,65
48429	PH 2	25	10	0,65
48430	PH 3	25	10	0,65

USA



CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
27019	PH 0	25	10	1,37
27020	PH 1	25	10	0,60
27020 B	PH 1	25	BOX 200	0,53
27020 BX	PH 1	25	BOX 500	0,48
27020 BXL	PH 1	25	BOX 1000	0,44
27021	PH 2	25	10	0,60
27021 B	PH 2	25	BOX 200	0,53
27021 BX	PH 2	25	BOX 500	0,48
27021 BXL	PH 2	25	BOX 1000	0,44
27022	PH 3	25	10	0,60
27022 B	PH 3	25	BOX 200	0,53
27022 BX	PH 3	25	BOX 500	0,48
27022 BXL	PH 3	25	BOX 1000	0,44

USH ANTISCIVOLO




ACR - ANTISCIVOLO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
48464	PH 2	25	10	0,95

USH

RIBASSATO



ESAGONO 1/4” C

RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		Ø mm	L mm		Euro
27034 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	25	10	1,00
27036 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	25	10	0,90
27036 RK	PH 2	ECONOMICO Ø 4,5	25	10	0,55
37514 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	50	5	2,63

USH

TORSION



ESAGONO 1/4” C

TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
50343	PH 1	25	10	1,04
50344	PH 2	25	10	1,04
50345	PH 3	25	10	1,04

USA



ESAGONO 1/4” E

PRO +

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		Ø mm	L mm		Euro
27350 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	50	5	2,84
27360	PH 1	4,5	50	5	1,70
27360 B	PH 1		50	BOX 100	1,60
27351 R	PH 2	RIBASS.Ø 4,5	50	5	2,73
27361	PH 2	6	50	5	1,70
27361 B	PH 2		50	BOX 100	1,60
27362	PH 3	6	50	5	1,70
27362 B	PH 3		50	BOX 100	1,60
40939	PH 0	3	70	5	3,71
28310	PH 1	5	75	5	3,05
28310 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	75	5	3,68
28311	PH 2	6	75	5	3,05
28311 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	75	5	3,68
28313	PH 1	5	100	5	3,80
28314 R3	PH 2	RIBASS. Ø 3	100	5	6,28
28314	PH 2	6	100	5	3,47
28314 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	100	5	3,51

TITANIO



ESAGONO 1/4” C

PRO +

TORSION - RIVESTITO TITANIO 60-63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo	mm	L mm		Euro
60430	PH 1	25	10	2,21
60431	PH 2	25	10	2,21
60432	PH 3	25	10	2,21

TITANIO



ESAGONO 1/4” E

PRO +

RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		Euro
60450	PH 1	50	5	3,26
60451	PH 2	50	5	3,26



Inserti Pozidriv®

C 6,35
E 6,35

GERMANY



ESAGONO 1/4" C

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
12060	PZ 1	25	10	0,60
12060 B	PZ 1	25	BOX 200	0,53
12060 BX	PZ 1	25	BOX 500	0,48
12060 BXL	PZ 1	25	BOX 1000	0,44
12061	PZ 2	25	10	0,60
12061 B	PZ 2	25	BOX 200	0,53
12061 BX	PZ 2	25	BOX 500	0,48
12061 BXL	PZ 2	25	BOX 1000	0,44
12062	PZ 3	25	10	0,60
12062 B	PZ 3	25	BOX 200	0,53
12062 BX	PZ 3	25	BOX 500	0,48
12062 BXL	PZ 3	25	BOX 1000	0,44

GERMANY



ESAGONO 1/4" C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
12056	PZ 0	25	10	1,00
12057	PZ 1	25	10	0,60
12057 B	PZ 1	25	BOX 200	0,55
12058	PZ 2	25	10	0,60
12058 B	PZ 2	25	BOX 200	0,55
12059	PZ 3	25	10	0,60
12059 B	PZ 3	25	BOX 200	0,55
12063	PZ 4	32	10	2,05

COLOR NEW



ESAGONO 1/4" C

INSERTI POZIDRIV COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
512060	PZ 1	25	10	0,75
512061	PZ 2	25	10	0,75
512062	PZ 3	25	10	0,75

GERMANY



ESAGONO 1/4" C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
12064	PZ 1	50	5	1,58
12065	PZ 2	50	5	1,58
12066	PZ 3	50	5	1,58

GERMANY TITANIO



ESAGONO 1/4" C

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
212060 TIN	PZ 1	25	10	1,37
212060 TIN B	PZ 1	25	BOX 100	1,31
212061 TIN	PZ 2	25	10	1,37
212061 TIN B	PZ 2	25	BOX 100	1,31
212062 TIN	PZ 3	25	10	1,37
212062 TIN B	PZ 3	25	BOX 100	1,31

GERMANY TITANIO



ESAGONO 1/4" E

FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
213030 TIN	PZ 1	50	5	3,09
213031 TIN	PZ 2	50	5	3,09
213032 TIN	PZ 3	50	5	3,09
2134030 TIN	PZ 1	70	5	4,90
2134031 TIN	PZ 2	70	5	4,90
2134032 TIN	PZ 3	70	5	4,90
2136030 TIN	PZ 1	90	5	6,90
2136031 TIN	PZ 2	90	5	6,90
2136032 TIN	PZ 3	90	5	6,90

GERMANY




ESAGONO 1/4" E

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		Ø mm	L mm		Euro
13029	PZ 0	3,5	50	5	2,94
13030	PZ 1	4,8	50	5	1,58
13031R	PZ 2	RIBASS.Ø 4,5	50	5	4,73
13031	PZ 2	6	50	5	1,58
13032	PZ 3	6	50	5	1,58
13032R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	50	5	3,68
13033	PZ 4	10	50	5	4,19
134030	PZ 1	4,5	70	5	2,05
134031	PZ 2	6	70	5	2,05
134032	PZ 3	6	70	5	2,05
134032R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	70	5	3,68
135029	PZ 0	4	75	5	2,94
135030	PZ 1	4,8	75	5	2,21
135031	PZ 2	6	75	5	2,21
135032	PZ 3	6	75	5	2,57
135033	PZ 4	10	75	5	4,31
136030	PZ 1	4,8	100	5	2,57
136031	PZ 2	6	100	5	2,57
136032	PZ 3	6	100	5	2,57
137030	PZ 1	4,8	110	5	3,05
137031	PZ 2	6	110	5	3,05
137032	PZ 3	6	110	5	3,05
137032 R	PZ 3	Ø 8	110	5	4,50
137081	PZ 1	4,8	120	5	3,15
137082	PZ 2	6	120	5	3,15
137082R	PZ 2	RIBASS.Ø 5	120	5	4,10
137083	PZ 3	6	120	5	3,15
138030	PZ 1	4,8	125	5	3,47
138031	PZ 2	6	125	5	3,47
138032	PZ 3	6	125	5	3,47
27389	PZ 1	4,8	150	5	3,68
27390	PZ 2	6	150	5	3,68
27391	PZ 3	6	150	5	3,68
27401	PZ 1	7	200	5	6,20
27402	PZ 2	7	200	5	6,20
NEW 27403	PZ 2	7	250	5	7,56



POZIDRIV + TAGLIO

SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126
impronta: PLUS MINUS

articolo		L mm		Euro
43225	PZ 2	25	10	3,05
43369	PZ 1	70	5	6,09
43370	PZ 2	70	5	6,09

USH

ESAGONO 1/4” C



FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
47445	PZ 1	25	10	0,65
47446	PZ 2	25	10	0,65
47447	PZ 3	25	10	0,65

USH

TORSION

ESAGONO 1/4” C



TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
50340	PZ 1	25	10	1,04
50341	PZ 2	25	10	1,04
50342	PZ 3	25	10	1,04

USH

ESAGONO 1/4” C



RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
27060 R	PZ 1	25	10	1,04
27061 R	PZ 2	25	10	1,04

IMPACT

ESAGONO 1/4” C



INSERTO “IMPACT”
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: PZ 2

articolo		L mm		Euro
2092	PZ 2	25	1	1,00
2092 B	PZ 2	25	BOX 100	0,89

USA

ESAGONO 1/4” C



PRO+

CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
27045	PZ 1	25	10	0,60
27045 B	PZ 1	25	BOX 200	0,53
27045 BX	PZ 1	25	BOX 500	0,48
27045 BXL	PZ 1	25	BOX 1000	0,44
27046	PZ 2	25	10	0,60
27046 B	PZ 2	25	BOX 200	0,53
27046 BX	PZ 2	25	BOX 500	0,48
27046 BXL	PZ 2	25	BOX 1000	0,44
27047	PZ 3	25	10	0,60
27047 B	PZ 3	25	BOX 200	0,53
27047 BX	PZ 3	25	BOX 500	0,48
27047 BXL	PZ 3	25	BOX 1000	0,44

USH

ANTISCIVOLO

ESAGONO 1/4” C



ACR - ANTISCIVOLO


attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
35002	PZ 2	25	10	0,95

MAGNETICI

NEW

ESAGONO 1/4” C



INSERTI POZIDRIV MAGNETICI, CON NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
812060	PZ 1	25	10	1,40
812061	PZ 2	25	10	1,40
812062	PZ 3	25	10	1,40

USA

ESAGONO 1/4” E



PRO+

FRESATO SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm	Ø mm		Euro
27380	PZ 1	50	5	5	1,70
27380 B	PZ 1	50	5	BOX 100	1,60
27381	PZ 2	50	6	5	1,70
27381 B	PZ 2	50	6	BOX 100	1,60
27382	PZ 3	50	6	5	1,70
27382 B	PZ 3	50	6	BOX 100	1,60

TITANIO

ESAGONO 1/4” C



PRO+

MAGNATOR TORSION RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
60433	PZ 1	25	10	2,21
60434	PZ 2	25	10	2,21
60435	PZ 3	25	10	2,21

TITANIO

ESAGONO 1/4” E



PRO+


MAGNATOR TORSION RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
60447	PZ 1	50	5	3,26
60448	PZ 2	50	5	3,26
60449	PZ 3	50	5	3,26

Inserti Brugola

C 6,35
E 6,35



ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO


articolo	mm	L mm		Euro
12067	1,27	25	10	2,00
12068	1,5	25	10	2,00
12069	2	25	10	1,16
12069 B	2	25	BOX 100	1,03
12070	2,5	25	10	1,16
12070 B	2,5	25	BOX 100	1,03
12071	3	25	10	1,16
12071 B	3	25	BOX 100	1,03
12072	4	25	10	1,16
12072 B	4	25	BOX 100	1,03
12073	5	25	10	1,16
12073 B	5	25	BOX 100	1,03
112073	5,5	25	10	1,68
12074	6	25	10	1,16
12074 B	6	25	BOX 100	1,00
12075	7	25	10	1,68
12076	8	25	10	1,79
12077	10	25	10	2,85



SERIE ECONOMICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
BR 200	2	25	100	0,53
BR 250	2,5	25	100	0,53
BR 300	3	25	100	0,53
BR 400	4	25	100	0,53
BR 500	5	25	100	0,53
BR 600	6	25	100	0,53



ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
13038	1	3	50	5	4,14
13040	1,5	3	50	5	4,14
13041	2	3	50	5	2,47
13042	2,5	3	50	5	2,00
13043	3	4	50	5	2,00
13044	4	5	50	5	2,00
13045	5	6	50	5	2,00
13046	6	8	50	5	2,00
13047	7	8	50	5	2,57
13048	8	10	50	5	2,57
13049	10	12	50	5	2,57
113040	1,5	3	70	5	4,52
113041	2	3	70	5	2,63
113042	2,5	4	70	5	2,63
113043	3	4	70	5	2,63
113044	4	5	70	5	2,63
113045	5	6	70	5	2,63
113046	6	8	70	5	2,63
113047	7	8	75	5	2,63
113048	8	10	75	5	3,57
113049	10	12	75	5	3,68
213043	3	4	100	5	5,09
213044	4	5	100	5	5,09
213045	5	6	100	5	5,09
213046	6		100	5	5,09
213141	2	4	115	5	5,25
213142	2,5	4	115	5	5,25
213143	3	4	115	5	5,25
213244	4	5	125	5	6,62
213245	5	6	125	5	6,62
213345	5	6	140	5	7,35
313041	2	4	150	5	7,56
313042	2,5	4	150	5	7,56
313043	3	5	150	5	7,56
313044	4	6	150	5	7,56
313045	5	6	150	5	7,56
313046	6		150	5	7,56
313048	8		150	5	8,19
413043	3	1/4"	225	5	8,40
413044	4	1/4"	225	5	8,40
413045	5	1/4"	225	5	8,40
413046	6	1/4"	225	5	8,40



TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
110-2,5 KK	2,5	25	10	1,79
110-3 KK	3	25	10	1,79
110-4 KK	4	25	10	1,79
110-5 KK	5	25	10	1,79
110-6 KK	6	25	10	1,79
110-8 KK	8	25	10	3,10
110-3/16 KK	3/16"	25	5	3,10
110-1/4 KK	1/4"	25	5	3,68
110-7/32 KK	7/32"	25	5	3,68
110-5/16 KK	5/16"	25	5	3,68

POLLICI



INSERTI ESAGONALI COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
512072	4	25	10	1,30
512073	5	25	10	1,30
512074	6	25	10	1,30




ESAGONO 1/4” E

TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
167-2 KK	2	50	5	5,15
167-2,5 KK	2,5	50	5	5,15
167-3 KK	3	50	5	5,15
167-4 KK	4	50	5	5,15
167-5 KK	5	50	5	5,15
167-6 KK	6	50	5	5,15
167-7 KK	7	50	5	5,15
167-8 KK	8	50	5	5,25
1167-2,5 KK	2,5	70	5	5,99
1167-3 KK	3	70	5	5,99
1167-4 KK	4	70	5	5,99
1167-5 KK	5	70	5	5,99
1167-6 KK	6	70	5	5,99
1167-7 KK	7	70	5	5,99
1167-8 KK	8	70	5	6,30
1267-3 KK	3	90	5	6,30
1267-4 KK	4	90	5	6,30
1267-5 KK	5	90	5	6,30
1267-6 KK	6	90	5	6,30
1267-8 KK	8	90	5	7,35
3167-3 KK	3	150	5	11,55
3167-4 KK	4	150	5	11,55
3167-5 KK	5	150	5	11,55
3167-6 KK	6	150	5	11,55
3167-8 KK	8	150	5	12,60



ESAGONO 1/4” C

MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm		Euro
27095	1/16”	32	5	3,00
27096	5/64”	25	5	3,00
27097	3/32”	25	5	3,00
37475	7/64”	25	5	3,00
27098	1/8”	25	5	3,00
37476	9/64”	25	5	3,00
27099	5/32”	25	5	3,00
27100	3/16”	25	5	3,00
27101	7/32”	25	5	3,00
27102	1/4”	25	5	3,00
27103	5/16”	25	5	3,00



ESAGONO 1/4” E

MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm		Euro
27420	1/16”	50	5	5,25
27421	5/64”	50	5	5,25
27422	3/32”	50	5	5,25
37563	7/64”	50	5	5,25
27423	1/8”	50	5	5,25
37565	9/64”	50	5	5,25
27424	5/32”	50	5	5,25
27425	3/16”	50	5	5,25
27426	7/32”	50	5	5,25
27427	1/4”	50	5	5,25

Inserti Brugola c/foro

C 6,35
E 6,35



ESAGONO 1/4” C

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
12320	2	25	5	2,63
12325	2,5	25	5	2,63
12330	3	25	5	2,63
12340	4	25	5	2,63
12350	5	25	5	2,63
12360	6	25	5	2,63
12380	8	25	5	3,26
12390	10	25	5	3,26



ESAGONO 1/4” E

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
13641	2	50	5	3,05
13642	2,5	50	5	3,05
13643	3	50	5	3,05
13644	4	50	5	3,05
13645	5	50	5	3,05
13646	6	50	5	3,05
13648	8	50	5	3,05
13649	10	50	5	3,68
113641	2	75	5	4,15
113642	2,5	75	5	4,15
113643	3	75	5	4,15
113644	4	75	5	4,15
113645	5	75	5	4,15
113646	6	75	5	4,15
113648	8	75	5	4,15
113649	10	75	5	4,15

Inserti Torx®

C 6,35
E 6,35

GERMANY



ALTA QUALITÀ - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		Euro
12084	TX 1	25	5	5,25
12085	TX 2	25	5	5,25
12086	TX 3	25	5	4,20
12087	TX 4	25	5	4,20
12088	TX 5	25	10	1,52
12089	TX 6	25	10	1,52
12090	TX 7	25	10	1,52
12091	TX 8	25	10	1,52
12092	TX 9	25	10	1,52
12093	TX 10	25	10	1,04
12093 B	TX 10	25	BOX 200	0,95
12093 BX	TX 10	25	BOX 500	0,89
12094	TX 15	25	10	1,04
12094 B	TX 15	25	BOX 200	0,95
12094 BX	TX 15	25	BOX 500	0,89
12095	TX 20	25	10	1,04
12095 B	TX 20	25	BOX 200	0,95
12095 BX	TX 20	25	BOX 500	0,89
12096	TX 25	25	10	1,04
12096 B	TX 25	25	BOX 200	0,95
12096 BX	TX 25	25	BOX 500	0,89
12097	TX 27	25	10	1,04
12097 B	TX 27	25	BOX 200	0,95
12097 BX	TX 27	25	BOX 500	0,89
12098	TX 30	25	10	1,04
12098 B	TX 30	25	BOX 200	0,95
12098 BX	TX 30	25	BOX 500	0,89
BGS 4735	TX 35	25	10	1,04
12099	TX 40	25	10	1,04
12099 B	TX 40	25	BOX 200	0,95
12099 BX	TX 40	25	BOX 500	0,89
12100	TX 45	25	10	1,71
12101	TX 50	25	10	1,71
12102	TX 55	25	10	1,89



SERIE ECONOMICA HRC 60 ÷

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		Euro
TX 100	TX 10	25	100	0,53
TX 150	TX 15	25	100	0,53
TX 200	TX 20	25	100	0,53
TX 250	TX 25	25	100	0,53
TX 270	TX 27	25	100	0,53
TX 300	TX 30	25	100	0,53
TX 400	TX 40	25	100	0,53

GERMANY TITANIO



RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		Euro
212093 TIN	TX 10	25	10	1,79
212094 TIN	TX 15	25	10	1,79
212095 TIN	TX 20	25	10	1,79
212096 TIN	TX 25	25	10	1,79
212097 TIN	TX 27	25	10	1,79
212098 TIN	TX 30	25	10	1,79
212099 TIN	TX 40	25	10	1,79

IMPACT



INSERTO "IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		Euro
2925	TX 25	25	1	1,37
2930	TX 30	25	1	1,37
2940	TX 40	25	1	1,37

GERMANY



ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

articolo		Ø mm	L mm		Euro
39925	TX 1	2	50	5	12,60
39926	TX 2	2	50	5	11,55
39927	TX 3	2	50	5	6,30
39928	TX 4	3	50	5	5,25
39929	TX 5	3,2	50	5	4,73
39930	TX 6	3,2	50	5	3,26
39931	TX 7	3,5	50	5	3,26
37713	TX 8	3,5	50	5	3,26
39933	TX 9	3	50	5	3,26
37715	TX 10	4	50	5	2,84
37717	TX 15	4	50	5	2,84
37719	TX 20	4,5	50	5	2,84
37721	TX 25	4,5	50	5	2,84
37723	TX 27	6	50	5	2,84
37725	TX 30	6	50	5	2,84
37727	TX 40	6	50	5	2,84
47745	TX 45	8	50	5	4,15
47750	TX 50	10	50	5	4,20
47755	TX 55	12	50	5	5,09
37726	TX 6	3	70	5	3,78
37728	TX 7	3	70	5	3,78
37729	TX 8	3	70	5	3,78
39937	TX 9	4	70	5	3,78
37731	TX 10	4	70	5	3,78
37733	TX 15	4	70	5	3,78
37735	TX 20	4,5	70	5	3,78
37737	TX 25	4,5	70	5	3,78
37739	TX 27	6	70	5	3,78
37741	TX 30	6	70	5	3,78
37743	TX 40	6	70	5	3,78
38746	TX 6	3	90	5	4,73
38747	TX 7	3	90	5	4,73
37745	TX 8	3	90	5	4,73
39941	TX 9	4	90	5	4,73
37747	TX 10	4	90	5	4,73
37749	TX 15	4	90	5	4,73
37751	TX 20	4,5	90	5	4,73
37753	TX 25	4,5	90	5	4,73
37755	TX 27	6	90	5	4,73
37757	TX 30	6	90	5	4,73
37759	TX 40	6	90	5	4,73
37910	TX 10	4,5	100	5	5,20
37915	TX 15	4,5	100	5	5,20
37920	TX 20	4,5	100	5	5,20
37925	TX 25	5	100	5	5,20
37927	TX 27	5,5	100	5	5,20
37930	TX 30		100	5	5,20
37940	TX 40		100	5	5,20

Lunghezza 150 mm nella pagina successiva

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
37760	TX 6	3	150	5	8,45
37761	TX 8	3	150	5	8,93
37762	TX 9	4	150	5	8,93
37763	TX 10	4	150	5	8,93
37765	TX 15	4,5	150	5	8,93
37767	TX 20	5	150	5	8,93
37769	TX 25	6	150	5	8,93
37771	TX 27	6	150	5	8,93
37773	TX 30	6	150	5	8,93
37775	TX 40	1/4	150	5	8,93

GERMANY TITANIO



ESAGONO 1/4” E

TORX®

RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
237713 TIN	TX 8	50	5	4,73
237715 TIN	TX 10	50	5	4,73
237717 TIN	TX 15	50	5	4,73
237719 TIN	TX 20	50	5	4,73
237721 TIN	TX 25	50	5	4,73
237723 TIN	TX 27	50	5	4,73
237725 TIN	TX 30	50	5	4,73
237727 TIN	TX 40	50	5	4,73
237745 TIN	TX 45	50	5	7,35

GERMANY



ESAGONO 1/4” C

TORX®

TESTA SFERICA

TORX® TESTA SFERICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
12993	TK 10	25	1	4,73
12994	TK 15	25	1	4,73
12995	TK 20	25	1	4,73
12996	TK 25	25	1	4,73
12998	TK 30	25	1	4,73
12999	TK 40	25	1	4,73

GERMANY



ESAGONO 1/4” C


TORX®

TORX® CON PERNO DI CENTRAGGIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
12694	TX 15	25	1	2,52
12695	TX 20	25	1	2,52
12696	TX 25	25	1	2,52
12698	TX 30	25	1	2,52
12699	TX 40	25	1	2,52

USA



ESAGONO 1/4” C

PRO+


TORX®

ALTA QUALITÀ DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
41211	TX 6	25	10	1,89
37151	TX 7	25	10	1,89
37153	TX 8	25	10	1,89
37155	TX 9	25	10	1,89
37157	TX 10	25	10	1,73
37157 B	TX 10	25	BOX 100	1,68
37159	TX 15	25	10	1,73
37159 B	TX 15	25	BOX 100	1,68
37161	TX 20	25	10	1,73
37161 B	TX 20	25	BOX 100	1,68
37163	TX 25	25	10	1,73
37163 B	TX 25	25	BOX 100	1,68
37165	TX 27	25	10	1,73
37165 B	TX 27	25	BOX 100	1,68
37167	TX 30	25	10	1,73
37167 B	TX 30	25	BOX 100	1,68
37169	TX 40	25	10	1,73
37169 B	TX 40	25	BOX 100	1,68

TITANIO



ESAGONO 1/4” C

PRO+

TORX®

MAGNATOR TORSION TITANIO DUREZZA 100 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
60436	TX 10	25	10	3,10
60437	TX 15	25	10	3,10
60438	TX 20	25	10	3,10
60439	TX 25	25	10	3,10
60440	TX 30	25	10	3,10
60441	TX 40	25	10	3,10

COLOR NEW



ESAGONO 1/4” C

TORX®

INSERTI TORX COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
512093	TX 10	25	10	1,20
512094	TX 15	25	10	1,20
512095	TX 20	25	10	1,20
512095	TX 25	25	10	1,20

GERMANY PUNTA CONICA



ESAGONO 1/4” C

>3°

TORX®

PUNTA CONICA PER UNA PRESA MIGLIORE IDEALE PER VITI INOX

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
12893	TC 10	25	10	2,63
12894	TC 15	25	10	2,63
12895	TC 20	25	10	2,63
12896	TC 25	25	10	2,63
12897	TC 27	25	10	2,63
12898	TC 30	25	10	2,63
12899	TC 40	25	10	2,63

Inserti Torx c/foro

C 6,35
E 6,35



TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
12289	TH 6	25	10	2,31
12290	TH 7	25	10	2,31
12291	TH 8	25	10	2,31
12292	TH 9	25	10	2,31
12293	TH 10	25	10	2,00
12293 B	TH 10	25	BOX 100	1,89
12294	TH 15	25	10	2,00
12294 B	TH 15	25	BOX 100	1,89
12295	TH 20	25	10	2,00
12295 B	TH 20	25	BOX 100	1,89
12296	TH 25	25	10	2,00
12296 B	TH 25	25	BOX 100	1,89
12297	TH 27	25	10	2,00
12297 B	TH 27	25	BOX 100	1,89
12298	TH 30	25	10	2,00
12298 B	TH 30	25	BOX 100	1,89
112298	TH 35	25	10	2,85
12299	TH 40	25	10	2,00
12299 B	TH 40	25	BOX 100	1,89
12300	TH 45	25	10	3,26
12301	TH 50	25	10	3,26
12302	TH 55	25	10	3,26



TORX® CON FORO - SERIE ECONOMICA HRC 60 ÷

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
TH 100	TH 10	25	100	0,63
TH 150	TH 15	25	100	0,63
TH 200	TH 20	25	100	0,63
TH 250	TH 25	25	100	0,63
TH 270	TH 27	25	100	0,63
TH 300	TH 30	25	100	0,63
TH 400	TH 40	25	100	0,63




TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
103250	TH 6	50	5	4,52
103251	TH 7	50	5	4,52
103252	TH 8	50	5	4,52
103253	TH 9	50	5	4,52
103254	TH 10	50	5	4,15
103255	TH 15	50	5	4,15
103256	TH 20	50	5	4,15
103257	TH 25	50	5	4,15
103258	TH 27	50	5	4,15
103259	TH 30	50	5	4,15
103260	TH 40	50	5	4,15
103261	TH 10	75	5	5,25
103262	TH 15	75	5	5,25
103263	TH 20	75	5	5,25
103264	TH 25	75	5	5,25
103265	TH 27	75	5	5,25
103266	TH 30	75	5	5,25
103267	TH 40	75	5	5,25
103274	TH 10	90	5	6,83
103275	TH 15	90	5	6,83
103276	TH 20	90	5	6,83
103277	TH 25	90	5	6,83
103278	TH 30	90	5	6,83
103279	TH 40	90	5	6,83
103268	TH 10	150	5	9,98
103269	TH 15	150	5	9,98
103270	TH 20	150	5	9,98
103271	TH 25	150	5	9,98
103272	TH 30	150	5	9,98
103273	TH 40	150	5	9,98

Inserti TORXplus®

C 6,35
E 6,35



NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm		Euro
12791	TS 6	25	5	4,20
112791	TS 7	25	5	4,20
12792	TS 8	25	5	4,20
112792	TS 9	25	5	4,20
12793	TS 10	25	5	4,20
12794	TS 15	25	5	4,20
12795	TS 20	25	5	4,20
12796	TS 25	25	5	4,20
12797	TS 27	25	5	4,20
12798	TS 30	25	5	4,20
12799	TS 40	25	5	4,20



NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm		Euro
12806	TS 6	50	5	8,19
12808	TS 8	50	5	7,88
12809	TS 9	50	5	7,88
12810	TS 10	50	5	7,88
12815	TS 15	50	5	7,88
12820	TS 20	50	5	7,88
12825	TS 25	50	5	7,88
12830	TS 30	50	5	7,88
12840	TS 40	50	5	7,88

Inserti pentalobati c/foro

C



ESAGONO 1/4” C

PENTALOBATA CON FORO

5 PUNTE CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo		L mm		Euro
TP 8	T 8	25	10	3,10
TP 10	T 10	25	10	3,10
TP 15	T 15	25	10	3,10
TP 20	T 20	25	10	3,10
TP 25	T 25	25	10	3,10
TP 27	T 27	25	10	3,10
TP 30	T 30	25	10	3,10
TP 40	T 40	25	10	3,10
TP 45	T 45	25	10	3,10
TP 50	T 50	25	10	3,10



ESAGONO 1/4” C

PENTALOBATA CON FORO

BOX N°10 INSERTI + PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo		Descrizione		Euro
TP 1040	T 8/40	BOX 11 PEZZI	1	17,33



ESAGONO 1/4” C

PENTALOBATA CON FORO

BOX N°9 INSERTI + BUSSOLA 1/4” PORTA INSERTI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo		Descrizione		Euro
TP 5010	T 10/50	BOX INSERTI 10 PEZZI	1	17,33



PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE

articolo		L mm		Euro
IPR-10	TP 10	125	1	8,40
IPR-15	TP 15	125	1	8,40
IPR-20	TP 20	125	1	8,40
IPR-25	TP 25	125	1	8,40
IPR-27	TP 27	125	1	8,40
IPR-30	TP 30	125	1	8,40
IPR-40	TP 40	125	1	8,40
IPR-45	TP 45	125	1	8,40



1/4” PENTALOBATA CON FORO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2355	SET 9 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA 5 PUNTE C/FORO	22,82

CARATTERISTICHE

- TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- per viti antifurto in fissaggio di pompe di MB Atego, Actros e Rover
- su guida porta bussola, imballaggio supplementare in custodia di plastica

Inserti SIT ASSY

C 6,35



ESAGONO 1/4” C

SIT® ASSY 1/4

PER VITI ASSY® TIPO WÜRTH

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SIT®

articolo		L mm		Euro
SIT-10	10	25	5	2,05
SIT-15	15	25	5	2,05
SIT-20	20	25	5	2,05
SIT-25	25	25	5	2,05
SIT-30	30	25	5	2,05
SIT-40	40	25	5	2,05

Inserti Spanner®

C



ESAGONO 1/4” C

SPANNER®

SETTORE TELEFONIA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SPANNER®

articolo		“A” mm	L mm		Euro
35421	SP 4	3,8	25	5	2,63
35422	SP 6	4,5	25	5	2,63
35423	SP 8	5	25	5	2,63
35424	SP 10	6	25	5	2,63
45425	SP 12	7	25	5	2,63
45426	SP 14	8	25	5	4,20

DISPONIBILI LUNGHEZZA 75 MM NEI KIT ARTICOLI BGS 762 E BGS 757

Inserti Tri-Wing



SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TRI-WING

articolo		L mm		Euro
35409	TW 0	25	5	5,25
35410	TW 1	25	5	5,25
35411	TW 2	25	5	5,25
35412	TW 3	25	5	5,25
35413	TW 4	25	5	5,25
35414	TW 5	25	5	5,25
35415	TW 6	28	5	5,25

Inserti Torq-set



SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORQ-SET

articolo		L mm		Euro
35395	TS 0	25	5	5,46
35396	TS 1	25	5	5,46
35397	TS 2	25	5	5,46
35398	TS 3	25	5	5,46
35399	TS 4	25	5	5,46
35400	TS 5	25	5	5,46
35401	TS 6	25	5	5,46
35402	TS 8	25	5	5,46
35403	TS 10	25	5	5,46
37404	TS 1/4”	25	5	5,78
37408	TS 5/16”	25	5	5,78
attacco: 5/16” DIN 3126, C 8				
35404	TS 8	32	5	6,83
35405	TS 10	32	5	6,83
35406	TS 1/4”	32	5	6,83
35407	TS 5/16”	32	5	6,83
35408	TS 3/8”	32	5	6,83



SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

impronta: TORQ-SET

articolo		L mm		Euro
222402	TS 1/4”	35	5	8,40
222403	TS 5/16”	35	5	8,40
224649	TS 3/8”	35	5	8,40
222405	TS 7/16”	35	5	8,40

Inserti RIBE®



SETTORE AUTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: RIBE®

articolo		L mm		Euro
112- 5	M 5	25	5	2,94
112- 6	M 6	25	5	2,94
112- 8	M 8	25	5	2,94
112- 10	M 10	25	5	2,94


Inserti quadro



QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: QUADRO

articolo		L mm	“A” mm		Euro
38509	R 0	25	1,8	5	1,73
29049	R 1	25	2,3	5	1,73
29050	R 2	25	2,9	5	1,73
29051	R 3	25	3,5	5	1,73



QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: QUADRO

articolo		L mm		Euro
129051	R 0	50	5	2,05
29052	R 1	50	5	2,05
29053	R 2	50	5	2,05
29054	R 3	50	5	2,05
29151	R 1	75	5	2,47
29152	R 2	75	5	2,47
29153	R 3	75	5	2,47
29253	R 2	100	5	5,15

Inserti XZN® Poligonale



POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: XZN®

articolo		L mm		Euro
111- 4	M 4	25	5	1,89
111- 5	M 5	25	5	1,89
111- 6	M 6	25	5	1,89
111- 8	M 8	25	5	1,89



POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: XZN®

articolo	mm	L mm		Euro
2111- 4	M 4	75	5	3,05
2111- 5	M 5	75	5	3,05
2111- 6	M 6	75	5	3,05
2111- 8	M 8	75	5	3,05

Inserti Triangolari



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TRIANGOLARE

articolo	mm	L mm		Euro
TA-1350	1,3	50	1	5,78
TA-1850	1,8	50	1	5,78
TA-2050	2	50	1	5,78
TA-2350	2,3	50	1	5,78
TA-2850	2,8	50	1	5,78
TA-3050	3,0	50	1	5,78

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti a doppia punta



TAGLIO — PHILLIPS®

TAGLIO / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

articolo			L mm		Euro
112081	0,8 x 4 mm	+ PH1	60	5	1,84
112083	1,0 x 6 mm	+ PH2	60	5	1,84



PHILLIPS® — PHILLIPS®

PHILLIPS® / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

articolo			L mm		Euro
112451	PH1 + PH1		45	5	2,00
112452	PH2 + PH2		45	5	2,00
114601	PH1 + PH1		75	5	2,10
114602	PH2 + PH2		75	5	2,10



TAGLIO — POZIDRIV®

TAGLIO / POZIDRIV®

attacco: DIN 3126, C 6,35

articolo			L mm		Euro
112085	0,8x4 mm	+ PZ1	60	5	1,84
112086	1,0x5,5 mm	+ PZ2	60	5	1,84



POZIDRIV® — POZIDRIV®

POZIDRIV® / POZIDRIV®

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo			L mm		Euro
112495	PZ1 + PZ1		50	5	2,00
112496	PZ2 + PZ2		50	5	2,00



BGS 7988-1



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7988	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI	21,58

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- lunghezza lame: 175 mm
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4”, con rivestimento in gomma antiscivolo
- Taglio: 4+6 mm, 5+7 mm,
- PH: 1+2
- PZ: 1+2
- Esagono:
  4 mm + 4 mm testa sferica
  5 mm + 5 mm testa sferica
  6 mm + 6 mm testa sferica
- Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4”	8,75



A PHILLIPS® — PHILLIPS® B

LAME REVERSIBILI COMBI PHILLIPS® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

articolo	A	B	L mm		Euro
2162-0102	PH1	PH2	175	1	6,30

A POZIDRIV® — POZIDRIV® B

LAME REVERSIBILI COMBI POZIDRIV® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

articolo	A	B	L mm		Euro
2164-0102	PZ1	PZ2	175	1	6,30

A TORX® — TORX® B

LAME REVERSIBILI COMBI TORX®

attacco: DIN 3126, C 6,35

articolo	A	B	L mm		Euro
2168-0506	T5	T6	175	1	6,83
2168-0708	T7	T8	175	1	6,83
2168-0910	T9	T10	175	1	6,83
2168-1520	T15	T20	175	1	6,83
2168-2527	T25	T27	175	1	6,83
2168-3040	T30	T40	175	1	6,83

A TAGLIO — TAGLIO B

LAME REVERSIBILI COMBI TAGLIO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

articolo	A	B	L mm		Euro
2160-4060	4,0x0,5	6,0x1,0	175	1	6,30
2160-6570	6,5x1,2	7,0x1,2	175	1	6,30

TESTA SFERICA A ESAGONO — ESAGONO B

LAME REVERSIBILI COMBI ESAGONO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

articolo	A	B	L mm		Euro
2166-0003	3mm	3mm	175	1	6,30
2166-0004	4mm	4mm	175	1	6,30
2166-0005	5mm	5mm	175	1	6,30
2166-0006	6mm	6mm	175	1	6,30

Inserti 5/16”

Inserti Taglio 5/16”




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
112513	0,8 x 4	41	5	3,26
112514	0,8 x 5,5	41	5	3,26
12515	1 x 6	41	5	3,26
12516	1,2 x 6,5	41	5	3,26
112517	1,2 x 8	41	5	3,26
12518	1,6 x 8	41	5	3,26
112519	1,6 x 10	41	5	3,26
112520	2 x 12	41	5	4,20
112521	2,5 x 14	41	5	5,78


JAPAN



INSERTI TAGLIO - MADE IN JAPAN

Koken articolo	T x W mm	L mm		Euro
100S-32-6	1 X 6	32	5	3,71
100S-32-7	1 X 7	32	5	3,71
100S-32-8	1.2 X 8	32	5	3,71
100S-32-9	1.6 X 9	32	5	3,71
100S-32-10	1.6 X 10	32	5	3,71
100S-32-11	1.6 X 11	32	5	4,18
100S-32-12	2 X 12	32	5	4,18
100S-32-14	2 X 14	32	5	4,59
100S-80-6	1 X 6	80	5	6,57
100S-80-7	1 X 7	80	5	6,57
100S-80-8	1.2 X 8	80	5	6,57
100S-80-9	1.6 X 9	80	5	6,57
100S-80-10	1.6 X 10	80	5	7,01
100S-80-11	1.6 X 11	80	5	7,54
100S-80-12	2 X 12	80	5	7,54
100S-80-14	2 X 14	80	5	7,54

Inserti Phillips® 5/16”




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C

FERMEC articolo		L mm		Euro
12541	PH 1	32	5	2,00
12542	PH 2	32	5	2,00
12544	PH 3	32	5	2,00
12545	PH 4	32	5	2,00

JAPAN



INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN

Koken articolo		L mm		Euro
100P-32-PH1	PH 1	32	5	2,50
100P-32-PH2	PH 2	32	5	2,50
100P-32-PH3	PH 3	32	5	2,50
100P-32-PH4	PH 4	32	5	2,81
100P-80-PH1	PH 1	80	5	4,13
100P-80-PH2	PH 2	80	5	4,13
100P-80-PH3	PH 3	80	5	4,13
100P-80-PH4	PH 4	80	5	4,29
100P-125-PH2	PH 2	125	5	5,17
100P-125-PH3	PH 3	125	5	5,17


Inserti Pozidriv® 5/16”



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT


attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260 PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
12560	PZ 1	41	5	2,00
12561	PZ 2	32	5	2,00
12562	PZ 3	32	5	2,00
12563	PZ 4	32	5	2,00



INSERTI POZIDRIV - MADE IN JAPAN

Koken articolo		L mm		Euro
100P-32-PZ2	PZ 2	32	5	3,41
100P-32-PZ3	PZ 3	32	5	3,41




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 711	SET 4 INSERTI ATTACCO 5/16”	6,00

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm
- lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio: 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti Brugola C 8




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
12571	3	30	5	3,05
12572	4	30	5	3,05
12573	5	30	5	3,05
12574	6	30	5	3,05
12575	7	30	5	3,05
12576	8	30	5	3,05
12577	10	30	5	3,05
12578	12	30	5	3,36
12579	14	30	5	4,41

JAPAN



INSERTI ESAGONO - MADE IN JAPAN

Koken articolo	mm	L mm		Euro
100H-32-3	3	32	5	3,74
100H-32-4	4	32	5	3,74
100H-32-5	5	32	5	3,74
100H-32-6	6	32	5	3,74
100H-32-7	7	32	5	3,74
100H-32-8	8	32	5	3,74
NEW 100H-32-9	9	32	5	5,45
100H-32-10	10	32	5	5,45
NEW 100H-32-11	11	32	5	5,45
100H-32-12	12	32	5	5,45
100H-32-14	14	32	5	6,52

Inserti Torx® C 8



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

articolo		L mm		Euro
12594	TX 15	35	5	3,68
12595	TX 20	35	5	3,68
12596	TX 25	35	5	3,68
12597	TX 27	35	5	3,68
12598	TX 30	35	5	3,68
12599	TX 40	35	5	3,68
12600	TX 45	35	5	3,68
12601	TX 50	35	5	4,20
12602	TX 55	35	5	4,20
12603	TX 60	35	5	5,25
12604	TX 70	35	5	6,30

USH




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

articolo		L mm		Euro
37171	TX 30	32	5	5,04
37173	TX 40	32	5	5,04
37175	TX 45	32	5	5,04
37177	TX 50	32	5	5,04

JAPAN



INSERTI TORX - MADE IN JAPAN

Koken articolo	TX	L mm		Euro
100T-32-T10	T10	32	5	7,01
100T-32-T15	T15	32	5	7,01
100T-32-T20	T20	32	5	7,01
100T-32-T25	T25	32	5	7,01
100T-32-T27	T27	32	5	7,01
100T-32-T30	T30	32	5	7,01
100T-32-T40	T40	32	5	7,01
100T-32-T45	T45	32	5	7,01
100T-32-T50	T50	32	5	7,62
100T-32-T55	T55	32	5	7,78

Inserti XZN C 8



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: XZN®

articolo		L mm		Euro
126- 5	M 5	28	5	2,94
126- 6	M 6	28	5	2,94
126- 8	M 8	28	5	2,94
126- 10	M 10	32	5	2,94
126- 12	M 12	38	5	2,94
126- 14	M 14	38	5	3,10

Inserti Torx c/foro C 8




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX® C/FORO

articolo		L mm		Euro
12593-F	TH 10	35	5	5,78
12594-F	TH 15	35	5	5,78
12595-F	TH 20	35	5	5,78
12596-F	TH 25	35	5	5,78
12597-F	TH 27	35	5	5,78
12598-F	TH 30	35	5	5,78
12599-F	TH 40	35	5	5,78
12600-F	TH 45	35	5	5,78
12601-F	TH 50	35	5	5,78
12602-F	TH 55	35	5	5,78
12603-F	TH 60	35	5	5,78
12604-F	TH 70	35	5	5,78

Inserti RIBE® C 8



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: RIBE®

articolo		L mm		Euro
127- 5	M 5	35	5	3,15
127- 6	M 6	35	5	3,15
127- 7	M 7	35	5	3,15
127- 8	M 8	35	5	3,15
127- 10	M 10	35	5	3,15
127- 12	M 12	35	5	3,15
127- 14	M 14	42	5	5,78
127- 16	M 16	45	5	6,83

Inserti 10-14 mm.

Inserti Phillips 10 mm

NEW



PH

attacco: 10 mm
impronta: PH

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 4601	PH 2	30	5	1,70
BGS 4602	PH 3	30	5	1,70

Inserti Taglio 10 mm

NEW



TAGLIO

attacco: 10 mm
impronta: TAGLIO

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 4599	8	30	5	1,70
BGS 4600	10	30	5	1,70

Inserti Brugola 10 mm



BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
271-0330	3	30	5	1,70
271-0430	4	30	5	1,70
271-0530	5	30	5	1,70
271-0630	6	30	5	1,70
271-0730	7	30	5	1,70
271-0830	8	30	5	1,70
271-1030	10	30	5	1,70
271-1230	12	30	5	1,70
271-1430	14	30	5	1,80




BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
272-0475	4	75	5	2,21
272-0575	5	75	5	2,21
272-0675	6	75	5	2,21
272-0775	7	75	5	2,21
272-0875	8	75	5	2,21
272-1075	10	75	5	2,21
272-1275	12	75	5	3,13
272-1475	14	75	5	3,36

Inserti Brugola c/foro 10 mm



BRUGOLA TCCE C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
2721-0430	4	30	5	2,84
2721-0530	5	30	5	2,84
2721-0630	6	30	5	2,84
2721-0730	7	30	5	2,84
2721-0830	8	30	5	2,84
2721-1030	10	30	5	2,84
2721-1230	12	30	5	2,84



BRUGOLA TCCE C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
2723-0475	4	75	5	4,10
2723-0575	5	75	5	4,10
2723-0675	6	75	5	4,10
2723-0775	7	75	5	4,10
2723-0875	8	75	5	4,10
2723-1075	10	75	5	4,10
2723-1275	12	75	5	4,10

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti Torx® 10 mm



ESAGONO 10 mm. — TORX®

TORX®

attacco: 10 mm
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
275-1030	TX 10	30	5	1,70
275-1530	TX 15	30	5	1,70
275-2030	TX 20	30	5	1,70
275-2530	TX 25	30	5	1,70
275-2730	TX 27	30	5	1,70
275-3030	TX 30	30	5	1,70
275-4030	TX 40	30	5	1,70
275-4530	TX 45	30	5	1,70
275-5030	TX 50	30	5	1,70
275-5530	TX 55	30	5	1,70
275-6030	TX 60	30	5	1,70
275-6050	TX 60	50 ATT.14 MM	5	4,73
275-7050	TX 70	50 ATT.14 MM	5	4,73



ESAGONO 10 mm. — TORX®

TORX®

attacco: 10 mm
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
276-1075	TX 10	75	5	2,31
276-1575	TX 15	75	5	2,31
276-2075	TX 20	75	5	2,31
276-2575	TX 25	75	5	2,31
276-2775	TX 27	75	5	2,31
276-3075	TX 30	75	5	2,31
276-4075	TX 40	75	5	2,31
276-4575	TX 45	75	5	2,31
276-5075	TX 50	75	5	2,31
276-5575	TX 55	75	5	2,31
BGS 4598	NEW TX 60	75	5	3,57
276-6078	TX 60	78 ATT.14 MM	5	6,84
276-7078	TX 70	78 ATT.14 MM	5	6,84

Inserti Torx c/foro 10 mm



10 mm. — TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
278-1030	TH 10	30	5	2,10
278-1530	TH 15	30	5	2,10
278-2030	TH 20	30	5	2,10
278-2530	TH 25	30	5	2,10
278-2730	TH 27	30	5	2,10
278-3030	TH 30	30	5	2,10
278-4030	TH 40	30	5	2,10
278-4530	TH 45	30	5	2,10
278-5030	TH 50	30	5	2,10
278-5530	TH 55	30	5	2,10




ESAGONO 10 mm. — TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
279-1075	TH 10	75	5	2,94
279-1575	TH 15	75	5	2,94
279-2075	TH 20	75	5	2,94
279-2575	TH 25	75	5	2,94
279-2775	TH 27	75	5	2,94
279-3075	TH 30	75	5	2,94
279-4075	TH 40	75	5	2,94
279-4575	TH 45	75	5	2,94
279-5075	TH 50	75	5	2,94
279-5575	TH 55	75 ATT.14 MM	5	3,36

Inserti XZN 10 mm



ESAGONO 10 mm. — XZN

XZN®

attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		Euro
273-0530	M 5	30	5	2,00
273-0630	M 6	30	5	2,00
273-0830	M 8	30	5	2,00
NEW 273-0930	M 9	30	5	2,00
273-1030	M 10	30	5	2,00
273-1230	M 12	30	5	2,00
273-1430	M 14	30	5	2,00



ESAGONO 10 mm. — XZN

XZN®

attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		Euro
274-0575	M 5	75	5	3,05
274-0675	M 6	75	5	3,05
274-0875	M 8	75	5	3,05
NEW 274-0975	M 9	75	5	3,05
274-1075	M 10	75	5	3,05
274-1275	M 12	75	5	3,05
274-1475	M 14	75 ATT.14 MM	5	3,36

Inserti RIBE® 10 mm



ESAGONO 10 mm. — RIBE

RIBE®

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		Euro
284-0430	M. 4	30	5	2,52
284-0530	M. 5	30	5	2,52
284-0630	M. 6	30	5	2,52
284-0730	M. 7	30	5	2,52
284-0830	M. 8	30	5	2,52
284-0930	M. 9	30	5	2,52
284-1030	M. 10	30	5	2,52
284-1130	M. 11	30	5	2,52
284-1230	M. 12	30	5	2,52
284-1330	M. 13	30	5	2,52
284-1430	M. 14	30	5	2,63
284-1630	M. 16	30	5	2,63



ESAGONO 10 mm. — RIBE

RIBE®

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		Euro
286-0475	M. 4	75	5	3,05
286-0575	M. 5	75	5	3,05
286-0675	M. 6	75	5	3,05
286-0775	M. 7	75	5	3,05
286-0875	M. 8	75	5	3,05
286-0975	M. 9	75	5	3,05
286-1075	M. 10	75	5	3,05
286-1275	M. 12	75	5	3,57
286-1375	M. 13	75	5	3,57
286-1475	M. 14	75	5	4,73
286-1675	M. 16	75	5	5,25
296-5100	M. 5	100	5	4,41
296-6100	M. 6	100	5	4,41
296-7100	M. 7	100	5	4,41
296-8100	M. 8	100	5	4,41
296-9100	M. 9	100	5	4,41
296-1000	M. 10	100	5	4,41
296-1003	M. 10,3	100	5	5,04
296-1100	M. 11	100	5	5,04
296-1200	M. 12	100	5	5,04
296-1300	M. 13	100	5	5,25
296-1400	M. 14	100	5	6,30

Inserti RIBE® 10 mm



ESAGONO 10 mm. — RIBE CON FORO

RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
285-0430	M. 4	30	5	3,15
285-0530	M. 5	30	5	3,15
285-0630	M. 6	30	5	3,15
285-0730	M. 7	30	5	3,15
285-0830	M. 8	30	5	3,15
285-0930	M. 9	30	5	3,15
285-1030	M. 10	30	5	3,15
285-1230	M. 12	30	5	3,15
285-1330	M. 13	30	5	3,15




ESAGONO 10 mm. — RIBE CON FORO

RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
287-0475	M. 4	75	5	4,20
287-0575	M. 5	75	5	4,20
287-0675	M. 6	75	5	4,20
287-0775	M. 7	75	5	4,20
287-0875	M. 8	75	5	4,20
287-0975	M. 9	75	5	4,20
287-1075	M. 10	75	5	4,20
287-1275	M. 12	75	5	4,20
287-1375	M. 13	75	5	4,20
287-1475	M. 14	75 ATT.14 MM	5	4,83
287-1675	M. 16	75 ATT.17 MM	5	5,25
399-5100	M. 5	100	5	5,15
399-6100	M. 6	100	5	5,15
399-7100	M. 7	100	5	5,15
399-8100	M. 8	100	5	5,15
399-9100	M. 9	100	5	5,15
399-1000	M. 10	100	5	5,15
399-1200	M. 12	100	5	5,15
399-1300	M. 13	100	5	6,30
399-1400	M. 14	100	5	6,83



BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo			L mm		Euro
280-0038	3/8"	10 mm	30	1	3,68
280-0012	1/2"	10 mm	40	1	4,20
281-0012	1/2"	14 mm	40	1	6,30



10 mm — PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATTACCO ESAGONALE 10 MM, LUNGHEZZA 135 MM	27,92

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm



CV — ESAGONO 10 mm — ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5070	SET 15 PEZZI INSERTI ESAGONALI	17,94

CARATTERISTICHE

- inserti Esagonali, lunghezza 30 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- inserti Esagonali, lunghezza 75 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



ESAGONO 10 mm ESAGONO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5017	SET 7 PEZZI INSERTI 10 MM ESAGONALI CON ADATTATORE	14,03

CARATTERISTICHE

- 6 inserti esagonali attacco 10 mm: 4-5-6-8-10-12 mm
- lunghezza 30 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



ESAGONO CON FORO

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 1/2"

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2725	CASSETTA METALLICA 15 PEZZI	1	47,25



TORX®

- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TORX®

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2714	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1	52,50




TORX®

- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TX

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
5714	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1	31,50



TORX® CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5040	SET 15 PEZZI INSERTI TORX	17,94

CARATTERISTICHE

- inserti TORX lungh. 30 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- inserti TORX lungh. 75 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



TORX® TORX® PRO+ CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5025	SET 30 PEZZI BUSSOLE E INSERTI TORX	59,93

CARATTERISTICHE

- bussole Torx femmina attacco quadro femmina:
  - 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - 3/8": E10 - E11 - E12 - E14
  - 1/2": E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- inserti Torx lunghezza 30 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- inserti Torx lunghezza 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- adattatori portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"
- finitura satinata cromata

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5025-LEER	NEW CASSETTA VUOTA	10,46



ESAGONO 10 mm TORX®

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5016	SET 7 PEZZI INSERTI 10 MM TORX CON ADATTATORE	15,17

CARATTERISTICHE

- 6 inserti TORX attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



TORX® CON FORO PRO+ CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5022	SET 22 PEZZI INSERTI TORX CON FORO	52,28

CARATTERISTICHE

- inserti attacco esagonale 10 mm
- inserti Torx c/foro lunghezza 30 mm e 75 mm: TH 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
- adattatore portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"



TORX® CON FORO

- TORX® C/FORO
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2715	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1	63,00



ESAGONO 10 mm XZN PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5006	SET 6 PEZZI INSERTI 10 MM XZN CON ADATTATORE	14,28

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



XZN CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5030	SET 11 PEZZI INSERTI XZN	14,82

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN lungh. 30 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 5 inserti XZN lungh. 75 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"




RIBE

- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
5735	CASSETTA METALLICA 21 PEZZI	1	38,00



RIBE PRO+ CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5013	SET 22 PEZZI INSERTI RIBE, LUNGHEZZA 30 E 100 MM	48,50

CARATTERISTICHE

- inserti Ribe attacco 10 mm
- inserti Ribe lunghezza 30 mm: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
- inserti Ribe **lunghezza 100 mm**: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M10,3-M11-M12-M13-M14
- 2 adattatori 3/8" + 1/2" per inserti da 10 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5013-LEER	NEW CASSETTA VUOTA	7,27



RIBE CON FORO

- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTA INSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2736	CASSETTA METALLICA 20 PEZZI	1	72,00



ESAGONO TORX®

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 50 MM ATTACCO 14 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 78 MM ATTACCO 14 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERTI PER 14 MM

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2705	CASSETTA METALLICA 35 PEZZI	1	73,21



RIBE TORX® XZN

- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- RIBE® M. 5-6-7-8-9-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® M. 5-6-7-8-9-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2740	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	50,40



ESAGONO TORX® XZN PRO+

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"- 1/2"

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2700	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	70,00



ESAGONO TORX® XZN

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
5770	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	47,25



ESAGONO 10 mm ESAGONO TORX® XZN PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7071	CASSETTA 40 PEZZI, INSERTI 10 MM	76,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 14 inserti Esagonali, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 14 inserti Torx, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 T50 - T55
  - 14 inserti XZN, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- adattatori portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7071-LEER	NEW CASSETTA VUOTA	16,83



ESAGONO TORX® XZN

3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7073	SET 40 PEZZI INSERTI ASSORTITI	33,67

CARATTERISTICHE

- 2 adattatori con attacco quadro da 1/2" e 3/8"
- inserti esagonali, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- inserti Torx, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX50 - TX55
- inserti XZN, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12




ESAGONO TORX® XZN PRO+ CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5028	SET 28 PEZZI INSERTI COMBINATI A MANO IN CASSETTA METALLICA	56,10

CARATTERISTICHE

- 7 inserti Esagonali, lungh. 30 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 4 inserti Esagonali, lungh. 75 mm: 5-6-8-10 mm
- 4 inserti XZN lungh. 30 mm: M5-M6-M8-M10
- 4 inserti XZN lungh. 75 mm: M6-M8-M10-M12
- 7 inserti Torx, , lungh. 30 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- adattatori portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"
- in cassetta metallica

Inserti attacco filettato





FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 4
impronta: PH

articolo		Ø mm	L mm		Euro
12109W*	PH 0	Ø 4	42	5	7,50
12110W*	PH 1	Ø 5	33	5	7,50
12110	PH 1	Ø 5	33	5	3,80
12111	PH 1	Ø 6	33	5	3,80
12112	PH 2	Ø 6	33	5	3,80
12112W*	PH 2	Ø 6	33	5	7,50



FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 5
impronta: PH

articolo		Ø mm	L mm		Euro
12125	PH 1	Ø 6	33	5	3,80
PH2M5D6L31	PH 2	Ø 6	31	5	3,80
PH2M5D7L31	PH 2	Ø 7	31	5	3,80
12126	PH 2	Ø 7	33	5	3,80
12126 W*	PH 2	Ø 7	33	5	6,20
12127	PH 2	Ø 6	33	5	3,80
12127 W*	PH 2	Ø 6	33	5	6,20
12141	PH 1	Ø 6	45	5	3,80
12141 R	PH 1	Ø 4,5	45	5	4,20
12142	PH 2	Ø 6	45	5	3,80
12142 W*	PH 2	Ø 6	45	5	6,00
12142 R	PH 2	07+05	45	5	3,80



FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 6
impronta: PH

articolo		Ø mm	L mm		Euro
12170	PH 2	Ø 8	33	5	5,25
212171	PH 3	Ø 8	35	5	5,25
12172	PH 2	Ø 8	45	5	6,50
12172 R7	PH 2	Ø 7	45	5	6,00
12173	PH 3	Ø 8	45	5	7,50



FRESATO PHILLIPS®

attacco: 10/32”
impronta: PH

articolo		Ø mm	L mm		Euro
12159	PH 1	Ø 6	45	5	3,80
12160	PH 2	Ø 6	45	5	3,80
12160 W*	PH 2	Ø 6	45	5	6,20



FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 4
impronta: PZ

articolo		Ø mm	L mm		Euro
12120	PZ 1	Ø 5	33	5	3,99
12120W*	PZ 1	Ø 5,5	33	5	6,30
12121	PZ 1	Ø 6	33	5	3,99
12122	PZ 2	Ø 6	33	5	3,99
12122W*	PZ 2	Ø 6	33	5	6,30



FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 5
impronta: PZ

articolo		Ø mm	L mm		Euro
12130	PZ 1	Ø 6	33	5	3,80
PZ2M5D7L31	PZ 2	Ø 7	31	5	3,80
12131	PZ 2	Ø 7	33	5	3,80
12131 W*	PZ 2	Ø 7	33	5	6,20
12132	PZ 2	Ø 6	33	5	3,80
12151	PZ 1	Ø 6	45	5	3,80
12152	PZ 2	Ø 6	45	5	3,80
12152 W*	PZ 2	Ø 6	45	5	6,30
12152 R	PZ 2	07+05	45	5	3,80



FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 6
impronta: PZ

articolo		Ø mm	L mm		Euro
12180	PZ 2	Ø 8	33	5	5,25
212181	PZ 3	Ø 8	33	5	5,25
12181	PZ 1	Ø 8	45	5	6,50
12182	PZ 2	Ø 8	45	5	6,50
12183	PZ 3	Ø 8	45	5	7,50



FRESATO POZIDRIV®

attacco: 10/32”
impronta: PZ

articolo		Ø mm	L mm		Euro
12162	PZ 1	Ø 6	45	5	3,80
12163	PZ 2	Ø 6	45	5	3,80

W*= ALTA RESISTENZA



ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 4
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
BR20M4D55L33	2	5,5	33	5	9,35
BR25M4D55L33	2,5	5,5	33	5	9,35
BR30M4D55L33	3	5,5	33	5	9,35



ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 5
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
BR30M5D7L33	3	7	33	5	9,35
BR40M5D8L33	4	8	33	5	9,35
BR30M5D6L45	3	6	45	5	6,83
BR40M5D6L45	4	6	45	5	6,83
BR50M5D6L45	5	6	45	5	6,83



ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 6
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
BR40M6D10L33	4	10	33	5	10,40
BR50M6D10L33	5	10	33	5	10,40
BR60M6D10L33	6	10	33	5	10,40
BR50M6D8L45	5	8	45	5	7,35



ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 5-6-8-10
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Filetto	Ø mm	L mm		Euro
507607	7	M 6	10	33	5	14,70
508608	8	M 8	12	37	5	15,75
510610	10	M 8	16	37	5	17,85
513613	13	M 10	19	37	5	26,25



TORX®

attacco: M 4
impronta: TX

articolo		Ø mm	L mm		Euro
TX8M4D55L33	TX 8	5,5	33	5	7,14
TX10M4D55L33	TX 10	5,5	33	5	7,14
TX15M4D55L33	TX 15	5,5	33	5	7,14
TX20M4D55L33	TX 20	5,5	33	5	7,14
TX25M4D55L33	TX 25	5,5	33	5	7,14
TX27M4D55L33	TX 27	5,5	33	5	7,14
TX30M4D55L33	TX 30	5,5	33	5	7,14
TX10M4D5L50	TX 10	5	50	5	7,14



TORX®

attacco: M 5
impronta: TX

articolo		Ø mm	L mm		Euro
TX10M5D7L33	TX 10	7	33	5	7,14
TX15M5D7L33	TX 15	7	33	5	7,14
TX20M5D7L33	TX 20	7	33	5	7,14
TX25M5D7L33	TX 25	7	33	5	7,14
TX27M5D7L33	TX 27	7	33	5	7,14
TX30M5D7L33	TX 30	7	33	5	7,14
TX40M5D7L33	TX 40	7	33	5	7,14
TX8M5D6L45	TX 8	6	45	5	7,30
TX10M5D6L45	TX 10	6	45	5	7,30
TX15M5D6L45	TX 15	6	45	5	7,30
TX20M5D6L45	TX 20	6	45	5	7,30
TX25M5D6L45	TX 25	6	45	5	7,30
TX27M5D6L45	TX 27	6	45	5	7,30
TX30M5D6L45	TX 30	6	45	5	7,30



TORX®

attacco: M 6
impronta: TX

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
TX20M6D8L33	TX 20	8	33	5	7,30
TX25M6D8L33	TX 25	8	33	5	7,30
TX30M6D8L33	TX 30	8	33	5	7,30
TX15M6D8L45	TX 15	8	45	5	7,88
TX20M6D8L45	TX 20	8	45	5	7,88
TX25M6D8L45	TX 25	8	45	5	7,88
TX30M6D8L45	TX 30	8	45	5	7,88
TX40M6D8L45	TX 40	8	45	5	7,88



TORX®

attacco: 10/32”
impronta: TX

articolo		Ø mm	L mm		Euro
TX101032D6L45	TX 10	6	45	5	7,88
TX151032D6L45	TX 15	6	45	5	7,88
TX201032D6L45	TX 20	6	45	5	7,88
TX251032D6L45	TX 25	6	45	5	7,88
TX301032D6L45	TX 30	6	45	5	7,88



TORX® C/FORO

attacco: M 4
impronta: TH

articolo		Ø mm	L mm		Euro
TH10M4D55L33	TH 10	5,5	33	5	8,93
TH15M4D55L33	TH 15	5,5	33	5	8,93



TORX® C/FORO

attacco: M 5
impronta: TH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
TH15M5D7L33	TH 15	7	33	5	8,93
TH20M5D7L33	TH 20	7	33	5	8,93
TH25M5D7L33	TH 25	7	33	5	8,93
TH20M5D6L45	TH 20	6	45	5	8,93
TH25M5D6L45	TH 25	6	45	5	8,93



PORTA INSERTI FILETTATI - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm		Euro
15404.90	M 4	7	90	1	18,90
15405.90	M 5	7	90	1	18,90
15405.100	M 5	7	100	1	18,90
15405.115	M 5	7	115	1	18,90
15405.120	M 5	7	120	1	19,95
15405.125	M 5	7	125	1	18,90
15405.130	M 5	7	130	1	18,90
15405.135	M 5	7	135	1	18,90
15405.150	M 5	7	150	1	18,90
15405.155	M 5	7	155	1	21,00
15405.165	M 5	7	165	1	21,00
15405.175	M 5	7	175	1	25,20
15405.200	M 5	7	200	1	28,35
15405.250	M 5	7	250	1	33,60
15405.300	M 5	7	300	1	39,90
15406.90	M 6	8	90	1	23,10
15432.130	10/32"	7	130	1	26,25
15432.150	10/32"	7	150	1	26,25

INSERTI CON ATTACCO A SPINA PASSANTE Ø 3 - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: CON FORO TIPO KIRCH
impronta: PH-PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
KC 41125	PH1	4	125	5	5,50
KC 51125	PH1	5	125	5	5,50
KC 61125	PH1	6	125	5	5,50
KC 62125	PH2	6	125	5	5,50
KC 72125	PH2	7	125	5	5,50
KC 75125	PZ2	7	125	5	5,50




BUSSOLE DOPPIO FILETTO FEMMINA

attacco: M 4-5-6
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm		Euro
506404	M 4 - M 4	6	25	5	10,00
508505	M 5 - M 5	8	25	5	10,00
510606	M 6 - M 6	10	25	5	12,00

NOTE

Inserti Desoutter 5/16”






DESOUTTER 5/16”

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm		Euro
13101	1/4”	Perno	50	1	11,55
113101	1/4”	Perno	100	1	15,75
113103	3/8”	Perno	50	1	14,70
113104	3/8”	Perno	100	1	17,85
13103	1/2”	Perno	75	1	19,95



DESOUTTER 5/16” — TAGLIO

TAGLIO

attacco: 5/16”
impronta: DIN 5264, C

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
13063	0,6 x 3,5	50	5	4,73
13064	0,6 x 4,5	50	5	4,73
13066	0,8 x 5,5	50	5	4,73
13069	1,2 x 8	50	5	4,73
13070	1,6 x 8	50	5	4,73



DESOUTTER 5/16” — PHILLIPS®

PHILLIPS®

attacco: 5/16”
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
13076	PH 1	50	5	3,68
13077	PH 2	50	5	3,68
13078	PH 3	50	5	3,68
13079	PH 4	50	5	5,20
13076- 75	PH 1	75	5	4,10
13077- 75	PH 2	75	5	4,10
13078- 75	PH 3	75	5	4,10
13076- 100	PH 1	100	5	5,15
13077- 100	PH 2	100	5	5,15
13078- 100	PH 3	100	5	5,15



DESOUTTER 5/16” — TORX®

TORX®

attacco: 5/16”
impronta: TX

FERMEC articolo		L mm		Euro
13310	TX 10	50	5	5,25
13315	TX 15	50	5	5,25
13320	TX 20	50	5	5,25
13325	TX 25	50	5	5,25
13327	TX 27	50	5	5,25
13330	TX 30	50	5	5,25
13340	TX 40	50	5	5,25



DESOUTTER 5/16” — POZIDRIV®

POZIDRIV®

attacco: 5/16”
impronta: PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
13080	PZ 1	50	5	3,68
13081	PZ 2	50	5	3,68
13082	PZ 3	50	5	3,68
13083	PZ 4	50	5	5,20
13080- 75	PZ 1	75	5	4,10
13081- 75	PZ 2	75	5	4,10
13082- 75	PZ 3	75	5	4,10
13080- 100	PZ 1	100	5	5,15
13081- 100	PZ 2	100	5	5,15
13082- 100	PZ 3	100	5	5,15




DESOUTTER 5/16” — ESAGONO

BRUGOLA TCCE

attacco: 5/16”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
13091	2	50	5	4,73
13092	2,5	50	5	4,73
13093	3	50	5	4,73
13094	4	50	5	4,73
13095	5	50	5	5,15
13096	6	50	5	5,15
13097	7	50	5	5,15
13098	8	50	5	5,15

Inserti Bosch 7/16”



BOSCH 7/16”



ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo			L mm		Euro
113401	1/4”	Perno	50	1	19,95
113402	3/8”	Perno	75	1	21,00
13403	3/8”	Perno	125	1	26,25
13404	1/2”	Perno	75	1	27,30
13405	1/2”	Perno	125	1	31,50
13406	1/2”	Perno	200	1	47,25




BOSCH 7/16”

PHILLIPS®

PHILLIPS®

attacco: 7/16”
impronta: PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
13377	PH 2	75	5	7,88
13378	PH 3	75	5	7,88
13379	PH 4	75	5	7,88



BOSCH 7/16”

POZIDRIV®

POZIDRIV®

attacco: 7/16”
impronta: PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
13381	PZ 2	75	5	7,88
13382	PZ 3	75	5	7,88
13383	PZ 4	75	5	7,88




BOSCH 7/16”

TORX®

TORX®

attacco: 7/16”
impronta: TX

FERMEC articolo		L mm		Euro
13630	TX 30	75	5	11,55
13640	TX 40	75	5	11,55
136455	TX 45	75	5	11,55
13650	TX 50	75	5	11,55
13655	TX 55	75	5	11,55



BOSCH 7/16”

ESAGONO

BRUGOLA TCCE


attacco: 7/16”
impronta: ESAGONO


FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
13394	4	55	5	7,35
13395	5	55	5	7,35
13396	6	55	5	7,35
13397	7	55	5	7,35
13398	8	55	5	7,35
13399	10	55	5	7,35
13400	12	55	5	7,35
13401	14	55	5	9,98
13412	5	90	5	9,98
13413	6	90	5	9,98
13414	8	90	5	9,98
13415	10	90	5	9,98
13416	12	90	5	11,55
13417	14	90	5	11,55
13513	6	125	5	18,90
13514	8	125	5	18,90

NOTE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Chiavi a bussola






ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
2192 - 4	4	50	5	5,15
2192 - 4,5	4,5	50	5	5,15
2192 - 5	5	50	5	4,73
2192 - 5,5	5,5	50	5	4,73
2192 - 6	6	50	5	4,73
2192 - 7	7	50	5	4,73
2192 - 8	8	50	5	4,73
2192 - 9	9	50	5	4,73
2192 - 10	10	50	5	4,73
2192 - 11	11	50	5	5,25
2192 - 12	12	50	5	5,78
2192 - 13	13	50	5	6,83
2192 - 14	14	50	5	6,83
2192 - 15	15	50	5	7,88
2192 - 16	16	50	5	7,88
2192 - 17	17	50	5	7,88
21193 - 5	5	75	5	5,78
21193 - 5,5	5,5	75	5	5,78
21193 - 6	6	75	5	5,78
21193 - 7	7	75	5	6,83
21193 - 8	8	75	5	6,83
21193 - 9	9	75	5	7,35
21193 - 10	10	75	5	7,35
21193 - 12	12	75	5	8,40
21193 - 13	13	75	5	8,40
21193 - 14	14	75	5	9,45
21194 - 5	5	100	5	7,88
21194 - 5,5	5,5	100	5	7,88
21194 - 6	6	100	5	7,88
21194 - 7	7	100	5	8,93
21194 - 8	8	100	5	8,93
21194 - 9	9	100	5	8,93
21194 - 10	10	100	5	8,93
21194 - 12	12	100	5	9,98
21194 - 13	13	100	5	9,98
21194 - 14	14	100	5	13,13
21194 - 15	15	100	5	13,65
21194 - 17	17	100	5	15,75
POLLICI				
2192 - 1/4"	1/4"	50	5	6,30
2192 - 5/16"	5/16"	50	5	6,83
2192 - 3/8"	3/8"	50	5	7,35



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE - MAGNETICA


attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
2192 - 4 M	4	50	5	9,45
2192 - 4,5 M	4,5	50	5	9,45
2192 - 5 M	5	50	5	9,45
2192 - 5,5 M	5,5	50	5	9,45
2192 - 6 M	6	50	5	9,45
2192 - 7 M	7	50	5	8,40
2192 - 8 M	8	50	5	8,40
2192 - 9 M	9	50	5	8,40
2192 - 10 M	10	50	5	8,40
2192 - 11 M	11	50	5	10,50
2192 - 12 M	12	50	5	10,50
2192 - 13 M	13	50	5	11,55
2192 - 14 M	14	50	5	12,60
2192 - 15 M	15	50	5	13,65
2192 - 17 M	17	50	5	13,65
21193 - 5 M	5	75	5	10,50
21193 - 5,5 M	5,5	75	5	10,50
21193 - 6 M	6	75	5	10,50
21193 - 7 M	7	75	5	11,55
21193 - 8 M	8	75	5	11,55
21193 - 9 M	9	75	5	11,55
21193 - 10 M	10	75	5	11,55
21193 - 12 M	12	75	5	14,18
21193 - 13 M	13	75	5	15,75
21193 - 14 M	14	75	5	17,33
21194 - 5 M	5	100	5	12,60
21194 - 5,5 M	5,5	100	5	12,60
21194 - 6 M	6	100	5	12,60
21194 - 7 M	7	100	5	12,60
21194 - 8 M	8	100	5	13,65
21194 - 9 M	9	100	5	13,65
21194 - 10 M	10	100	5	13,65
21194 - 12 M	12	100	5	16,28
21194 - 13 M	13	100	5	16,80
21194 - 14 M	14	100	5	18,90
21194 - 15 M	15	100	5	19,95
21194 - 17 M	17	100	5	21,00
POLLICI				
2192 - 1/4" M	1/4"	50	5	7,35
2192 - 5/16" M	5/16"	50	5	8,40
2192 - 3/8" M	3/8"	50	5	9,45



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI




attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
113-5,5	5,5	9	50	5	5,34
113-6	6	10	50	5	7,01
113-7	7	11	50	5	4,73
113-8	8	12	50	5	4,73
113-10	10	14	50	5	5,12
113-12	12	17	50	5	7,01
113-13	13	18	50	5	8,20
113-14	14	19	50	5	10,67



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI MAGNETICHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
115-5,5	5,5	9	50	5	6,57
115-6	6	10	50	5	6,63
115-7	7	11	50	5	4,46
115-8	8	12	50	5	4,46
115-10	10	14	50	5	4,87
115-12	12	17	50	5	10,34
115-13	13	18	50	5	7,84
115-14	14	19	50	5	17,66



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE




Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
113-75-7	7	11.5	75	5	15,15
113-75-8	8	12.7	75	5	15,15
113-75-10	10	14.5	75	5	15,43
113-75-12	12	17	75	5	16,09
113-75-13	13	18	75	5	17,41
113-75-14	14	19	75	5	19,22
113-100-7	7	11.5	100	5	18,59
113-100-8	8	12.7	100	5	18,59
113-100-10	10	14.5	100	5	18,81
113-100-12	12	17	100	5	19,61
113-100-13	13	18	100	5	21,53
113-100-14	14	19	100	5	22,74
113-150-7	7	11.5	150	5	21,48
113-150-8	8	12.7	150	5	21,48
113-150-10	10	14.5	150	5	21,81
113-150-12	12	17	150	5	22,44
113-150-13	13	18	150	5	24,31
113-150-14	14	19	150	5	26,59
113-200-7	7	11.5	200	5	24,78
113-200-8	8	12.7	200	5	24,78
113-200-10	10	14.5	200	5	25,03
113-200-12	12	17	200	5	25,66
113-200-13	13	18	200	5	27,45
113-200-14	14	19	200	5	29,56
113-250-7	7	11.5	250	5	27,12
113-250-8	8	12.7	250	5	27,12
113-250-10	10	14.5	250	5	27,47
113-250-12	12	17	250	5	28,16
113-250-13	13	18	250	5	29,01
113-250-14	14	19	250	5	30,00




ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE MAGNETICHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
115-75-7	7	11.5	75	5	17,35
115-75-8	8	12.7	75	5	17,35
115-75-10	10	14.5	75	5	17,46
115-75-12	12	17	75	5	18,59
115-75-13	13	18	75	5	22,17
115-75-14	14	19	75	5	24,86
115-100-7	7	11.5	100	5	25,96
115-100-8	8	12.7	100	5	25,96
115-100-10	10	14.5	100	5	26,81
115-100-12	12	17	100	5	27,91
115-100-13	13	18	100	5	30,88
115-100-14	14	19	100	5	31,35
115-150-7	7	11.5	150	5	23,87
115-150-8	8	12.7	150	5	23,87
115-150-10	10	14.5	150	5	25,22
115-150-12	12	17	150	5	26,43
115-150-13	13	18	150	5	29,26
115-150-14	14	19	150	5	32,62
115-200-7	7	11.5	200	5	26,48
115-200-8	8	12.7	200	5	26,48
115-200-10	10	14.5	200	5	28,00
115-200-12	12	17	200	5	29,21
115-200-13	13	18	200	5	31,87
115-200-14	14	19	200	5	34,79
115-250-7	7	11.5	250	5	29,15
115-250-8	8	12.7	250	5	28,79
115-250-10	10	14.5	250	5	29,26
115-250-12	12	17	250	5	30,36
115-250-13	13	18	250	5	34,07
115-250-14	14	19	250	5	36,47




ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
1874-5,5	5,5	42	5	2,52
1874-6	6	42	5	2,52
1874-7	7	42	5	2,52
1874-8	8	42	5	2,63
1874-9	9	42	5	2,73
1874-10	10	45	5	2,73
1874-11	11	45	5	2,94
1874-12	12	45	5	3,15
1874-13	13	45	5	3,47
1874-14	14	45	5	3,57
1874-17	17	45	5	3,68



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
1870-4 M	4	42	5	3,53
1870-5 M	5	42	5	3,53
1870-5,5 M	5,5	42	5	3,09
1870-6 M	6	42	5	3,09
1870-7 M	7	42	5	3,09
1870-8 M	8	42	5	3,20
1870-9 M	9	42	5	3,36
1870-10 M	10	45	5	3,36
1870-11 M	11	45	5	3,58
1870-12 M	12	45	5	3,74
1870-13 M	13	45	5	3,91
1870-14 M	14	45	5	4,28
1870-17 M	17	45	5	5,78
1870-19 M	19	45	5	6,30

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
2874-5,5	5,5	65	5	2,63
2874-6	6	65	5	2,63
2874-7	7	65	5	2,63
2874-8	8	65	5	2,73
2874-10	10	65	5	2,84
2874-11	11	65	5	3,05
2874-12	12	65	5	3,26
2874-13	13	65	5	3,57
2874-17	17	65	5	3,78
2874-19	19	65	5	5,88



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo		mm	L mm		Euro
2870-5,5 M		5,5	65	5	3,26
2870-6 M		6	65	5	3,26
2870-7 M		7	65	5	3,26
2870-8 M		8	65	5	3,36
2870-10 M		10	65	5	3,47
2870-11 M	NEW	11	65	5	3,47
2870-12 M		12	65	5	3,78
2870-13 M		13	65	5	4,10
2870-17 M		17	65	5	4,73
2870-19 M		19	65	5	6,83



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

SET 6 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE - SERIE 1870

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		Euro
18700	SET 6 PEZZI 5,5-6-7-8-10-13 mm	1	9,98



ESAGONO 1/4" E — CV — ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67308	SET 8 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA, 5-13 MM	4,42

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- bussole Esagonali misure: 5-6-7-8-9-10-12-13 mm



MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

PRO+ — CV

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8398	CHIAVE MULTI-BUSSOLA CON PORTAINSERTI	24,74

CARATTERISTICHE

- bussole multimpronta
- utilizzabile per le seguenti misure:
  - Esagonali: 8-10-11-13-14-16-17 mm
  - Torx femmina: E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22
  - Esagonali in pollici: 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8" - 11/16"
- con portainserti esagonale attacco 1/4"




ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2758	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, CON MAGNETE, 6-13 MM	14,79

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 65 mm



ESAGONO 1/4" E — CV — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON MAGNETE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 2762	6	100	1	3,06
BGS 2763	7	100	1	3,06
BGS 2764	8	100	1	3,32
BGS 2765	9	100	1	3,32
BGS 2766	10	100	1	3,57
BGS 2767	11	100	1	3,83
BGS 2768	12	100	1	4,08
BGS 2769	13	100	1	4,34



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO — CV PRO


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2759	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, 6-13 MM	22,82

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 100 mm




ESAGONO 1/4" E — POLIGONALE



CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
BD 014 SE-8	8	12	77	1	17,30
BD 014 SE-10	10	14	77	1	17,30
BD 014 SE-12	12	16,5	77	1	17,55
BD 014 SE-13	13	17,5	77	1	17,55
BD 014 SE-14	14	19	77	1	19,69
BD 014 SE-17	17	22,5	77	1	19,69
BD 014 SE-19	19	24,5	77	1	20,65
BD 014 SE-21	21	27	77	1	23,35
BD 014 SE-22	22	28	77	1	23,40
BD 014 SE-24	24	30,3	77	1	29,56
NEW BD 014 E-8	8	12	104	1	18,56
NEW BD 014 E-10	10	14	104	1	18,56
NEW BD 014 E-12	12	16,5	104	1	18,56
NEW BD 014 E-13	13	17,5	104	1	18,56
NEW BD 014 E-14	14	19	104	1	20,49
NEW BD 014 E-17	17	22,5	104	1	20,68
NEW BD 014 E-19	19	24,5	104	1	21,48
NEW BD 014 E-21	21	27	104	1	25,03
NEW BD 014 E-22	22	28	104	1	25,03
NEW BD 014 E-24	24	30,3	104	1	31,65




ESAGONO 1/4" E — POLIGONALE

POLIGONALE DA MM 11 PER FISSAGGIO VITI "KOVERPLAST" SU LAMIERE PREVERNICIATE

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
192-11-DSKT	11	50	5	12,08




ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATT. 1/4" CON SCARICO INTERNO MM 60

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm		Euro
5594 - 8	8	60	110	5	14,70
5594 - 10	10	60	110	5	14,70
5594 - 12	12	60	110	5	15,75
5594 - 13	13	60	110	5	16,80
5594 - 14	14	60	110	5	16,80
5594 - 17	17	60	110	5	19,95
5594 - 19	19	60	110	5	23,10
5594 - 21	21	60	110	5	25,20
5594 - 24	24	60	110	5	29,40



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO


CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA CON SCARICO MAGGIORATO ESECUZIONE INTEGRALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm		Euro
5194 - 5,5	5,5	50	100	5	11,55
5194 - 7	7	50	100	5	11,55
5194 - 8	8	50	100	5	14,18
5194 - 10	10	50	100	5	16,28
5194 - 13	13	50	100	5	18,38
5194 - 17	17	50	100	5	21,00



ESAGONO 1/4" E



ESAGONO


CON MAGNETE RETRATTILE
SCARICO INTERNO MM 25

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
115G-75-5,5	5,5		75	5	35,00
115G-75-7	7	11,5	75	5	24,34
115G-75-8	8	12,7	75	5	24,34
115G-75-10	10	14,5	75	5	25,22
115G-75-12	12	17	75	5	26,62
115G-75-13	13	18	75	5	27,01
115G-75-14	14	19	75	5	30,28
115G-100-5,5	5,5		100	5	35,00
115G-100-7	7	11,5	100	5	25,22
115G-100-8	8	12,7	100	5	27,75
115G-100-10	10	14,5	100	5	28,63
115G-100-12	12	17	100	5	30,03
115G-100-13	13	18	100	5	32,50
115G-100-14	14	19	100	5	33,55
115G-150-7	7	11,5	150	5	26,48
115G-150-8	8	12,7	150	5	30,91
115G-150-10	10	14,5	150	5	31,65
115G-150-12	12	17	150	5	33,06
115G-150-13	13	18	150	5	35,06
115G-150-14	14	19	150	5	37,07
115G-200-7	7	11,5	200	5	28.44
115G-200-8	8	12,7	200	5	33,17
115G-200-10	10	14,5	200	5	34,05
115G-200-12	12	17	200	5	35,45
115G-200-13	13	18	200	5	37,57
115G-200-14	14	19	200	5	39,11
NEW 115G-250-8	8	12,7	250	5	43,81
NEW 115G-250-10	10	14,5	250	5	44,96
NEW 115G-250-12	12	17	250	5	45,65



ESAGONO 1/4" E



ESAGONO

MAGNETE RETRATTILE
CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
115G-100-8FR	8	15.1	100	1	90,28
115G-100-10FR	10	16.9	100	1	91,11
115G-100-12FR	12	19.3	100	1	93,89
115G-100-14FR	14	21.3	100	1	99,28
115G-150-8FR	8	15.1	150	1	98,01
115G-150-10FR	10	16.9	150	1	98,67
115G-150-12FR	12	19.3	150	1	99,74
115G-150-14FR	14	21.3	150	1	107,53
115G-200-8FR	8	15.1	200	1	128,34
115G-200-10FR	10	16.9	200	1	129,06
115G-200-12FR	12	19.3	200	1	130,30
115G-200-14FR	14	21.3	200	1	138,85



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE SNODATE LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
113-UN-100-8	8	13	100	5	59,15
113-UN-100-10	10	15	100	5	59,15
113-UN-100-12	12	17	100	5	59,15
113-UN-100-13	13	18	100	5	59,15
113-UN-100-14	14	19.2	100	5	59,15
113-UN-150-8	8	13	150	5	59,15
113-UN-150-10	10	15	150	5	59,15
113-UN-150-12	12	17	150	5	59,15
113-UN-150-13	13	18	150	5	59,15
113-UN-150-14	14	19.2	150	5	59,15
113-UN-200-8	8	13	200	5	62,48
113-UN-200-10	10	15	200	5	62,48
113-UN-200-12	12	17	200	5	62,48
113-UN-200-13	13	18	200	5	62,48
113-UN-200-14	14	19.2	200	5	62,48

JAPAN

SFERE DI TENUTA




X VITI INOX

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO


CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE CON SFERE DI BLOCCAGGIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm		Euro
113-7-2B	7	11	5	50	5	11,25
113-8-2B	8	12	6	50	5	11,25
113-10-2B	10	14.2	7	50	5	11,25
113-13-2B	13	18	8	50	5	18,43
POLLICI 113-3/8-2B	3/8	14.2	7	50	5	12,10

CON SFERA



ESAGONO 1/4"

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE

attacco: 1/4" (6,3 mm) con sfera
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
116 - 7	7	22	5	7,88
116 - 8	8	22	5	7,88
116 - 10	10	22	5	7,88



ESAGONO 1/4" E


TORX®

PARETI SOTTILI

attacco: DIN 3126, E 6,35

Koken articolo		L mm	Ø		Euro
113-E 4	E 4	50	6.1	5	12,35
113-E 5	E 5	50	7.5	5	12,35
113-E 6	E 6	50	8.3	5	12,13
113-E 7	E 7	50	8.8	5	12,13
113-E 8	E 8	50	10.1	5	6,02
113-E 10	E 10	50	12	5	6,02

ETERNIT



ESAGONO 1/4" E

QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: QUADRA

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
192-11-VKT	11	65	5	14,70
192-12-VKT	12	65	5	14,70
192-13-VKT	13	65	5	14,70
21194-13-VKT	13	100 SCARICATO 50 MM	5	19,95

ETERNIT



SDS plus

QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: SDS PLUS
impronta: QUADRA

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
SDS-11-VKT	11	75	5	15,75



SDS plus

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI MAGNETICHE AD ALTA RESISTENZA SDS PLUS

attacco: SDS PLUS
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
SDS 8 M	8	65	5	10,50
SDS 10 M	10	65	5	10,50
SDS 13 M	13	65	5	12,60
SDS 17 M	17	65	5	13,65
SDS 19 M	19	65	5	15,75



DESOUTTER 5/16"

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA

attacco: 5/16"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
193-5,5	5,5	50	5	7,35
193-6	6	50	5	7,35
193-7	7	50	5	7,35
193-8	8	50	5	7,35
193-9	9	50	5	7,88
193-10	10	50	5	7,88
193-11	11	50	5	8,40
193-12	12	50	5	8,40
193-13	13	50	5	8,93
193-14	14	50	5	8,93
193-17	17	50	5	10,50
193-6-75	6	75	5	8,40
193-7-75	7	75	5	8,40
193-8-75	8	75	5	8,93
193-10-75	10	75	5	9,45
193-12-75	12	75	5	10,50
193-13-75	13	75	5	11,55
193-14-75	14	75	5	11,55
193-17-75	17	75	5	13,65



DESOUTTER 5/16"

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA - MAGNETICHE

attacco: 5/16"
impronta: ESAGONO


FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
193-5,5 M	5,5	50	5	12,60
193-6 M	6	50	5	12,60
193-7 M	7	50	5	12,60
193-8 M	8	50	5	12,60
193-9 M	9	50	5	13,65
193-10 M	10	50	5	15,75
193-11 M	11	50	5	15,75
193-12 M	12	50	5	15,75
193-13 M	13	50	5	17,85
193-14 M	14	50	5	19,95
193-17 M	17	50	5	21,00
193-6-75 M	6	75	5	13,65
193-7-75 M	7	75	5	13,65
193-8-75 M	8	75	5	13,65
193-10-75 M	10	75	5	15,75
193-12-75 M	12	75	5	16,80
193-13-75 M	13	75	5	18,90
193-14-75 M	14	75	5	21,00
193-17-75 M	17	75	5	26,25



FEIN 7 mm.

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE CON ATTACCO FEIN MAGNETICHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
119-5.5	5.5	9	50	5	11,08
119-6	6	10	50	5	11,08
119-7	7	11	50	5	11,08
119-8	8	12	50	5	11,08
119-10	10	14	50	5	11,08
119-12	12	17	50	5	14,33
119-13	13	18	50	5	15,37
POLLICI					
119-1/4	1/4"	10	50	5	11,94
119-5/16	5/16"	12	50	5	11,94
119-3/8	3/8"	14	50	5	11,94

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Programma in blister

C 6,35
E 6,35



SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17050	PORTA INSERTI MAGNETICO mm 60	10	4,73



SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17070	CONFEZIONE 6 INSERTI MISTI	10	5,15



TAGLIO - PHILLIPS® PH2/MM 5 - SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17126	CONFEZIONE 1 INSERTO DOPPIO	10	2,00



- TAGLIO - PHILLIPS® PH 1-2-3/4-5-7 MM.
- TAGLIO - POZIDRIV® PZ 1-2-3/4-5-7 MM.

articolo	Descrizione		€uro
17128	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PH	10	4,94
17132	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PZ	10	4,94



BLISTER 2 INSERTI A TAGLIO SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17695	5,5 MM	10	2,84
17696	6 MM	10	2,84
17697	6,5 MM	10	2,84



BLISTER 2 INSERTI PHILLIPS® SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17701	PH1	10	2,10
17702	PH2	10	2,10
17703	PH3	10	2,10



BLISTER 2 INSERTI POZIDRIV® SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17710	PZ1	10	2,10
17711	PZ2	10	2,10
17712	PZ3	10	2,10



BLISTER 2 INSERTI TORX® SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17793	TX 10	10	3,36
17794	TX 15	10	3,36
17795	TX 20	10	3,36
17796	TX 25	10	3,36
17797	TX 27	10	3,36
17798	TX 30	10	3,36
17799	TX 40	10	3,36

USH GERMANY

Box

GERMANY



DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI



ESAGONO 1/4"



- 2 INSERTI A TAGLIO
- 2 INSERTI PH1 - PH2
- 2 INSERTI PZ1 - PZ2
- + PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
6001	BOX PLASTICA	1/10	7,25

GERMANY



DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI



ESAGONO 1/4"

TORX® CON FORO

- 6 INSERTI TORX® C/FORO: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
6026	BOX PLASTICA	1/10	14,70



DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI



ESAGONO 1/4"



- BOX 12 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO "EXTRA HARD"
- PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
7000	BOX PLASTICA	1/10	13,13

GERMANY



DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI



ESAGONO 1/4"

TORX®

- 6 INSERTI TORX®: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTO MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
6021	BOX PLASTICA	1/10	10,50

GERMANY



DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI



ESAGONO 1/4"

ESAGONO

- 6 INSERTI BRUGOLA: MM 2-2,5-3-4-5-6
- + 1 PORTA INSERTO MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
6091	BOX PLASTICA	1/10	12,08



DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI



ESAGONO 1/4"

TORX®

- BOX 12 PEZZI
- INSERTI TORX® 10-15-20-25-27-30-40
- PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
7020	BOX PLASTICA	1/10	16,80

MILLIMETRI E POLLICI

TESTA SFERICA



ESAGONO 1/4" ESAGONO TORX®

- BOX 32 PZ INSERTI TESTA SFERICA L. 25 MM
- N. 10 INSERTI METRICI: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8; 10 MM
- N. 10 INSERTI POLLICI: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"
- N. 10 INSERTI TORX: TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 32 TS	BOX PLASTICA	1	10,50



ESAGONO 1/4"

- BOX 28 PZ
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA TORX® C/FORO - XZN®
- 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-28	BOX PLASTICA	1	28,35
BIT-28 E	ESPOSITORE 6 BOX	1	163,80



ESAGONO 1/4"

- BOX 36 PZ
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX® - TORX® C/FORO - XZN®
- 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-36	BOX PLASTICA	1	22,05
BIT-36 E	ESPOSITORE 6 BOX	1	126,00



ESAGONO 1/4"

- BOX 36 PZ
- TX 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - TORX® 5 PUNTE C/FORO
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-36 TP	BOX PLASTICA	1	30,45
BIT-36 TP E	ESPOSITORE 6 BOX	1	176,40



PENTALOBATA CON FORO

TORXplus®

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4993	SET 23 PEZZI INSERTI TORX PLUS E 5 PUNTE CON FORO	47,18

CARATTERISTICHE

- adatto per viti Torx PLUS
- comprende:
  - porta inserti attacco 1/4"
  - adattatore porta inserti attacco 1/4"
  - adattatore porta inserti attacco 1/2"
- inserti **5 punte pentalobati con foro** (TPH): TP 10H, 15 H, 20H, 25H, 30H, 40H, 45H, 50H, 55H, 60H
- inserti **6 punte Torx plus senza foro** (TPS): TPS 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60



ESAGONO 1/4" CV PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 784	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX ATTACCO 1/4"	5,87

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- Torx: TX 7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45



ESAGONO 1/4" C

TORX® CON FORO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 786	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX C/FORO	12,75

CARATTERISTICHE

- 6 inserti attacco 1/4" esagonale TORX c/foro: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
- 3 inserti attacco 5/16" TORX c/foro: TH40, TH45, TH50
- 1 adattatore 1/4" quadro - 1/4" esagonale
- 1 adattatore 3/8" quadro - 5/16" esagonale



ESAGONO 1/4" E — 1/4" — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20816	SET 16 PEZZI, INSERTI E PORTA INSERTI	6,24

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- portainserti magnetico
- comprende:
  - Taglio: 5 - 6 - 7 mm
  - PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - Torz: TX10 - TX20 - TX30 - TX40



ESAGONO 1/4" — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20820	SET 31 PEZZI, INSERTI ATT. ESAGONALE 1/4"	7,54

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti inserti att. esagonale 1/4":
  - Taglio: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Esagonali: 2-3-4-5-6-7-8 mm
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX35 TX40
  - PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3
  - PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
- portainserti magnetico, att. 1/4"
- in box con clip da cintura



ESAGONO 1/4" E — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20810	SET 33 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 50 MM	9,62

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4"
- lunghezza 50 mm
- con portainserti magnetico
- su supporto in plastica
- contenuto:
  - inserti Torx: da TX10 a TX40
  - inserti Esagonali: da 2 a 6 mm
  - inserti PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - inserti PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - inserti Taglio: da 3 a 7 mm



ESAGONO 1/4" E — PRO — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 762	SET 32 PEZZI INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 75 MM	23,72

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 75 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Torq-set: 6-8-10 mm
  - Spanner: 4-6-8-10 mm
  - Tri-wing: 1-2-3-4
  - PZ: 1-2-3
  - PH: 1-2
  - Taglio: 6 mm



ESAGONO 1/4" C — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 763	SET 32 PEZZI INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 35 MM	9,36

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 35 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Torq-set: 6-8-10 mm
  - Spanner: 4-6-8-10 mm
  - Tri-wing: 1-2-3-4
  - PZ: 1-2-3
  - PH: 1-2
  - Taglio: 6 mm
  - 1 portainserti magnetico



ESAGONO 1/4"

- **BOX 99 PEZZI**
- **INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTE**
- **1 CRICCHETTO PORTA INSERTI**
- **1 MINI IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA**
- **1 PORTA INSERTI MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-99	BOX PLASTICA	1	23,63



- BOX 138 PEZZI
- INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTE LUNGH. 25/50 MM
- TORX® 5 PUNTE C/FORO DA TP 10 A 50
- CHIAVI A BUSSOLA
- IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-138	BOX PLASTICA	1	29,40



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 765	SET 100 PEZZI, INSERTI	21,68

CARATTERISTICHE

- 1 portainserti magnetico, lunghezza 60 mm
- 1 inserto per occhielli
- 2 adattatori porta bussole: 1/4" esagonale x 1/4"quadro maschio
- 1 portainserti senza gambo per avvitatori
- 95 inserti: Taglio, Ph, Torx, Pz, Esagonali, XZN, Robertson, Spanner®, Torque®, Tri Wing®, Clutch

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 765-LEER	NEW CASSETTA VUOTA	5,36



CASSETTA METALLICA PROFESSIONALE

- PORTA INSERTI MAGNETICO L. 58
- PH1 (2 PZ.) - PH2 (5 PZ.) - PH3 (2 PZ.) PZ1 (2 PZ.) - PZ2 (5 PZ.) - PZ3 (2 PZ.) - ESAGONALI 2,5-3-4-5-6 TX C/FORO 10-15-20-25-27-30-40
- 1 TAPPETINO MAGNETICO EVITA LA CADUTA DEGLI INSERTI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		€uro
16037	CASSETTA METALLICA 31 PEZZI	1	32,55



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20100	SET 121 PEZZI, INSERTI + IMPUGNATURA	52,28

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti, lunghezza 200 mm
- portainserti, inserto per occhielli, adattatore porta bussole
- **20 chiavi a bussola lunghezza 38 mm in millimetri e pollici:**
  - 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
  - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 67 inserti lunghezza 25 mm:
  - **5 Punte con foro**: TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
  - **Taglio**: 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 mm
  - **PH** 00-0-1-2-3
  - **PZ** 00-0-1-2-3
  - **Esagono**: 1.5-2-2.5-3-4-5-5,5-6-8 mm
  - **Esagono in pollici**: 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8" 9/64"-5/32"-3/16" - 7/32"-1/4"
  - **Torx**: TX5-TX6-TX7-TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25 TX27-TX30-TX40-TX45
  - XZN: M5-M6-M8
  - **Quadro maschio**: S0-S1-S2-S3
  - **Esagono con foro**: 2-2.5-3-4-5-6 mm
  - **Spanner** 4-6-8-10
  - **Tri-Wing** 1-2-3-4
  - **Torx c/foro** TH: 8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - **Clutch** C1-C2-C3
  - **Torque-set**: 6-8-10

USH GERMANY



ESAGONO 1/4"

- BOX CONTAINER 36 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX®
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		€uro
BIT-4900	BOX PLASTICA	1	41,90

PER CELLULARI



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BITPHONE	SET 21 MICRO-INSERTI COLORATI + IMPUGNATURA PORTAINSERTI	29,40

CARATTERISTICHE

- il primo kit di inserti per cellulari, pc e tablet
- set 21 micro-inserti colorati + impugnatura portainserti
- contenuto:
  - Ph0000, Ph000
  - Taglio: 0.8 , 1.2 , 1.5
  - Torx: TX1, TX2, TX3, TX4, TX5
  - Torx c/ foro: TH6, TH7, TH8
  - 5 punte: T1, T2, T3, T4, T5
  - 5 punte c/ foro: T6, T7, T8

NEW



CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20122	SET 22 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERTI A "T" A CRICCHETTO, CON INSERTI	14,04

CARATTERISTICHE

- impugnatura a cricchetto con portainserti a sgancio rapido
- attacco esagonale 1/4"
- con magnete
- funzione cricchetto sinistra / destra, con blocco
- comprende:
  - 3 inserti PH: PH0 - PH1 - PH2
  - 3 inserti PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2
  - 3 inserti Taglio: 3 - 4 - 5 mm
  - 3 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20
  - chiavi a bussola Esagonai: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  - 1 impugnatura a "T" con cricchetto reversibile, lunghezza 105 mm
  - 1 porta-inserti magnetico, 60 mm



1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20102	SET 40 PEZZI, BUSSOLE, CRICCHETTO E INSERTI	30,68

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - cricchetto reversibile, attacco esagonale femmina 1/4", lunghezza 110 mm
  - impugnatura attacco 1/4" quadro maschio
  - prolunga attacco quadro 1/4", lunghezza 70 mm
  - impugnatura portainserti a cricchetto reversibile con attacco 1/4" esagonale
  - bussole attacco quadro femmina 1/4": 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  - inserti attacco 1/4" esagonale:
    - PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
    - PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
    - Esagonali: 2-2,5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 mm
    - Taglio: 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 mm
    - Torx: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 TX40

NEW



ESAGONO 1/4" TAGLIO POZIDRIV® TORX®

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35820	SET 13 PEZZI, IMPUGNATURA CON INSERTI	7,28

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti ergonomica con 12 inserti in custodia
- comprende i seguenti inserti:
  - Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25

NEW



ESAGONO 1/4" PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO ESAGONO TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35831	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERTI CON 30 INSERTI	8,58

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti ergonomica con 30 inserti
- impugnatura portainserti magnetica
- supporto portainserti richiudibile con gancio per appendere
- supporto con magnete interno per trattenere l'impugnatura portainserti
- comprende:
  - 7 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
  - 8 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - 1 impugnatura portainserti, att. esagonale 1/4", lunghezza 190 mm, con magnete

NEW




ESAGONO 1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20131	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERTI FLESSIBILE CON 30 INSERTI	12,87

CARATTERISTICHE

- ideale per aree di difficile accesso
- impugnatura in materiale bi-componente
- attacco: 1/4" esagonale
- lunghezza: 290 mm
- comprende:
  - 1 impugnatura portainserti flessibile
  - 20 inserti, lunghezza: 25 mm
  - 4 inserti Taglio: 3, 4, 5, 6 mm
  - 4 inserti PH: PH0 -PH1 - PH2 - PH3
  - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 TX30 - TX40
  - 5 inserti Esagonali: 2 - 2.5 - 3 - 4 -5 mm
  - 10 chiavi a bussola esagonali 38 mm: 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

NEW





1/4" PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO TORX® ESAGONO QUADRO BUSSOLE ESAGONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20138	SET 38 PEZZI, INSERTI E BUSSOLE, CON IMPUGNATURA PORTAINSERTI A CRICCHETTO REVERSIBILE	15,47

CARATTERISTICHE

- in custodia in plastica richiudibile
- comprende:
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 6 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Quadro/Robertson: 0 - 1 - 2 - 3
  - 1 adattatore 1/4" esagonale - 1/4" quadro, lunghezza 24,5 mm
  - 9 bussole esagonali, att. quadro 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
  - 1 impugnatura portainserti a cricchetto reversibile, att. esagonale 1/4", lungh. 125 mm



GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI



OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON:
- **CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI**
- **PORTAINSERTI**
- **CLIP**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 370 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI	1	36,75
15614	CRICCHETTO DI RICAMBIO	1	16,80

DISPONIBILI ANCHE IN ESPOSITORE DA 6 PEZZI





OGNI IMPRONTA UN COLORE

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4816	SET 32 PEZZI, INSERTI COLORATI	24,50

CARATTERISTICHE
- acciaio S2
- ogni impronta un colore
- 30 inserti, lunghezza 25 mm:
  - Taglio: 3-4-5-6 mm
  - PH: 1-2-2-3
  - PZ: 1-2-2-3
  - Esagono: 3-4-5-6 mm
  - Torx: TX10-15-20-25-27-30-40
  - Torx c/foro: TH10-15-20-25-27-30-40
- 1 adattatore portabussole
- 1 portainserti a sgancio rapido



ESAGONO 1/4"

OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON CLIP

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 320 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI CON CLIP	1	19,95

NEW




OGNI IMPRONTA UN COLORE

ESAGONO 1/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9384	SET 28 PEZZI, INSERTI COLORATI	24,23

CARATTERISTICHE
- bussole esagonali, cromate satinate, zigrinate: 6-8-10-11-12-13 mm
- adattatore: 1/4" esagonale maschio - 1/4" quadro maschio
- portainserti attacco esagonale 1/4"
- 20 inserti colorati attacco esagonale 1/4":
  - Taglio: 4 - 6 mm
  - PH: 1 - 2 - 3
  - PZ: 1 - 2 - 3
  - Esagono: 4 - 5 mm
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30
  - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30



ESAGONO 4 mm.

OGNI IMPRONTA UN COLORE

- **SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE COLORATI CON IMPUGNATURA**
- **PH000 - PH00 - PH0 - PH1**
- **PZ0 - PZ1**
- **TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM**
- **TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20**
- **ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 MM**

attacco: 4 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1	42,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20823	SET 23 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	11,44

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per lavori di precisione
- inserti attacco 4 mm delle seguenti misure:
  - Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
  - Torx: TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 15
  - Torx c/ foro: TH 8 - TH 10 - TH 15
  - Spanner: 2,5 mm
  - Tri-wing: 3,0 mm
  - Triangolare da 3,0 mm
  - 5 inserti PH e PZ
- portainserti con impugnatura bi-componente
- pinzetta lunghezza 120 mm



- **CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE**
- **12 INSERTI DI PRECISIONE**
  PH000 - PH00 - PH0
  TAGLIO MM 1,5-2-2,5
  TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- **IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER - ELETTRONICA - OCCHIALI...**

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1	9,98
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	99,75



ESAGONO 1/4"

OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 71 PEZZI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 710 COLOR	BOX PLASTICA 71 PEZZI	1	48,30



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20831	SET 31 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	8,84

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - impugnatura portainserti
  - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm
  - inserti PH: 00 - 0 - 1 - 2
  - inserti Torx: TX 4-5-6-7-8-12-15-20
  - inserti Esagonali: 1.0-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
  - inserto Spanner: 2,6 mm
  - inserto Tri-wing: 3,0 mm
  - inserto Stella: 2,0 mm
  - inserto Triangolare: 3,0 mm
  - inserto Punzone: 1,0 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8452	SET 11 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	22,82

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - impugnatura ergonomica;
  - prolunga lunghezza 70 mm, con asta esagonale;
  - inserti Torx: TX4, TX5, TX6, TX7
  - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
  - inserti PH: 00, 0, 1
- inserti con attacco esagonale da 4 mm e codice colore



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 759	SET 42 PEZZI, INSERTI E PUNTE	27,30

CARATTERISTICHE

- 14 inserti, lunghezza 50 mm:
  - Taglio 5 e 6 mm
  - Esagono 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
  - Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- 7 bussole lunghezza 35 mm esagonali: 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
- 1 portainserti magnetico
- 5 inserti doppia punta, lunghezza 110 mm:
  - 3 x PH2-PH2
  - 2 x PZ2-PZ2
- 6 inserti doppia punta lunghezza 65 mm:
  - PZ 1, 2, 3
  - PH 1;
  - 3 X Taglio 5 mm
- 2 inserti lunghezza 110 mm PH 2 e PZ 2
- 1 adattatore 65 mm con attacco quadro da 1/4"
- 5 punte con attacco da 1/4": 1,5, 2,5, 3, 4, 5 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 757	SET 51 PEZZI, INSERTI PER VITI DI SICUREZZA	50,75

CARATTERISTICHE

- grazie al particolare profilo svasato permettono l'uso anche in spazi particolarmente ristretti
- attacco esagonale da 1/4"
- 1 portainserti magnetico
- Inserti, lunghezza 75 mm:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Torx: TX10-15-20-25-30
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Esagono: 4-5-6 mm
  - Taglio: 4-5-6 mm
  - PH: 1-2
  - PZ: 1-2
  - XZN: M5-M6-M8
  - Spanner: 4-5-6-8-10 mm
  - Tri-wing: 1-2-3-4 mm
  - Torq-set: 6-8-10 mm
  - Quadro: S1, S2



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4810	SET 42 PEZZI, INSERTI E BUSSOLE, ATT. 1/4" E 3/8"	38,00

CARATTERISTICHE

- 1 adattatore portabussole, 50 mm, att. esag. 1/4" - quadro maschio 1/4"
- 1 porta-inserti magnetico, lunghezza 75 mm
- 36 inserti, att. 1/4":
  - 3 inserti, PH2, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Torx c/foro, TH15, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH20, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH25, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Quadro, S2, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Quadro, S2, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Quadro, S3, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Taglio, 6 mm, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Torx c/foro, TH15, lunghezza 25 mm
  - 3 inserti Torx c/foro, TH20, lunghezza 25 mm
  - 3 inserti Torx c/foro, TH25, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Torx c/foro, TH30, lunghezza 25 mm
  - 3 inserti, PH2, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 3 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 4 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 5 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 6 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 7 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Taglio, 6 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Taglio, 8 mm, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti, PH1, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti, PH2, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti, PH3, lunghezza 25 mm
- 4 bussole, Esagonali, lunghe, att. 3/8": 8 - 9 - 10 - 12 mm

NEW






ESAGONO 1/4" | CV S2 | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4811	SET 55 PEZZI, INSERTI E PUNTE, ATT. 1/4"	40,55

CARATTERISTICHE

- 1 porta-inserti c/sgancio rapido, lungh. 70 mm
- 1 porta-inserti magnetico, lunghezza 77 mm
- 43 inserti, att. 1/4":
  - 2 inserti, PH2, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Esagonale, 5 mm, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Esagonale, 6 mm, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH20, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH25, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH30, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Taglio, 6 mm, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Taglio, 8 mm, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Esagonale, 1.5 mm, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti Esagonali, 2 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 2.5 mm, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti Esagonali, 3 mm, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti Esagonali, 4 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 5 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 5.5 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 6 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 8 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 6 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 7 mm, lunghezza 25 mm
  - 4 inserti, PH1, lunghezza 25 mm
  - 4 inserti, PH2, lunghezza 25 mm
  - 4 inserti, PH3, lunghezza 25 mm
- 3 bussole, Esagonali, att. 1/4": 6 - 8 - 10 mm
- 7 punte HSS, att. esagonale 1/4", Ø: 1.0 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.2 - 5 mm

NEW





BGS 9328-LEER



PHILLIPS® | POZIDRIV® | TAGLIO | ESAGONO | TORX® | TORX® CON FORO

ESAGONO 1/4" E | ESAGONO 1/4" C | CV S2 | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9328	ASSORTIMENTO 340 PEZZI, ESPOSITORE DA BANCO, INSERTI ATT. 1/4"	437,50

CARATTERISTICHE

- espositore in plastica acrilica trasparente rinforzata, con coperchio scorrevole
- inserti per uso manuale o con avvitatore elettrico
- comprende inserti e porta-inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
- dimensioni: 39 x 33 x 45 mm
- comprende:
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH1
  - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH2
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH3
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ1
  - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ2
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ3
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 4.5 mm
  - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 5.5 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 7 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 8 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 3 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 4 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 5 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 6 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 8 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX10
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX15
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX20
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX25
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX27
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX30
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX40
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH10
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH15
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH20
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH25
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH27
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH30
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH40
  - 10 pezzi, portainserti att. esagonale 1/4", a sgancio rapido, 60 mm
  - 10 pezzi, portainserti att. esagonale 1/4", magnetico 60 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9328-LEER	ESPOSITORE VUOTO	268,75